

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: POLISULFURO 29 es un producto en base a Polisulfuro de calcio perteneciente al grupo químico de los calcogenuros.

Se debe evitar la inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.

Durante la aplicación usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación.

Después de la aplicación lavarse con abundante agua.

Información Ecotoxicológica: POLISULFURO 29 es tóxico para peces y microcústaceos acuáticos, no tóxico para aves y tóxico por contacto para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DEL ENVASE, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Instrucciones para el Triple lavado de los envases:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de intoxicación: Fuerte irritación de piel y mucosa.

PRIMEROS AUXILIOS:

Buscar ayuda médica de inmediato.

En caso de contacto cutáneo: Retirar inmediatamente ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Buscar atención médica.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con agua por al menos 15 minutos, abriendo los párpados con los dedos para asegurar un buen lavado. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, lavar los ojos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Buscar atención médica.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, en caso de que no respire, aplicar respiración artificial. Buscar atención médica.

En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Acudir en forma inmediata a un centro asistencial.

Antídoto: Coramina.

Tratamiento médico de emergencia: Sintomático y de soporte.

Teléfonos de emergencia: RITA CHILE: (56-2) 2777 1994.

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **POLISULFURO 29**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en lugar fresco, seco y bajo llave.

POLISULFURO 29**INSECTICIDA – ACARICIDA – FUNGICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

POLISULFURO 29, concentrado soluble en agua, usado como insecticida, acaricida y fungicida de aplicación invernal para el control de las plagas en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Polisulfuro de Calcio.....29% p/v (290 g/L)
Cofomulantes c.s.p.....100% p/v (1L)

Autorización de Uso Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.641

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – CORROSIVO

Fabricado por:

Hebei Shuangji Chemical Co.
East Suburb of Xinji, Hebei - China

Importado y Distribuido por:**INSTRUCCIONES DE USO**

POLISULFURO 29, concentrado soluble en agua, usado como insecticida, acaricida y fungicida de aplicación invernal para el control de las plagas en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS* (L/100 L de agua)	OBSERVACIONES
Cerezos, Durazno, Nectarino, Ciruelo, Almendro, Manzano, Peral, Vid, Kiwi, Avellano	Escama de San José (<i>Diaspidiotus perniciosus</i>), Escama blanca (<i>Hemiberlesia rapax</i>), Escama roja (<i>Epidiaspis leperii</i>), Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>), Arañita roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>), Falsa arañita de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>) y Conchuela café de la vid (<i>Parthenolecanium persicae</i>)	3,0 – 5,0	Aplicar en pleno receso vegetativo preferentemente después de la poda, con buen mojamiento de troncos, ramas y ramillas para lograr una limpieza total (Mojamiento 1000 a 1500 L agua/ha). Número máximo de aplicaciones: 1 aplicación.
Arándano, Frambuesa, Mora	Escamas (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> , <i>Hemiberlesia</i> spp.) Arañitas (<i>Panonychus</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)		Aplicar en pleno receso vegetativo. Mojamiento: 400-500 L agua/ha. Número máximo de aplicaciones: tratamiento invernal, 1 sola aplicación.
Nogal	Peste negra (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i>)	4,0 – 6,0	Aplicar durante el receso invernal, con un mojamiento de 2.000 litros de agua/ha asegurando una buena cobertura. El control de la peste negra corresponde solo a la variedad Serr. Realizar una aplicación por temporada.
Uva de mesa	Podrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	4,0 – 6,0	Aplicar durante el receso invernal, con un mojamiento de 1.000 litros de agua/ha asegurando una buena cobertura. Realizar una aplicación por temporada.
Manzano	Cancro Europeo (<i>Neonectria galligena</i>)	50 – 80 L/ha	Aplicar durante el receso invernal y yema hinchada, con un mojamiento de 1.000 litros de agua/ha asegurando una buena cobertura. Realizar 2 aplicaciones por temporada. 30 días después de efectuada la primera aplicación proceder a realizar la segunda aplicación.

* Utilizar la dosis mayor cuando exista alta presión de la plaga y la dosis menor, cuando la presión de la plaga sea baja.

POLISULFURO 29 no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvia, dominio de vientos fuertes, presencia de heladas. Se recomienda aplicar en horas medias del día, no aplicar muy temprano en la mañana ni demasiado tarde.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Adiciones agua al producto antes de trasvasarlo al estanque de aplicación que ya contiene agua hasta la mitad de su contenido.

INCOMPATIBILIDAD: Incompatible con todos los plaguicidas que no puedan mezclarse con productos de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y recomendaciones indicadas en esta etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO: Las personas y animales pueden ingresar al área tratada después de 48 horas de realizada la aplicación.

PERIODO DE CARENIA: 15 días antes de la cosecha, aunque la recomendación es aplicar siempre en época invernal, en pleno receso vegetativo.

NOTA AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo a la recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su inadecuado uso.

