

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

| SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Nombre comercial del producto químico | DIFENOCONAZOL 250 EC |
| Usos recomendados | Fungicida sistémico indicado para el control preventivo y curativo. |
| Nombre del proveedor | AGROSPEC S.A. |
| Dirección del proveedor | Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile San Rafael N° 3820 A. Los Andes. Valparaíso, Chile |
| Correo electrónico del proveedor | prevencionymedioambiente@agrospec.cl |
| Número de teléfono del proveedor | (56-2) 2836 8000 |
| Número de teléfono de emergencia en Chile | (56-2) 2 635 38 00 (CITUC, 24 horas). |

| SECCION 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS | |
|---|--|
| Clasificación según SGA | Líquidos inflamables. Categoría 3 (H226) Irritación ocular. Categoría 2/2A (H319) Acuáticos agudos. Categoría 2 (H401) H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H401: Tóxico para los organismos acuáticos. |
| Palabra de advertencia | Atención. |
| Etiqueta SGA |  <p>Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante.</p> |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>P370 + P378: En caso de incendio: utilizar espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC para la extinción.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua o ducharse.</p> <p>P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>P280: Usar equipo de protección para los ojos/la cara</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P337 + P317: Si la irritación ocular persiste: buscar ayuda médica.</p> <p>P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco</p> <p>P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.</p> |
| Clasificación específica | Según OMS II Moderadamente Peligroso |
| Distintivo específico | Cuidado - Banda Amarilla |
| Otros peligros | Evitar presencia de calor y altas temperaturas. |

SECCION 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

| | Ingrediente activo | | Coformulantes |
|---|---|---|----------------|
| Clasificación SGA | H320: Provoca irritación ocular. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. | H226: Inflamable. H332: Nocivo si se inhala. H312: Nocivo en contacto con la piel. H315: Provoca irritación cutánea. | - |
| Denominación química sistemática | 3-cloro-4-[(2RS, 4RS; 2RS, 4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter. | Dimetilbenceno. | - |
| Nombre común o genérico | Difenoconazol. | Xilol, Xileno. | - |
| Rango de concentración | 25 % | 28,7% p/v | c.s.p 100% p/v |
| Número CAS | 119446-68-3 | 1330-20-7 | - |
| Número CE | 601-613-1 | 215-535-7 | - |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|--|---|
| Inhalación | Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. Conseguir ayuda médica inmediatamente. |
| Contacto con la piel | Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de ser necesario acudir a un médico. |
| Contacto con los ojos | Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista. |
| Ingestión | NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar algo por la boca a una persona inconsciente o convulsionando. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Conseguir ayuda médica inmediatamente. |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | Principales síntomas: rinitis, tos, dermatitis de contacto, irritación ocular, alteraciones gastrointestinales náuseas y vómitos Efectos agudos: dermatitis e irritación ocular. Efectos retardados: No se esperan efectos retardados. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | Utilización de Elementos de Protección Personal para asistir al afectado. |
| Notas para un médico tratante | Sin antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. |
| Material de envase y/o embalaje | Bidones y botellas de polietileno de alta densidad 0.25, 1, 5, 10, 20, 25, 200 L. |

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|---|--|
| Agentes de extinción | Espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC. |
| Peligros específicos | Peligros específicos: En caso de incendio no respirar los humos. Productos que se forman en la combustión: gases tóxicos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO ₂), óxidos de nitrógeno (NO _x). |
| Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios | Utilizar equipo de protección personal adecuado para el combate de incendio. Se recomienda utilizar equipo respiratorio autónomo, mascarilla medio rostro con filtros NIOSH, máscara del tipo respirador con filtro tipo N95 o N100 más cartucho OV. |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL | |
|--|--|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | <p>Precauciones personales: utilizar equipo protección personal.</p> <p>Equipo de protección personal: usar vestimenta que cubra el cuerpo, guantes, antiparras, botas de goma, y máscara con filtro para gases y vapores.</p> <p>Procedimientos de emergencia: señalar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas en el lugar del derrame. Eliminar toda fuente de ignición y material inflamable. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Mantener alejado al personal no autorizado. Evitar que el producto contamine cauces de aguas naturales o artificiales, como canalizaciones, desagües o pozos, haciendo un dique con material absorbente no inflamable como arena o arcilla.</p> |
| Precauciones medioambientales | <p>No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Evitar el contacto del producto con cursos de agua, incluyendo red de alcantarillado. Evitar polución de producto.</p> |
| Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final) | <p>El área del derrame debe ser cubierta con una capa de arena u otro material absorbente.</p> <p>Derrame en pavimento: asegurarse de que el producto derramado no se propague. Construir una barrera, una pequeña pared de tierra o material absorbente alrededor del área de derrame.</p> <p>Derrame suelo natural: remover el suelo hasta que no se observe mancha visible u olor.</p> <p>Derrame en cuerpos de agua: instalar sistemas de ósmosis inversa o ultrafiltración, también es posible utilizar sistemas con filtro de carbón activado.</p> <p>Todos los desechos deben confinarse en recipiente debidamente cerrado e identificado, para su posterior eliminación en una instalación autorizada por la autoridad.</p> <p>Recuperación: recuperar el material derramado, con sustancias inertes y almacenar para su posterior disposición final.</p> <p>Neutralización: neutralizar el derrame con sustancias inertes, como tierra o arena.</p> <p>Disposición final: los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental y/o incinerados en una instalación autorizada para ello.</p> |
| Medidas adicionales de prevención de desastres | <p>Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto.</p> <p>Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.</p> |
| Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames | <p>Derrame pequeño: cubrir los derrames o fugas con material absorbente inerte como arena, tierra de diatomeas aserrín u otro material absorbente y humedecer, para evitar la generación de polvo, posteriormente barrer y recoger con pala o aspirar con aspiradora industrial, colocar el material en un recipiente cerrado</p> |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | |
|--|---|
| | <p>e identificado para su posterior eliminación. Luego, ventilar y lavar la zona de derrame, impidiendo que estas aguas penetren en sumideros superficiales, se deben recolectar en recipientes para evitar cualquier tipo de contaminación.</p> <p>Derrame Grande: considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (150 pies). No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa de protección personal. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Cubra con plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. No introducir agua en los contenedores.</p> |
|--|---|

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|--|--|
| Manipulación | |
| Precauciones para la manipulación segura | Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo, así se reduce la liberación de la sustancia al medio ambiente. |
| Prevención del contacto | Durante la preparación y aplicación usar buzo tipo tyvek, máscara con filtro para gases y vapores, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. |
| Almacenamiento | |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | Conservar el producto en una bodega con llave, fresca, seca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes. |
| Medidas técnicas | Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto. |
| Sustancias y mezclas incompatibles | Oxidantes fuertes. |
| Material de envase y/o embalaje | Botella y bidones de COEX HDPE/Poliamida de 1 y 5 Litros. Mantener el producto en su envase original. |

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

| | |
|--|--|
| Parámetros de control | |
| Límite permisible ponderado (LPP) | No se han establecido valores para este producto específico. |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | |
|--|--|
| Límite permisible temporal (LPT) | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Límite permisible absoluto (LPA) | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Límite de tolerancia biológica | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Elementos de protección personal | |
| Protección respiratoria | Durante la preparación y aplicación usar máscara con filtro para gases y vapores. |
| Protección de manos | Durante la preparación y aplicación usar guantes impermeables. |
| Protección de ojos | Durante la preparación y aplicación usar antiparras. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Durante la preparación y aplicación buzo tipo tyvek y botas de goma. |
| Medidas de ingeniería | Proveer escape local o proceso sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento. |

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

| | |
|---|-------------------------------|
| Estado físico | Líquido. |
| Forma en que se presenta | Concentrado Emulsionable EC. |
| Color | Color cristalino amarillento. |
| Olor | Olor característico. |
| pH | 5.58. |
| Punto de fusión/punto de congelación | No disponible. |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | No disponible. |
| Punto de inflamación | < 40°C |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | No explosivo. |
| Presión de vapor | No disponible. |
| Densidad del vapor | 1.15 |
| Densidad relativa 20°C | 1.15 g/cc |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | |
|---|--|
| Solubilidad(es) | Agua: < 1000 g/L, miscible. Solventes Orgánicos: N-Heptano: < 10 g/L, miscible. Tolueno, 1,2 Dicloroetano, Alcohol, Cetona y Ester: > 250 g/L. |
| Miscibilidad | Miscible en agua Miscible en tolueno, cloroformo, metanol, acetona y acetato de etilo. Inmiscible en hexano. |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (20°C) | No disponible. |
| Temperatura de autoignición | No disponible. |
| Temperatura de descomposición | No disponible. |
| Tasa de evaporación | No disponible. |
| Viscosidad | 46.2 cSt |
| Corrosividad | No corrosivo al aluminio, polietileno y zinc. |
| Propiedades explosivas | No explosivo. |
| Propiedades comburentes | No comburente. |

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| Reactividad | No disponible. |
| Estabilidad química | El producto y su calidad se mantienen inalterables si se mantiene en los envases recomendados y correctamente cerrados. |
| Reacciones peligrosas | No se esperan reacciones de polimerización o peligrosas. |
| Condiciones que se deben evitar | Evitar la humedad, altas temperaturas, fuentes de ignición y presiones extremas. |
| Materiales incompatibles | No aplicar en mezclas, ni en aplicaciones consecutivas con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes. |
| Productos de descomposición peligrosos | Gases tóxicos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO ₂), óxidos de nitrógeno (Nox). |

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|--|--|
| Toxicidad aguda (LD₅₀ y LC₅₀) | Oral (ratas): DL ₅₀ : >2000 mg/kg. (Producto formulado/OECD 423). Poco Peligroso. Dermal (ratas) DL ₅₀ :>2000 mg/kg. (Producto formulado/OECD 402) Poco Peligroso. Inhalatoria (ratas, 4 hrs) CL ₅₀ : > 3.63 mg/L. (Producto formulado/OECD 403). |
|--|--|

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | |
|--|--|
| Corrosión o Irritación cutánea | No irritante (Producto formulado/OECD 404). |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Extremadamente irritante. (Producto formulado/OECD 405). |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | No sensibilizante cutáneo. (Producto formulado/OECD 406). |
| Mutagenicidad de células reproductoras | No mutagénico (difenonazol técnico/OECD 471). |
| Carcinogenicidad | No cancerígeno (difenonazol técnico /OECD 453). |
| Toxicidad para la reproducción | Sin efectos tóxicos en los parámetros reproductivos (difenonazol técnico /OECD 416). |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición única (difenonazol técnico /OECD 423). |
| Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas | A dosis elevadas en exposiciones repetidas podría inducir hepatotoxicidad (difenonazol técnico /OECD 407 y 408). |
| Neurotoxicidad | No neurotóxico (difenonazol técnico /DAR). |
| Peligro de aspiración | En caso de ingestión, procurar no inducir el vómito para evitar regurgitación a vía aérea. |

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ecotoxicidad (EC, IC y LC) | <p>Aves DL₅₀ (<i>Coturnix japonica</i>): > 2000 mg/kg. Prácticamente no tóxico.</p> <p>Peces CL₅₀ (<i>Brachydanio rerio</i>): 1.89 mg/L. Moderadamente tóxico.</p> <p>Daphnias CE₅₀ (<i>Daphnia magna</i>): 1,41 mg/L. Moderadamente tóxico.</p> <p>Algas CE₅₀ (<i>Chlorella vulgaris</i>): EC50 (72 horas): 2.58 mg/L. Moderadamente tóxico.</p> <p>Lombrices CL₅₀ (<i>Eisenia foetida</i>): >1000 mg/kg de suelo. Ligeramente tóxico.</p> <p>Abejas oral LD₅₀ (<i>Apis mellifera</i>): >100 µg/abeja. Virtualmente no tóxico.</p> <p>Abejas contacto LD50 (<i>Apis mellifera</i>): >100 µg/abeja. Virtualmente no tóxico.</p> |
| Persistencia y degradabilidad | Lenta degradación en el agua y en el suelo; inmovilidad y bajo potencial de lixiviación del suelo. |
| Potencial bioacumulativo | Potencial de bioacumulación muy bajo. |
| Movilidad en suelo | No disponible. |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| SECCION 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA | |
|---|--|
| Residuos | Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. No contaminar cursos o fuentes de agua, ya sea naturales o artificiales con el producto o sus residuos. Para más información contáctese con su proveedor. |
| Envase y embalaje contaminados | Envases: realizar triple lavado a los envases y el agua obtenida del lavado verterla en los equipos de pulverización, bomba de espalda o nebulizador. El envase debe estar completamente vacío para su eliminación. Perforar el envase y entregar en algún centro de acopio autorizado. Para más información contáctese con su proveedor. Embalajes: los embalajes contaminados deberán recibir el mismo tratamiento que los residuos del producto. Los embalajes no contaminados podrán ser reciclados o tratados como residuo industrial. |
| Prohibición de vertido en aguas residuales | No realizar el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. No realizar el vertido a los terrenos/suelos. Informar a las autoridades responsables en caso de que el producto llegue a los cauces de agua o al sistema de aguas residuales. |
| Otras precauciones especiales | Para la clasificación de los residuos se debe considerar las categorías aceptadas por las disposiciones nacionales para el tratamiento de residuos. |

| SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE | | | |
|--|---|---|---|
| | Modalidad de transporte | | |
| | Terrestre | Marítima | Aérea |
| Número NU | 1993 | 1993 | 1993 |
| Designación oficial de transporte | Líquido inflamable n.e.p. (difenonazol) | Líquido inflamable n.e.p. (difenonazol) | Líquido inflamable n.e.p. (difenonazol) |
| Clase o división | 3 | 3 | 3 |
| Peligro secundario NU | No aplica | No aplica | No aplica |
| Grupo de embalaje/envase | III | III | III |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Distintivo de identificación de peligro según NCh2190 | | | |
| Peligros ambientales | Acuático y atmosférico en caso de incendio | Acuático y atmosférico en caso de incendio | Contaminación atmosférica en caso de incendio |
| Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code | No corresponde | No corresponde | No corresponde |


SECCION 15: INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

| | |
|------------------------------|--|
| Regulaciones nacionales | <p>NCh 2245. Of2021 INN: Sustancias Químicas- Hojas de datos de Seguridad.</p> <p>NCh 382. Of2021 INN: Sustancias Peligrosas-Información General.</p> <p>NCh 1411-4. Of2000 INN: Prevención de Riesgo parte 4 - Señales de Seguridad para la identificación de los riesgos de los materiales.</p> <p>NCh 2190.Of2019 INN: Transporte de Sustancias Peligrosas_ distintivos para la identificación del Riesgo.</p> <p>DS N°594/1999 MINSAL: Condiciones ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de trabajo.</p> <p>DS N°298/1994 MTT: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.</p> <p>DS N°43/2016 MINSAL: Reglamenta almacenamiento de sustancias peligrosas.</p> <p>DS N°148/2003 MINSAL: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.</p> <p>Res exenta N° 777/2021 MINSAL: Aprueba listado de clasificación de sustancias según DS N°57/2021.</p> <p>DS N°57/2021 MINSAL: Reglamento clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.</p> |
| Regulaciones internacionales | <p>SGA</p> <p>GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia.</p> |

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

| | |
|---|---|
| Se necesita entrenamiento específico para la manipulación del producto químico. | |
| Control de cambios | - |
| Abreviaturas y acrónimos | <p>SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS en inglés)</p> <p>NCh: Norma Chilena</p> <p>DS: Decreto Supremo</p> <p>LD₅₀: Dosis Letal Media</p> <p>LC₅₀: Concentración Letal Media</p> |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |

| | |
|--|---|
| | EC ₅₀ : Concentración Efectiva Media |
| Referencias | Listado oficial de clasificación de sustancias. |
| Señal de seguridad (NCh1411/4) |  |
| Fecha de revisión actual | junio 2025 |
| Advertencias de peligro referenciadas | <p>P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.</p> <p>P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p>P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.</p> <p>P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante.</p> <p>P370 + P378: En caso de incendio: utilizar espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC para la extinción.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua o ducharse.</p> <p>P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>P280: Usar equipo de protección para los ojos/la cara</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P337 + P317: Si la irritación ocular persiste: buscar ayuda médica.</p> <p>P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco</p> <p>P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.</p> |
| Fecha de creación | diciembre 2021 |
| Fecha de próxima revisión | junio 2028 |
| Límite de Responsabilidad del proveedor | En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia. |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fecha de Versión | junio 2025 |
| Versión | 01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021 |