




# Organismos asociados a *Araucaria araucana* en Chile

<b><i>Sinophloeus porteri</i> Brèthes</b>			
<b>(Coleoptera: Curculionidae - Scolytinae)</b>			
<b>Órgano asociado</b>	Corteza de ramas delgadas y base de las hojas	 <p>Foto: A. Sandoval @ SAG</p>	<b>Distribución</b>  Bosques nativos de <i>Araucaria araucana</i> de las regiones del Bio Bio y de La Araucanía.
<b>Estado desarrollo hospedante</b>	Árboles jóvenes y adultos.		
<b>Observaciones</b>	Insecto de alrededor de 3 mm de largo, que se desarrolla bajo la corteza de ramas delgadas y en el interior de la base de las acículas de su único hospedante que es <i>Araucaria araucana</i> .	 <p>Foto: A. Sandoval @ SAG</p>	 <p>Región del Bio Bio Región de La Araucanía Región de Los Ríos</p> <p><b>Leyenda</b>  <span style="color: green;">■</span> Araucaria  <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Región</p> <p>30 15 0 30 Kilómetros</p>
		Adulto de <i>Sinophloeus porteri</i> Brèthes y daño en rama y hojas.	