

28,1 cm.

HELVETICA NEUE COND 8

HELVETICA NEUE COND 36, 10 y 7

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**BABILU®** es un fungicida biológico en base a esporas de la cepa Y1336 de la bacteria *Bacillus subtilis*. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación y aplicación** usar guantes de goma, botas de goma, máscara con filtro, antiparras, delantal impermeable y ropa protectora adecuada (overol impermeable) que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

**Almacenaje:** Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

**Síntomas de Intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

**Primeros Auxilios:**

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

**En caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

**En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

**En caso de Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Aplique tratamiento base.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.

**Ecotoxicidad:** **BABILU®** no es tóxico a peces, organismos acuáticos, aves, abejas y otros organismos benéficos.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 2777 1994. El teléfono del importador es 2 2560 4500, Santiago, Chile.

® es Marca Registrada



Lote N°:

Autorización del Servicio

Fecha Vencimiento:

Agrícola y Ganadero N° 2.000-0006-0

**BABILU®** es un fungicida biológico formulado en base a la cepa Y1336 de *Bacillus subtilis*, bacteria que se encuentra en forma natural en el medio ambiente y que controla las enfermedades en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

**COMPOSICIÓN:**

*Bacillus subtilis* Y1336\* ..... 50% p/p (500 g/kg)

Cofomulantes c.s.p. .... 100% p/p (1 kg)

\* Mínimo 1 x 10<sup>12</sup> UFC/kg

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: X Kilo**


Fabricado:  
**BION TECH INC.**  
5F, N° 6 ke-dong 3rd Road,  
Science-Based Industrial Park Jhunan  
Township, Miaoli Country, 35053 Taiwan

Importa y distribuye:  
**Arysta LifeScience Chile S.A.**  
El Rosal 4610, Huechuraba  
Santiago, Chile  
ET-2.000-0006-0-V002-OS2

13,8 cm.



**CUIDADO**



2,1 cm.

■ PANTONE 347 C

■ PANTONE NEGRO 100%

28,1 cm.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**BABILU®** es un fungicida biológico, recomendado para el control de enfermedades en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de uso, formulado en base a *Bacillus subtilis* cepa Y1336, bacteria que se encuentra en forma natural en el medio ambiente.

**CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIONES TERRESTRES**

Cultivos	Enfermedades	Dosis/Concentración	Observaciones
Uva de mesa, vinífera y pisquera	Oídio de la vid ( <i>Erysiphe necator</i> )	2 – 4 kg/ha ó Uva de mesa: 133 - 200 g/hL Uva vinífera y pisquera: 200 - 266 g/hL	Aplicar a partir de cuaja, repitiendo cada 7 días, hasta el día antes de la cosecha de ser necesario. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4.
Avellano europeo	Tizón Bacteriano ( <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> )	1 – 3 kg/ha ó 66 – 150 g/hL	Aplicar desde yema hinchada hasta plena floración, con un intervalo de 7 – 21 días. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4.
Arándano, Frambueso, Frutilla, Mora	Pudrición gris ( <i>Botrytis cinerea</i> ) y <i>Cladosporium herbarum</i> )	2 - 5 kg/ha ó 250 – 500 g/hL	Aplicar 7 días antes del inicio de la cosecha, repitiendo a los 7 días, hasta el día antes de la cosecha de ser necesario. N° máximo de aplicaciones por temporada: 2.
Lechuga, Acelga, Achicoria, Berro, Cilantro, Espinaca, Perejil, Rúcula	Pudrición gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	1 – 4 kg/ha ó 142 – 500 g/hL	Aplicar desde la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, con un intervalo de 7 días. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4.
Tomate, Pimentón y Berenjena (invernadero)	Pudrición gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	1 – 4 kg/ha ó 100 – 400 g/hL	Aplicar desde la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, con un intervalo de 7 días. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4.

**NOTA:** El nivel de la dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de infección imperantes al momento de su aplicación. Cuando se usa volúmenes mayores a los sugeridos, aplicar en base a concentración.

**AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA**

**APLICACIÓN:** No aplicar con altas temperaturas (mayores a 25°C), ni con velocidad del viento mayor a 8 km/hr para evitar deriva. Para una aplicación segura y eficaz del producto, dirigir las aplicaciones al follaje y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. Utilizar los siguientes mojamientos: Uva de mesa y Avellano Europeo: 1.500 – 2.000 L de agua/ha, Uva vinífera, Uva pisquera: 1.000 – 1.500 L de agua/ha, Arándano, Frambuesas, Frutillas y Moras: 800 – 1.000 L de agua/ha, Lechuga, Acelga, Achicoria, Berro, Cilantro, Espinaca, Perejil y Rúcula: 700 – 800 L de agua/ha, Tomate, Pimentón y Berenjena (invernadero): 1.000 L de agua/ha.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Agregar la cantidad de **BABILU®** al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto de agua manteniendo la agitación.

**INCOMPATIBILIDAD:** **BABILU®** es incompatible para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fosetil de aluminio y antibióticos. Esperar 2 a 4 días después de aplicar **BABILU®** para aplicar compuestos cúpricos o fosetil de aluminio. No mezclar **BABILU®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar al Departamento Técnico.

**COMPATIBILIDAD:** **BABILU®** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

**FITOTOXICIDAD:** **BABILU®** no es fitotóxico en las dosis recomendadas en esta etiqueta.

**PERIODO DE CARENCIA:** No aplica.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Se recomienda reingresar al área tratada cuando el producto se encuentre seco, aproximadamente en dos horas, en el caso de personas. En animales, no corresponde, ya que estos cultivos no son de consumo animal.

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

13,8 cm.



**CUIDADO**