

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Metaldehído, ingrediente activo de **CLARTEX® TDS**, pertenece al grupo químico de los 1,3,5,7-tetroxocanos. **CLARTEX® TDS** es un compuesto orgánico heterocíclico. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar guantes impermeables y overol impermeable. Durante la aplicación usar guantes impermeables y overol impermeable, para impedir el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.

Riesgo ambiental: Ligeramente tóxico para las abejas. No asperjar sobre ríos o tranques porque es ligeramente tóxico para los peces. No es tóxico para aves.

Síntomas de Intoxicación: Los primeros signos clínicos son náuseas, salivación creciente y vómitos, seguido de dolores abdominales y diarreas. Esto puede ser seguido por calambres, somnolencia.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. En caso de irritación persistente consultar a un médico. **Contacto con los ojos:** Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 o 20 minutos. Si persiste la irritación ocular, solicitar inmediatamente atención médica. **Ingestión:** En caso de ingestión, hacer beber 3 a 4 vasos de agua, no hacer vomitar. Consultar a un médico. Tratamiento en caso de ingestión de una dosis tóxica: efectuar lo más rápido posible, un lavado gástrico con una solución de Bicarbonato de Sodio (2 a 5%) con el fin de impedir la metabolización del metaldehído en acetaldehído. Este lavado puede ser efectuado igualmente 8 a 12 hrs. después de la ingestión. Con la ayuda de una sonda gástrica, administrar carbono activo en dosis de 0,6 g por Kg del peso corporal. Administrar un laxante como Sulfato de Sodio en dosis de 30 g para un adulto y 250 mg por kg de peso corporal para un niño. Bitrex® solamente tiene acción sobre perros y gatos.

Tratamiento Médico de Emergencia: Sintomático.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Almacenar en su envase original con la respectiva etiqueta, en un lugar seguro, fresco y seco, separado de alimentos, herbicidas, forrajes y fertilizantes.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2 635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE, fonos: 2 2 777 1994, Santiago. El teléfono del importador es: 2 2 560 4500, Santiago, Chile.

CLARTEX® TDS

MOLUSQUICIDA
GRANULADO
GR

Lote N° :
Fecha Vencimiento :

Autorización del Servicio Agrícola y
Ganadero N° 1766

CLARTEX® TDS es un producto tóxico por ingestión y contacto para el control de babosas y caracoles en cultivos agrícolas: Hortalizas y Chacras, en Cereales, Raps, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Pastos, Forrajes, Frutales y Vides, Flores y Viveros Ornamentales, en Cítricos, Paltos, Frutales menores y Plantaciones Forestales, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN

*Metaldehído.....5% p/p (50 g/Kg)
Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 Kg)
*r-2,c-4, c-6, c-8-tetrametil-1,3,5,7-tetroxocano

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: 1 Kilo

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Importa y Distribuye:



UPL Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET1766 V-005-01
OS2

Fabricado por:
De Sangosse S.A
Bonnell - CS 10005
4748 Pont Du case
Francia.

INSTRUCCIONES DE USO

CLARTEX® TDS es un producto tóxico por ingestión y contacto para el control de babosas y caracoles en cultivos agrícolas como Hortalizas y Chacras, en Cereales, Raps, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Pastos, Forrajes, Frutales y Vides, Flores y Viveros Ornamentales, en Cítricos y Paltos, Frutales menores (frambuesas, zarzaparrillas, moras, frutillas, arándanos, cranberries, grosellas) y Plantaciones Forestales, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Trigo, Raps, Lupino, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Pastos, Forrajes, Frutales y Vides, Hortalizas, Chacras, Cítricos, Paltos, Frutales Menores, Flores y Viveros Ornamentales, Plantaciones Forestales: Pino y Eucaliptus y sus viveros.	Babosas Caracoles	5	En aplicaciones a toda la superficie realizadas al voleo.
		3 - 5	En aplicaciones localizadas en la línea de siembra o a la banda, use dosis de 3 - 5 kg/ha.

Aplicación:

Aplicar de preferencia al atardecer con mayor actividad de la plaga. Época de aplicación: Aplicar de acuerdo a la actividad de los organismos nocivos en forma preventiva. Si la presión es muy alta o si aparece la infestación repetir el tratamiento a los 15 días. Forma de aplicación: se puede realizar de diferentes formas, manual, trompos manuales, centrifugos o neumáticos. La distribución de los gránulos debe ser regular, para ello se debe obtener: 35 a 40 gránulos/m².

Fitotoxicidad: No se han descrito problemas de fitotoxicidad bajo las recomendaciones de uso de la etiqueta. **Incompatibilidad:** No se espera que se presenten situaciones de incompatibilidad debido a la naturaleza y uso del producto.

Carencia: No tiene carencias.

Tiempo de Reingreso: En el caso de las personas, se puede reingresar inmediatamente una vez aplicado. En el caso de los animales no corresponde establecer periodo de carencias por el tipo de cultivo al cual se aplica. Para animales domésticos, mascotas como gatos y perros, el producto contiene Bitrex®, que es un amargante.

NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

©CLARTEX es marca registrada de De Sangosse S.A.



CUIDADO



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial del producto químico	: Clartex® TDS
Usos recomendados	: Molusquicida
Nombre del proveedor	: UPL Chile S.A.
Dirección del proveedor	: Calle El Rosal 4610 – Huechuraba – Santiago
Correo electrónico del proveedor	: contacto.cl@upl-ltd.com
Número de teléfono del proveedor	: +56 2 2560 4500
Número de teléfono de emergencia en Chile	: +56 2 2777 1994 (RITA-CHILE) +56 2 2635 3800 (CITUC)
Información del fabricante	: De Sangosse S.A.S. Bonnell - CS10005.47480. Pont-du-Casse. Francia Tel: +33 (0)5.53.69.36.30

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

Clasificación según SGA	: Toxicidad para la reproducción	Categoría 2
-------------------------	----------------------------------	-------------

Etiqueta SGA

Pictogramas



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto

Consejos de prudencia :

Prevención

P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.

P280 Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención

P318 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Almacenamiento

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.

Clasificación específica : IV Productos que no presentan peligro
Resolución N° 2196 Exenta del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero

Clasificación ecotoxicológica en : Ligeramente tóxico para abejas.
relación con las abejas Resolución N° 7068 Exenta del 2024 del Servicio Agrícola y Ganadero
Distintivo específico : Franja verde. CUIDADO.
Otros peligros : No hay información disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla

	Denominación química sistemática	Nombre común	Rango de concentración	Número CAS	Clasificación SGA
1	2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctano	Metaldehído	5 %	108-62-3	Flam. Sol. 2 H228 Acute Tox. 3 H301 Repr. 2 H361 Aquatic Acute 3 H402 Aquatic Chronic 3 H412

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación : Trasladar a la persona al aire puro. Si la respiración se ha detenido aplicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, solicitar ayuda médica de inmediato.

Contacto con la piel : Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.

Contacto con los ojos : Lavar abundantemente con agua dulce y limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Si aparece un dolor, rojeces o una molestia visual, consultar a un oftalmólogo.

Ingestión : Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Salivación, vómitos, náuseas, acetonuria, convulsiones, entre otros. Puede irritar las vías respiratorias si se inhala. Puede irritar los ojos y la piel.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Utilizar elementos de protección personal para asistir al afectado.

Notas para un médico tratante : No existe un antídoto específico, aplicar un tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción : Espuma química, polvo químico seco, dióxido de carbono o agua pulverizada o niebla de agua.

Agentes de extinción inapropiados : No hay información disponible.

Peligros específicos : Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede conllevar riesgos para la salud. No respirar los humos

Productos de degradación térmica : Monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

: Usar un aparato respirador autónomo. Usar prendas protectoras para evitar el contacto con la piel y los ojos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: El personal de intervención debe contar con equipos de protección individual apropiado, ver sección 8.
Precauciones medioambientales	: Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua. Si el agua contaminada alcanza alcantarillas o acuíferos, infórmese inmediatamente a las autoridades competentes
Métodos y materiales de contención y limpieza	: Recuperar el producto por medios mecánicos (barrido/aspiradora), ponerlo en un contenedor, etiquetarlo y hacerlo destruir por una empresa autorizada de acuerdo con la normativa vigente.
Recuperación	: No hay información disponible.
Neutralización	: No hay información disponible.
Disposición final	: No hay información disponible.
Medidas adicionales de prevención de desastres	: No hay información disponible.
Otras indicaciones relativas a los vertidos/derrames y fugas	: No hay información disponible.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura	: Leer atentamente la etiqueta antes de proceder a su manipulación/uso. Prohibir el acceso a las personas no autorizadas. Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección de seguridad y prevención de riesgos laborales. Está prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.
Medidas técnicas	: No hay información disponible.
Prevención del contacto	: Evitar la exposición - consultar las instrucciones especiales antes de utilización.
Medidas generales de higiene	: Lavarse las manos después de cada utilización. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro	: Almacenar en un lugar fresco seco, solo en envases cerrados y debidamente rotulados a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Mantener siempre en envase original, bien cerrado y etiquetado. Manténgase lejos de los alimentos y bebidas, incluidos los de los animales. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Medidas técnicas	: No hay información disponible.
Sustancias y mezclas incompatibles	: No hay información disponible.

Material de envase y/o embalaje : Papel.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Componentes	Límite permisible ponderado (LPP)	Límite permisible temporal (LPT)	Límite permisible absoluto (LPA)	Límite de tolerancia biológica	Fuente
Metaldehído	No regulado	No regulado	No regulado	No regulado	DS 594

Elementos de protección personal

- Protección respiratoria : Usar máscara para neblina con filtros aprobados por NIOSH/MSHA.
- Protección de manos : Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.
- Protección de ojos : Usar antiparras y protector facial.
- Protección de la piel y el cuerpo : Usar ropa protectora.
- Medidas de ingeniería : Se requiere ventilación.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Sólido
- Forma en que se presenta : Microgránulos de 3 mm
- Color : Naranja
- Olor : Sin olor
- pH : 6,4 - 6,6 (20 °C)
- Punto de fusión/punto de congelación : No hay información disponible.
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : No aplica.
- Punto de inflamación : No aplica
- Tasa de evaporación : No aplica
- Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable.
- Límites de explosividad o inflamabilidad : No aplica
- Presión de vapor : No aplica
- Densidad del vapor (aire = 1) : No aplica
- Densidad relativa : 0,7
- Densidad aparente : No hay información disponible.

Solubilidad(es)	: Agua: 0,22 g/L Tolueno: 530 mg/L Metanol: 1730 mg/L
Miscibilidad	: No hay información disponible.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	: No hay información disponible.
Temperatura de autoignición	: No hay información disponible.
Temperatura de descomposición	: No hay información disponible.
Viscosidad	: No aplica.
Propiedades explosivas	: No explosivo
Propiedades comburentes	: No oxidante
Corrosividad	: No corrosivo

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No hay información disponible.
Estabilidad química	: Estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento recomendadas.
Reacciones peligrosas	: No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de manipulación.
Condiciones que se deben evitar	: No hay información disponible.
Materiales incompatibles	: No hay información disponible.
Productos de descomposición peligrosos	: No hay información disponible.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Metaldehído

Por ingestión LD50	: 283 mg/kg, rata.
Por vía cutánea LD50	: > 5000 mg/kg, rata.
Por inhalación LC50	: > 15 mg/L (4 h), rata.

Corrosión/irritación cutánea	: Metaldehído:	No irritante.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Metaldehído:	Ligeramente irritante.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Metaldehído:	No sensibilizante cutáneo.
Mutagenicidad de células germinales	: No mutagénico.	
Carcinogenicidad	: No cancerígeno.	

Toxicidad para la reproducción	: Metaldehído: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única	: No clasificado.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas	: Metaldehído: Por vía cutánea: C > 1000 mg/kg/d, conejo (28 d).
Peligro por aspiración	: No clasificado.
Posibles vías de exposición	: Inhalación, ingestión y contacto con la piel y los ojos.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas	: No hay información disponible.
Toxicocinética, metabolismo y distribución	: No hay información disponible.
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	: No hay información disponible.
Disrupción endocrina, neurotoxicidad o inmunotoxicidad	No hay información disponible.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Metaldehído

Peces	: LC50:	75 mg/L, (96 h), trucha arcoíris.
	: NOEL:	38 mg/L, (21 d).
Invertebrados	: EC50:	> 90 mg/L, (48 h), <i>Daphnia magna</i> .
Algas	: EC50r:	76 mg/L (96 h), <i>Scenedesmus subspicatus</i> .
Organismos del suelo	: LC50:	> 50 g/L, <i>Lumbricus terrestris</i> .
Aves	: LD50:	181 mg/kg, <i>Coturnix coturnix</i>
Abejas	: LD50 oral:	> 87 µg/abeja
Persistencia y degradabilidad	: Metaldehído:	No se degrada rápidamente.
Potencial de bioacumulación	: Metaldehído:	No se bioacumula en peces. BCF = 11, <i>Lepomis macrochirus</i>
Movilidad en suelo	: No hay información disponible.	
Otros efectos adversos	: No hay información disponible.	

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Residuos	: La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora. Considerar el producto o sus residuos como un residuo peligroso y gestionar a través de un gestor de residuos autorizado. Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.
----------	---

Envase y embalaje contaminados : Vaciar completamente el envase. Conservar las etiquetas en el envase. No reutilizar los envases vacíos. Considerar los envases vacíos como un residuo peligroso y gestionar a través de un gestor de residuos autorizado. Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.

Prohibición del vertido de aguas residuales : Se prohíbe el vertido de aguas residuales.

Precauciones especiales : No hay información disponible.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	Terrestre	Aéreo	Marítimo
Regulaciones	No regulado	No regulado	No regulado
Número UN	No aplica	No aplica	No aplica
Designación oficial de transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Clase o división de peligro	No aplica	No aplica	No aplica
Peligro secundario UN	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	No aplica	No aplica	No aplica
Distintivo para identificación de peligros según NCh2190	No aplica	No aplica	No aplica
Peligros ambientales	No aplica	No aplica	No aplica
Precauciones especiales	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No aplica

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Regulaciones nacionales : Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud
Decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud
Resolución Exenta N° 1557 del 2014 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 2195 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1766

Regulaciones internacionales : GHS Rev. 10

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Propiedades biológicas : No hay información disponible.

Entrenamiento específico	: Debe ser manipulado por personas entrenadas en el uso de productos fitosanitarios.
Control de cambios	: Se indica clasificación eco toxicológica para abejas según Resolución N° 7068 Exenta del 2024 del Servicio Agrícola y Ganade en sección 2.
Abreviaturas y acrónimos	: BCF, en inglés: Factor de bioacumulación. DS 594: Decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud DT50: Tiempo de vida media. EC50, en inglés: Concentración efectiva 50. GHS, en inglés: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. IBC Code, en inglés: Código Internacional de Productos Químicos a Granel LC50, en inglés: Concentración letal 50. LD50, en inglés: Dosis letal 50. LPP: Límite permisible ponderado. LPT: Límite permisible temporal. LPA: Límite permisible absoluto. MARPOL 73/78, en inglés: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
Referencias	: HDS Clartex TDS. V002. Enero 2024. UPL CHILE S.A. HDS Clartex TDS. V3.1. 15/01/2024. DE SANGOSSE S.A.S. Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), http://echa.europa.eu/
Señal de seguridad (NCh1411/4)	: No hay información disponible.
Métodos de evaluación de clasificación	: No hay información disponible.
Indicaciones de peligro referenciadas	: H228: Sólido inflamable H301: Nocivo en caso de ingestión H361: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto H402: Nocivo para los organismos acuáticos H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
Fecha de creación	: No hay información disponible.
Fecha de revisión actual	: Julio 2025
Fecha de próxima revisión	: Julio 2028

Límite de responsabilidad del proveedor:

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia