



SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO | División Protección Agrícola-Forestal y Semillas

Comunicado para el uso de Confusión Sexual en la Temporada 2026-2027

A continuación, se presenta un resumen de la estrategia para la instalación de la Confusión sexual en la Temporada 2026-2027. Cualquiera sea la elección del tipo de emisor de feromona a utilizar por parte del productor, se deberá mantener cubierta la superficie por un período no menor a 150 días, cuando se utilice la técnica de confusión sexual como la base del programa de control obligatorio.

1. Criterios generales para la asignación de ECS (emisores de confusión sexual)

- Se asignará feromona a los predios ubicados dentro del área de control de un Área Reglamentada del PNLb vigentes al inicio de la temporada 2026-2027 y que se encuentren en los listados de productores beneficiados por el SAG publicada en la web. El SAG podrá entregar ECS a predios positivos que hayan presentado capturas en el transcurso de la temporada y/o que hayan formado nuevas áreas de control.
- Esta temporada se han mantenido los rangos de superficie para la asignación de la temporada anterior, en donde se definieron porcentajes para el sector frutícola (arándano, ciruelo europeo y japonés, vid de mesa) y vitivinícola según las tablas a continuación:

Arándano, Ciruelo Europeo, Ciruelo Japonés y Uva de mesa		
Rango Superficie	Aporte SAG	Adquisición productor
≤ 5 ha	100%	0%
> 5 a ≤ 12 ha	60%	40%
>12 a ≤ 24 ha	30%	70%
> 24 ha	20%	80%

Uva vinífera		
Rango Superficie	Aporte SAG	Adquisición productor
≤ 20 ha	100%	0%
> 20 a ≤ 24 ha	35%	65%
> 24 a ≤ 50 ha	30%	70%
> 50 ha	25%	75%

Los productores deberán adquirir a costo propio y de manera obligatoria la diferencia de emisores para completar la totalidad de la superficie bajo control.

- Para los predios con superficies menores o iguales a 5 ha que figuren en la lista de beneficiados, el SAG asignará la totalidad de ECS necesarios para cubrir la superficie bajo control. En las vides viníferas el rango de asignación sin costo se mantiene para los predios que presenten superficies menores o iguales a 20 hectáreas productivas, inclusive si son parte de un predio mixto.
- Para predios en donde la suma de las especies reglamentadas que se encuentren en los listados publicados por SAG sea mayor a 5 hectáreas en vid de mesa, ciruelo europeo y japonés o arándanos y mayor a 20 hectáreas en uva vinífera, la asignación será bajo la modalidad del Sistema de Reparto Compartido. El SAG distribuirá pack cerrados a los productores pertenecientes a esta modalidad de reparto y también a las vides viníferas con superficies mayores a 5 hectáreas.
- La superficie máxima a asignar será de 100 ha de ECS por CSG para los productores del sector vitivinícola y del sector frutícola.
- Se sugiere considerar una superficie mínima de instalación de 4 ha. El uso de feromonas en superficies inferiores a la sugerida está permitido, sin embargo, se podría presentar una disminución de la eficacia de la técnica.
- Los ECS asignados por SAG **son irrenunciables** y serán instalados en el CSG donde se entregaron.



SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO | División Protección Agrícola-Forestal y Semillas

2. Deberes de los productores

- a) Haber cumplido con el procedimiento de firma de Plan Operacional de Trabajo para la Temporada 2026-2027 del PNLb.
- b) Los productores pertenecientes al Sistema de Reparto deberán contar con el documento “Adquisición de ECS para Productores incluidos en la modalidad Sistema de Reparto Compartido SAG-Productor” a más tardar el **31 de agosto de 2026**. El documento se debe presentar al distribuidor de feromonas al hacer la compra.
- c) Retirar los ECS en los puntos de distribución regionales dispuestos para tal fin por parte del SAG.
- d) Elaborar el Plan de instalación de los ECS y presentarlo al SAG para su revisión y aprobación.
- e) Dar aviso al Servicio antes del inicio de la instalación de los ECS o aplicación de feromona asperjable.
- f) Disponer del personal suficiente para realizar la correcta instalación de los ECS.
- g) Tener la totalidad de los ECS instalados (o haber realizado las aplicaciones de feromona en otra formulación) al **15 de septiembre de 2026** en la totalidad de la superficie dispuesta para tal fin.
- h) Para efectos de acciones de fiscalización del SAG, se requiere que el productor guarde los envases de los ECS y documentos que respalden la compra hasta que sea fiscalizado por personal del SAG.
- i) Si realizó ajustes de superficie y le quedaron emisores asignados que no necesita, estos emisores **deben ser devueltos al SAG**.
- j) En regiones de Contención, los predios que presenten CTD igual o superior a 0,2 o niveles de infestación de la fruta igual o mayor a 2% durante el vuelo anterior deberán realizar aplicaciones con insecticidas para controlar la generación posterior a la detección a toda el área de control.
- k) En regiones de Erradicación, los predios con ECS con detección de la plaga durante la temporada 2026-2027 deberán realizar tratamientos adicionales con insecticidas, en la totalidad de la superficie bajo control, en el mismo vuelo o al siguiente dependiendo de la fecha de captura y de la oportunidad para el control de la plaga.



SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO | División Protección Agrícola-Forestal y Semillas

