

Santiago, 09 de mayo de 2022

SEÑOR:

RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Sr. Juan Rodrigo Sotomayor, Jefe del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida ACETAMIPRID 20% SP, Insecticida, ingrediente activo Acetamiprid, formulado como polvo soluble (SP) al 20% p/p, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1873 para el control de *Lobesia botrana* en frutos de *Vitis vinifera* en Chile.

AGROSPEC S.A. certifica que es posible recomendar el uso de insecticida ACETAMIPRID 20% SP, numero de autorización SAG 1873, para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de vid de mesa, pisco y vinífera.

ACETAMIPRID 20% SP para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado, hasta 3 veces durante la temporada, desde pre-floración hasta pre-cosecha, dependiendo de las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o los países de destino de la producción.

La concentración de ACETAMIPRID 20% SP para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Especie	Tipo de conducción	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria convencional	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria bajo volumen	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria electrostática	Período de protección por aplicación (días)
Vides	parronal	50	No se recomienda	No se recomienda	18
	espaldera	50	No se recomienda	No se recomienda	18

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de ACETAMIPRID 20% SP: viento excesivo (mayor a 8 km/hr) ni altas temperaturas (mayores a 28°C). En caso de lluvias por sobre los 25 mm se recomienda repetir aplicación.

ACETAMIPRID 20% SP debe ser aplicado en el momento de MÁXIMA ECLOSIÓN DE HUEVOS dirigiendo la aspersion a frutos para el control de LARVAS, de todos los estados de desarrollo.


Considerar que ACETAMIPRID 20% SP es ligeramente tóxico para abejas y no se cuentan con antecedentes que midan toxicidad en enemigos naturales.

ACETAMIPRID, ingrediente activo de ACETAMIPRID 20% SP, corresponde a un insecticida sistémico con actividad translaminar y posee una acción por contacto y estomacal y su mecanismo de acción está clasificado como larvicida-neurotóxico.

ACETAMIPRID, tiene tolerancia en uva en Chile según se indica en el cuadro siguiente:

Ingrediente activo	Uva (ppm)	Período de Carencia (días)	Fuente
acetamiprid	0,5	15	Resol. 892/2020

Para Chile la carencia es de 15 días y el período de reingreso es de 24 horas.



Macarena Madariaga P
Gerente Asuntos Regulatorios
Agrospec S.A.