



We create chemistry

Diamant[®]

Fungicida Suspo-Emulsión (SE)

Fungicida para el control de las enfermedades foliares indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso en trigo, cebada y avena.

Composición

Fenpropimorfo*	21,43 % p/v (214,3 g/L = 20,6% p/p)
Piraclostrobina**	11,43 % p/v (114,3 g/L = 11,0% p/p)
Epoxiconazol***	4,29 % p/v (42,9 g/L = 4,1 % p/p)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/v (1 L)

*cis-4-[(RS)-3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina.

** N-(2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-iloximetil]fenil)-(N-metoxi)carbamat de metilo

*** (2RS,3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,2,4-triazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2709

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: ... Litros

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

BASF Agricultural Solutions Spain SLU

Carretera Nacional 340, km 1156

43110 La Canonja (Tarragona), España

© Marca Registrada BASF

Importado y
Distribuido por
**BASF Agricultural
Solutions Chile SpA**
Carrascal 3851
Teléfono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile



NOCIVO



Diamant®

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Fenpropimorfo pertenece al grupo químico de las morfolinis, piraclostrobina pertenece al grupo químico de los metoxicarbamatos y epoxiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, cabeza, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, antiparras y máscara con filtro y protección de cabeza.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separada de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Síntomas de intoxicación

No se conocen síntomas específicos de intoxicación

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. Si ocurre irritación consulte un médico. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague.
- **Contacto con la piel:** lávela inmediatamente con agua. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación, consulte a un médico.
- **Inhalación:** remueva al aire fresco, proporcione respiración si es necesario y solicite atención médica inmediatamente.
- **Ingestión:** no inducir el vómito. Proporcionar abundante agua. Procure cuanto antes atención médica.

Tratamiento médico de emergencia: Mantener funciones vitales y realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.



NOCIVO



ABRA AQUI - Instrucciones de Uso al Reverso



Riesgos ambientales

En condiciones normales de uso, **Diamant®** es no tóxico para aves. **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**. Es tóxico a peces, no contamine cursos de agua. Epoxiconazol y Fenpropimorfo son tóxicos para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Piraclostrobina es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL".

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO".

"LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

"EPOXICONAXOL ES SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR CANCER, PUEDE PERJUDICAR LA FERTILIDAD O DAÑAR AL FETO"

"FENPROPIMORFO ES SUSCEPTIBLE DE DAÑAR AL FETO"

"PIRACLOSTROBINA ES SUSCEPTIBLE DE DAÑAR AL FETO Y PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ORGANOS (HIGADO, TRACTO GASTROINTESTINAL, CAVIDAD NASAL) TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS, PUEDE IRRITAR LAS VIAS RESPIRATORIAS"

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 **(Atención las 24 horas)**

CITUC Químico (Emergencia química): (56) 2 2247 3600

Nota al comprador

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

Diamant®

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades

Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante, con prolongada persistencia de acción, especialmente indicado para el control de las enfermedades foliares en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Aplicaciones aéreas y/o terrestres

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigos (blancos y canchales)	Roya estriada (<i>Puccinia striiformis f.sp. tritici</i>), roya de la hoja (<i>Puccinia triticina</i>), septoriosis de la hoja (<i>Septoria tritici-Mycosphaerella graminicola</i>), oidio (<i>Blumeria graminis</i>).	1,0 - 1,5 L/ha	Aplicar Diamant ®, de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién expuesta. Aplicar la dosis mayor a inicio de encañado a espigadura para lograr los mayores efectos residuales de control. Para Trigo, se puede aplicar hasta plena flor.
Cebada	Roya estriada (<i>Puccinia striiformis f.sp. hordei</i>), roya de la hoja (<i>Puccinia hordei</i>), septoriosis de la hoja (<i>Septoria passerinii</i>), oidio (<i>Blumeria graminis</i>), rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>), helmintosporiosis o mancha en red (<i>Drechlera teres=Pyrenophora teres</i>).	1,0 a 2,0 L/ha	Utilizar las dosis menores en caso de baja presión de las enfermedades y las dosis mayores para condiciones de alta presión de las enfermedades. Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha.
Avena	Roya coronada (<i>Puccinia coronata</i>), roya de la caña (<i>Puccinia graminis</i>), septoriosis (<i>Septoria avenae</i>), oidio (<i>Blumeria graminis</i>).	1,0 a 1,3 L/ha	Número máximo de aplicaciones por temporada para Trigo y Avena: 2 y para Cebada: 1.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de **Diamant**®. Completar con agua a volumen total con agitación constante.

Incompatibilidades: No se conocen incompatibilidades específicas.

Compatibilidades: **Diamant**® es compatible con los productos fitosanitarios normalmente usados en cereales como: Medax Top, Mospilan®.

Para favorecer la penetración y cubrimiento, **Diamant**® puede ser mezclado con el coadyuvante Break.

Para mezclas en aplicaciones aéreas, consultar a nuestro Departamento Técnico

Fitotoxicidad: Evite la deriva de **Diamant**® sobre cultivos susceptibles como parronales, viñas, frutales, maravilla, frejol, tomate.

No mezclar **Diamant**® con herbicidas

Períodos de Carencias: En trigos y avena respete carencia de 45 días. Cebada: 80 días. Para cultivos de exportación, atenderse a las exigencias del país de destino. Para cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso: Para personas, respetar dos horas de espera, que es cuando se estima que el depósito aplicado se ha secado.

Para animales no es es aplicable, ya que **Diamant**® no está recomendado en cultivos destinado a pastoreo.

Nota:

Con el uso repetido de **Diamant**® o en forma natural en el medio, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de sus mismos modos de acción, pudiendo uno o más patógenos, llegar a ser resistentes a **Diamant**®, obteniéndose un control no satisfactorio bajo condiciones normales de uso. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control de las enfermedades como consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los patógenos. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones (máximo 2), emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción, o alternarlo con otros fungicidas de diferente composición química o modo de acción, considerando que según clasificación FRAC, los ingrediente activos **Diamant**® fenpropimorfo, piraclostrobina y epoxiconazol pertenecen a los grupos G2, C3 y G1 respectivamente.

Mospilan=Marca Registrada Nippon Soda



NOCIVO



Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Página: 1/20

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Diamant®

Principales usos recomendados:

uso: producto fitosanitario, Fungicida

Empresa:

BASF Agricultural Solutions Chile SpA

Avenida Carrascal 3851

Quinta Normal

Santiago de Chile 8530008

Chile

Información en caso de urgencia:

Tel.: +56 2 2640-7001, +56 32 226-7500, +55 12 3128-1590

CITUC Toxicológico: +56 2 2635-3800

CITUC Químico: +56 2 2247-3600

2. Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382

Clase de Riesgo: 9

Grupo de embalaje: III

Número ONU: 3082

Distintivo según NCh2190

Clasificación según GHS

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - niebla)

Irritación cutánea: Cat. 2

Irritación ocular: Cat. 2

Sensibilizante para la piel: Cat. 1A

Carcinogenicidad: Cat. 2

Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (feto, Fertilidad)

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irritante para el aparato respiratorio)

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): Cat. 2

Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1

Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1

Alteración endocrina para la salud humana: Cat. 1

Alteración endocrina para el medio ambiente: Cat. 1

Clasificación según Resolución SAG N° 2196/2000

Clasificación específica: II Moderadamente Peligroso

Distintivo específico: NOCIVO. Franja amarilla

Otros Peligros (GHS):

El producto contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida de acuerdo con el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas o identificadas por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión (ver sección 3). El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

Etiqueta GHS

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H373	Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H360Df	Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH430	Puede provocar alteración endocrina en el medio ambiente.
EUH380	Puede provocar alteración endocrina en los seres humanos.
EUH401	A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Consejos de Prudencia:

P101	Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Manténgase fuera del alcance de los niños.
P103	Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P260	No respirar el polvo / el gas / la niebla / los vapores.
P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P263	Evite el contacto durante el embarazo y la lactancia.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS CPA CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P308 + P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P333 + P313	En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P330	Enjuagarse la boca.
P391	Recoger el vertido.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Consejos de prudencia (almacenamiento):	
P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.
Consejos de prudencia (eliminación):	
P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):

Puede provocar una reacción alérgica. Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-3(4-terc.-butilfenil)-propanal

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

producto fitosanitario, Fungicida, Suspo-emulsión (SE)

Ingredientes peligrosos (GHS)

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Fenpropimorf

Contenido (P/P): 20,61 %

Número CAS: 67564-91-4

Número CE: 266-719-9

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)

Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2

Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto)

Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2

Factor M crónico: 100

H315, H302, H361d, H411, EUH401

Piraclostrobin

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS CPA CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Contenido (P/P): 10,99 %
Número CAS: 175013-18-0
Número INDEX: 613-272-00-6

Toxicidad aguda: Cat. 3 (Inhalación - niebla)
Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)
Irritación cutánea: Cat. 2
Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) (hígado, Cavidad nasal, Tracto gastrointestinal): Cat. 2
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1
Factor M agudo: 100
Factor M crónico: 100
H315, H331, H302, H335, H361d, H373, H400, H410

Epoxiconazole

Contenido (P/P): 4,13 %
Número CAS: 133855-98-8
Número INDEX: 613-175-00-9

Carcinogenicidad: Cat. 2
Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (feto)
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2
Alteración endocrina para la salud humana: Cat. 1
Alteración endocrina para el medio ambiente: Cat. 1
H351, H360Df, H411, EUH430, EUH380

Hidrocarburos, C10-C13, aromáticos, < 1% naftalen

Contenido (P/P): < 25 %
Número de registro REACH: 01-2119451097-39

Peligro de aspiración: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2
H304, H411

Ácido bencenosulfónico, hidroxí-, polímero con formaldehído, fenol y urea, sal de sodio

Contenido (P/P): < 5 %
Número CAS: 102980-04-1

Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3
H319, H412

2-metil-3(4-terc.-butilfenil)-propanal

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Contenido (P/P): < 0,2 %

Número CAS: 80-54-6

Número CE: 201-289-8

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)

Irritación cutánea: Cat. 2

Sensibilizante para la piel: Cat. 1B

Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (fertilidad)

Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto)

Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3

H315, H302, H317, H360Fd, H412

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Contenido (P/P): < 0,036 %

Número CAS: 2634-33-5

Número CE: 220-120-9

Número INDEX: 613-088-00-6

Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - polvo)

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)

Irritación cutánea: Cat. 2

Lesiones oculares graves: Cat. 1

Sensibilizante para la piel: Cat. 1A

Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1

Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1

Factor M agudo: 1

Factor M crónico: 1

H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410

2-metil-2H-isotiazol-3-ona

Contenido (P/P): < 0,01 %

Número CAS: 2682-20-4

Número CE: 220-239-6

Número INDEX: 613-326-00-9

Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - polvo)

Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión)

Toxicidad aguda: Cat. 3 (dérmica)

Corrosión cutánea: Cat. 1B

Lesiones oculares graves: Cat. 1

Sensibilizante para la piel: Cat. 1A

Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1

Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1

Factor M agudo: 10

Factor M crónico: 1

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:

La persona que auxilie debe autoprotegerse.

En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable.

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Peligros: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, espuma, extintor de polvo, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

Riesgos especiales:

monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, ácido fluorhídrico, óxidos de nitrógeno, compuestos halogenados, óxidos de azufre, compuestos de sílice

En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:

Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro.

Vestimenta de protección especial:

Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:

No respirar el vapor/aerosol. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

Método para la limpieza/recogida:

Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas).

Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Utilizar EPI conveniente

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Protección de Fuego y Explosión:

Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Medidas específicas de Higiene:

Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Proteger de temperaturas inferiores a: 5 °C

El producto puede cristalizar por debajo de la temperatura límite.

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C

Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa.

Productos y materiales incompatibles:

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

64742-94-5: nafta disolvente

Efecto sobre la piel (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarburo
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Valor TWA 200 mg/m³ (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarburo
Aplicación restringida en condiciones que la exposición al aerosol sea insignificante.
no-aerosol

67564-91-4: Fenpropimorf

Valor TWA 0,04 mg/m³ (LEP recomendado por BASF)

133855-98-8: Epoxiconazol

Valor TWA 0,05 mg/m³ (Recomendación de BASF)

175013-18-0: Piraclostrobina

Valor TWA 0,13 mg/m³ (LEP recomendado por BASF)

90-12-0: 1-metilnaftaleno

Valor TWA 0,05 ppm (ACGIH)

Efecto sobre la piel (ACGIH)
Peligro de absorción cutánea

TLV-SL (ACGIH)

91-57-6: 2-metilnaftaleno

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Valor TWA 0,5 ppm (ACGIH)

Efecto sobre la piel (ACGIH)

La sustancia puede ser absorbida por la piel.

TLV-SL (ACGIH)

Efecto sobre la piel (ACGIH)

Peligro de absorción cutánea

Valor TWA 0,05 ppm (ACGIH)

Equipo de protección individual

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3)

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:

líquido

(20 °C)

Forma:

suspensión

Color:

blanquecino

Olor:

olor moderado, aromático

Valor pH:

aprox. 7 - 9

(pH metro)

(20 °C)

(medido en el producto sin diluir)

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Temperatura de cristalización: aprox. -4,1 °C

Temperatura de ebullición: aprox. 100 °C

Información aplicable al disolvente.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS CPA CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Punto de inflamación:	Sin punto de inflamación - medición efectuada hasta la temperatura de ebullición	(Directiva 92/69/CEE, A.9, copa cerrada)
Límite inferior de explosividad:	Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto	
Límite superior de explosividad:	Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto	
Descomposición térmica:	305 °C, 250 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) velocidad de calentamiento: 2,0 K/min (Temperatura Onset) No es una sustancia capaz de autodescomponerse según la clasificación de transporte UN clase 4.1	
Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión	
Propiedades comburentes:	no es comburente	(Directiva 2004/73/CE, A.21)
Presión de vapor:	aprox. 23 hPa (20 °C) Información aplicable al disolvente.	
Contenido COV:	No hay datos disponibles.	
Densidad relativa de vapor (aire):	no determinado	
Densidad:	aprox. 1,04 g/cm ³ (20 °C)	(Directiva 109 de la OCDE)
densidad relativa:	No hay datos disponibles.	
Solubilidad en agua:	dispersable	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	no aplicable para mezclas	
Temperatura de autoignición:	425 °C	(Directiva 92/69/CEE, A.15)
Autoinflamabilidad:	No hay datos disponibles.	
Valor límite de olor perceptible:	No determinado debido a que es nocivo por inhalación	
Velocidad de evaporación:	No hay datos disponibles.	
Inflamabilidad:	difícilmente combustible	
Viscosidad, dinámica:	aprox. 157 mPa.s (20 °C, 100 1/s)	(OECD 114)
Viscosidad, cinemática:	166 mm ² /s (40 °C)	(OECD 114)

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Otras informaciones:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:

bases fuertes, ácidos fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

DL50 rata (Por ingestión): > 500 - < 2.000 mg/kg (Directiva 423 de la OCDE)

CL50 rata, hembra (Por inhalación): 3,79 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

Se ha ensayado un aerosol.

DL50 rata (dérmica): > 4.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

No se observó mortalidad.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con la piel causa irritaciones. En contacto con los ojos causa irritaciones. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Irritación primaria en piel conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: (Directiva 405 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:

Puede causar irritación en las vías respiratorias.

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

Posible sensibilización tras el contacto con la piel. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: sensibilizante para la piel (Directiva 429 de la OCDE)

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:

Los ensayos de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Epoxiconazole

Valoración de carcinogenicidad:

no muestra efectos carcinogénicos en experimentación animal

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Epoxiconazole

Valoración de toxicidad en la reproducción:

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS CPA CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Basándose en resultados de estudios realizados en animales, no se puede excluir efectos sobre la fertilidad

| *Indicaciones para: 2-metil-3(4-terc.-butilfenil)-propanal*

Valoración de toxicidad en la reproducción:

| *En ensayos con animales la sustancia mostró efectos perjudiciales en la fertilidad.*

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Fenpropimorf

Valoración de teratogenicidad:

En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.

Indicaciones para: Piraclostrobin

Valoración de teratogenicidad:

En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.

Indicaciones para: Epoxiconazole

Valoración de teratogenicidad:

clasificación-UE La sustancia presentó en experimentación animal un efecto teratógeno.

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

| *Indicaciones para: 2-metil-3(4-terc.-butilfenil)-propanal*

Valoración de teratogenicidad:

| *En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos. Efectos observados en la maternidad a dosis tóxicas.*

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Fenpropimorf

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una exposición repetida en estudios con animales se observaron efectos adaptativos.

Indicaciones para: Piraclostrobin

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:**En caso de exposiciones repetidas, la sustancia puede afectar ciertos órganos específicos. Órganos diana: hígado, tracto gastrointestinal y cavidad nasal**Indicaciones para: Epoxiconazole**Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:**La exposición repetida a grandes cantidades pueden afectar a ciertos órganos. En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.***|** *Indicaciones para: 2-metil-3(4-terc.-butilfenil)-propanal**Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:***|** *Tras una ingestión oral reiterativa la sustancia puede causar lesiones en el hígado.*

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:

No se espera riesgo por aspiración., El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) 0,079 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 0,14 mg/l, *Daphnia magna*

Plantas acuáticas:

CE50 (72 h) 1,925 mg/l, *Pseudokirchneriella subcapitata*CE10 (72 h) 0,093 mg/l, *Pseudokirchneriella subcapitata**Indicaciones para: Fenpropimorf*

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

*Toxicidad crónica peces:*NOAEL (94 Días) 0,00016 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*NOEC (37 Días) 0,00080 mg/l, *Danio rerio**Indicaciones para: Piraclostrobin**Toxicidad crónica peces:*NOEC (98 Días) aprox. 0,00235 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (directiva OCDE 210, Flujo continuo.)*Indicaciones para: Epoxiconazole**Toxicidad crónica peces:*NOEC 0,003 mg/l, *Pimephales promelas* (OPP 72-5 (EPA direttiva))
-----*Indicaciones para: Fenpropimorf**Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:*NOEC (21 Días), 0,0022 mg/l, *Daphnia magna**Indicaciones para: Piraclostrobin**Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:*NOEC (21 Días), 0,004 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 202, parte 2 de la OCDE, semiestático)

La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

NOEC (31 Días), 0,000365 mg/l, *Mysidopsis bahia**Indicaciones para: Epoxiconazole**Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:*NOEC (21 Días), 0,63 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 202, parte 2 de la OCDE)

otros no mamíferos terrestres:

DL50 (48 h) 129,86 µg (oral)/ abejas, *Apis mellifera* (directiva OCDE 213)DL50 (48 h) 167,51 µg (contacto)/ abejas, *Apis mellifera* (directiva OCDE 214)

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: Fenpropimorf*Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

*Indicaciones para: Piraclostrobin*Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

*Indicaciones para: Epoxiconazole*Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Fenpropimorf

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración: 1.169 - 1.220, Oncorhynchus mykiss (OECD 305)

No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Indicaciones para: Piraclostrobin

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD 305)

No se espera una acumulación en los organismos.

Indicaciones para: Epoxiconazole

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración: 59 - 70, Oncorhynchus mykiss (OECD 305)

No se produce una acumulación en organismos.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Fenpropimorf

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.

Indicaciones para: Piraclostrobin

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.

Indicaciones para: Epoxiconazole

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

La clasificación según resolución 7068/2024: Virtualmente no tóxico para abejas

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 17.04.2026
Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS CPA CL/ES)
Fecha de impresión 09.07.2026

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.

Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3082
Etiqueta de Riesgo: 9, EHSM
Nº Riesgo: 90
Nombre: SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (PIRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOL)

Transporte Hidroviario

IMDG
Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3082
Etiqueta de Riesgo: 9, EHSM
Polución Marina: Sí
Nombre: SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (PIRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOL)

Waterway Transport

IMDG
Hazard class: 9
Packing group: III
UN Number: 3082
Hazard label: 9, EHSM
Marine pollutant: YES
Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO
Clase: 9

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS_CPA_CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3082
Etiqueta de Riesgo: 9, EHSM
Nombre: SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, N.E.P. (PIRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOL)

Air transport

IATA/ICAO
Hazard class: 9
Packing group: III
UN Number: 3082
Hazard label: 9, EHSM
Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE)

Información adicional

El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 L o menos de acuerdo con las siguientes provisiones de varias agencias regulatorias: ADR, RID, ADN: Disposición especial 375; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Disposición especial 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2) y también la Disposición especial 375 en el Apéndice B que está regulada en China "Regulations Concerning Road Transportation of Dangerous Goods Part 3: Index of dangerous goods name and transportation requirements" (JT/T 617.3)

Información adicional

15. Reglamentaciones**Otras reglamentaciones**

| Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H315 Provoca irritación cutánea.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H373 Puede perjudicar a determinados órganos (hígado, Cavidad nasal,

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 17.04.2026

Producto: **Diamant®**

Versión: 5.0

(30795490/SDS CPA CL/ES)

Fecha de impresión 09.07.2026

	Tracto gastrointestinal) por exposición prolongada o repetida.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H360Df	Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
EUH430	Puede provocar alteración endocrina en el medio ambiente.
EUH380	Puede provocar alteración endocrina en los seres humanos.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H360Fd	Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H301 + H311	Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.