

RODEX BLOQUES PARAFINADOS
RATICIDA ANTICOAGULANTE 2º GENERACIÓN
Cebo en Bloque (BB)

Table with 2 columns: Description/Composition and Details. Rows include: Descripción (Raticida anticoagulante para control de roedores), Composición (Cada 100 g de producto contiene: Brodifacoum, Benzoato de denatonio, Coformulantes), and specific chemical details.

Autorización SAG Nº: 1687



Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358,
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Producto no inflamable no corrosivo no explosivo
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO


Precauciones y advertencias
Debe ser empleado sólo por personas adultas y utilizando overol impermeable y guantes de goma impermeables para evitar el contacto con la piel.
No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
Grupo químico: Brodifacoum, pertenece al grupo químico de la 4-Hidroxycumarina y el amargante Benzoato de Denatonio pertenece al grupo químico de las benzamidas.
Síntomas de intoxicación: aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.
Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre.
Primeros auxilios:
En caso de "contacto con los ojos" o "contacto ocular": Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados.
En caso de "inhalación": Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
En caso de "ingestión": No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.
En caso de "contacto con la piel" o "contacto cutáneo": Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.
Tratamiento médico de emergencia: concurra a un centro de urgencia mostrando la etiqueta de éste producto.
Antídoto: vitamina K1.
Toxicidad: este producto es moderadamente tóxico para el hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingesta. Tóxico para peces. No elimine residuos en cursos de agua. MUY TÓXICO PARA ABEJAS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LOS ENVASES DEBEN SER DESTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O PRODUCTOS VEGETALES QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Teléfonos de emergencia:
Convenio CITUC 2 - 2635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A. 2 - 2749 8540

Contenido neto:
5 Kg
BLOQUES PARAFINADOS
MINIBLOQUES PARAFINADOS

v.2



Etiqueta SAG RodexBloque 5Kg
Versión 2

Observaciones:
Actualización.

Especificaciones:
Formato: 24 x 24 cm.
Colores: 2/0 Aplicados.
Barniz: Con reserva.
Sustrato: Adhesivo Adhestor.

Rodex Bloques Parafinados

Descripción:

RODEX® actúa impidiendo la normal coagulación en los roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) y lagomorfos (*Oryctolagus cuniculus*, *Lepus capensis*), los que mueren luego de 3 a 7 días de consumirlo. Este raticida funciona con dosis única, por lo que basta una sola ingesta para que el roedor o lagomorfo muera.

Instrucciones de Uso:

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	5 a 10 g cada 3 a 5 metros
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	10 a 20 g cada 5 a 10 metros
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	10 a 20 g cada 5 a 10 metros
Conejo / Liebre	<i>Oryctolagus cuniculus</i> / <i>Lepus capensis</i>	2 a 4 Kg por hectárea

Carencia: No corresponde.
Se recomienda el uso de la dosis menor o mayor, de acuerdo al grado de infestación presente.
En caso de tratamientos en áreas abiertas se recomienda una dosis de 3 a 5 kilos por hectárea, dependiendo del grado de infestación presente.
Instalar los cebos en lugares demarcados y en los lugares de tránsito de los roedores o lagomorfos.
Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

RODEX® no requiere preparación, viene listo para su uso.
No es fitotóxico y no tiene períodos de reingreso para personas, evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.
Tiempo de reingreso: debido a la naturaleza del producto y su formulación, no existe un tiempo de reingreso al área tratada tanto de personas como de animales.
DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ESTE.

Contenido neto:

5 Kg

Autorización SAG Nº: 1687

☐ BLOQUES PARAFINADOS

☐ MINIBLOQUES PARAFINADOS

Serie:

Vence:

ÁREA SIN BARNIZ

Chile

BTS Intrade®
LABORATORIOS







CUIDADO













HOJA DE SEGURIDAD



Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa.

Identificación del producto químico:	RODEX BLOQUE 0,005%
Usos recomendados:	Rodenticida.
Restricciones de uso:	Sólo utilizar según se indica en la etiqueta.
Nombre del proveedor:	BTS Intrade Laboratorio S.A.
Dirección del proveedor:	Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.
Correo electrónico proveedor:	maguayo@bts.cl
Número de teléfono del Proveedor:	Fono (56) 2 27498540
Dirección electrónica del Proveedor:	www.bts.cl

Información del fabricante:	Intrade S.A. Mar del Sur 7358, Pudahuel. Santiago de Chile.
------------------------------------	---

Teléfono de Emergencia en Chile: CITUC: (56) 2 2635 3800

Sección 2: Identificación del peligro o los peligros.

Clasificación según SGA:	Toxicidad aguda – Categoría 5
Etiqueta SGA	
Nombre del producto:	Rodex Bloque 0,005%
Palabra de advertencia:	Atención.
Símbolos o pictogramas de riesgo:	Sin símbolo.
Indicaciones de peligro:	H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. H333 Puede ser nocivo si se inhala.
Indicaciones de prudencia general:	P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer atentamente y seguir las instrucciones.

HOJA DE SEGURIDAD

Rodex Bloque

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Intervención: P301 + P317 – En caso de ingestión, buscar ayuda médica.
P302 + 317 - En caso de contacto con la piel, buscar ayuda médica.
P304 + 317 - En caso de inhalación, buscar ayuda médica.

Clasificación específica: No aplica.

Distintivo específico: No aplica.

Otros peligros: No aplica.

Sección 3: Composición/información sobre los componentes.

	Componente
Denominación química sistemática	3-[3-(4'-bromodifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxycumarina
Nombre común o genérico	Brodifacoum
Rango de concentración	0,005%
Número de CAS	56073-10-0

Sección 4: Primeros auxilios.

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

Inhalación: Por el tipo de formulación, es muy improbable que ocurra la inhalación del producto. Si esto ocurre, debe trasladar al afectado al aire fresco. Buscar atención médica.

Contacto con la piel: No representa riesgos mayores al exponerse a la piel. Se recomienda el uso de guantes para su manipulación. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón.

HOJA DE SEGURIDAD

Rodex Bloque

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Contacto con los Ojos:

No representa riesgos mayores al exponerse a los ojos. En caso de contacto accidental, lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. No aplicar ningún medicamento o gotas oculares. Concurrir a un oftalmólogo en caso de que existan molestias.

Ingestión:

No debe inducirse el vómito, debe practicarse lavado gástrico, sólo bajo supervisión médica y con protección de la vía aérea en pacientes con compromiso de conciencia. Busque atención médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios:

Utilice EPP para evitar contacto con la sustancia.

Notas para un médico tratante:

Antídoto Vitamina K.

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios.

Agentes de Extinción:

Agua en forma de neblina, dióxido de carbono, polvo químico.

Peligros específicos:

Sin información. No usar agua en chorro.

Recomendaciones para el personal de lucha contra Incendios:

Usar protección respiratoria y ropa resistente al calor y las llamas. Evacuar a las personas y animales del área y aislar la zona afectada. Mantener envases fríos con agua.

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Aislar el lugar, mantener a personas y animales alejados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber ni fumar. Usar guantes de látex, pantalón, camisa de manga larga y zapatos. Aislar el sector afectado.

Precauciones medioambientales:

Evitar que el probable derrame de residuos tome contacto con fuentes de agua, personas y animales.

Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final):

Recoger el producto por medios mecánicos o aspiración y disponer los residuos en tambores que puedan ser sellados, que estén destinados exclusivamente a la recolección de derrames.

Lavar la zona afectada con soda-lejía.

Eliminar los residuos en botaderos y/o incineradores autorizados por la autoridad competente.

Medidas adicionales de prevención de desastres:

Sin información.

Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames:

No verter los desechos en la red de alcantarillado.

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Sección 7: Manipulación y almacenamiento.

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura:

Medidas operacionales y técnicas:

Prevención del contacto:

Seguir las normas de seguridad apropiadas. No fumar, beber ni comer durante la manipulación del producto. Usar guantes de látex si el envase está abierto. Antes de manipular el producto, lea completamente la etiqueta de este. Manejar los envases bien sellados. Una vez abiertos, manipularlo con cuidado. Utilice los EPP adecuados.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro:

Medidas técnicas:

Sustancias y mezclas incompatibles:

Material de envase y/o embalaje:

Mantener alejado a niños, personas irresponsables y animales. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de personas y animales. No almacenar junto alimentos de uso humano y animal. Almacenar en bodegas destinadas a productos pesticidas. La temperatura ambiental óptima de almacenamiento es de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Utilizar sólo envases originales. Sachet de papel o bolsas plásticas, estuches de cartón, cuñetes de cartón, envases PEAD. Sólo utilice envases originales.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal.

Parámetros de control

Límite permisible ponderado (LPP):

Límite permisible temporal (LPT):

Límite permisible absoluto (LPA):

Límite de tolerancia biológica:

Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.

Elementos de protección personal

Protección respiratoria:

Protección de manos:

Protección de ojos:

Protección de la piel y el cuerpo:

Medidas de ingeniería:

No se requiere.
Sí. Usar guantes de impermeables.
No se requiere.
Utilice overol o ropa de trabajo adecuada (que cubra brazos y piernas) y botas o zapatos adecuados (cerrados) durante todo el proceso de manipulación y aplicación.
No requeridas. Entrenar gente capacitada para el manejo de productos pesticidas en caso de tratar grandes extensiones.

HOJA DE SEGURIDAD

Rodex Bloque

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas.

Estado Físico:	Sólido.
Forma en que se presenta:	Bloques parafinados hexagonales con orificio central.
Color:	Rojo.
Olor:	A granos de cereales.
pH (20 °C):	No aplicable.
Punto de fusión / punto de congelamiento:	Sin información.
Punto de ebullición, punto inicial de Ebullición y rango de ebullición:	Sin información.
Punto de inflamación:	Sin información.
Límites de explosividad:	No es explosivo.
Presión de vapor:	No aplica.
Densidad relativa del vapor (aire=1):	Sin información.
Densidad:	Sin información.
Solubilidad (es):	Insoluble.
Coeficiente de partición n-Octanol/agua:	Sin información.
Temperatura de autoignición:	No es autoignicible.
Temperatura de descomposición:	< 200 °C.
Umbral de olor:	Sin información.
Tasa de evaporación:	Sin información.
Inflamabilidad:	No inflamable. Si combustible.
Viscosidad:	No aplica.
Corrosividad:	No es corrosivo.

Sección 10: Estabilidad y reactividad.

Reactividad:	Sin información.
Estabilidad química:	Estable por al menos tres años si es almacenado en su envase original sellado y bajo condiciones normales de temperatura y ventilación.
Reacciones peligrosas:	No descritas.
Condiciones que se deben evitar:	Condiciones extremas de temperatura (>65°C) y menores de -10 °C.
Materiales incompatibles:	Sólo utilizar envase original.
Productos de descomposición peligrosos:	Sin información.

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Sección 11: Información toxicológica.

Toxicidad aguda (DL₅₀ y LC₅₀)	DL50 producto formulado: > 5.000 mg/kg (ratas).
Irritación/corrosión cutánea:	No es irritante cutáneo.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No es irritante ocular.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No es sensibilizante para la piel.
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitr:	Sin información.
Carcinogenicidad:	Sin información.
Toxicidad reproductiva:	No se describe.
Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única:	Sin información.
Toxicidad Específica en órganos particulares – exposiciones repetidas:	No se describe.
Neurotoxicidad:	Sin información.
Inmunotoxicidad:	Sin información.
Posibles vías de exposición:	Tópica y oral.

Sección 12: Información ecotoxicológica.

Ecotoxicidad (EC, IC y CL):	Brodifacoum: Toxicidad aguda: peces: trucha arcoiris, CL50= 0.04 mg/l; <i>Daphnia magna</i> : EC50 = 0.45 mg/l; Codorniz japonesa: LD50 = 11.6 mg/kg.
Persistencia y degradabilidad:	En el suelo la vida media de degradación es de 157 días. No es persistente en el suelo. No es rápidamente biodegradable.
Potencial bioacumulativo:	El riesgo de bioacumulación de Brodifacoum se clasifica como alto.
Movilidad en suelo:	El brodifacoum no es soluble en agua, se adhiere fuertemente al suelo y no es probable que penetre en las aguas subterráneas. El riesgo de movilidad de brodifacoum del sitio de aplicación es bajo.

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Sección 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla.

Residuos:	Eliminar de acuerdo con lo normado por la autoridad competente.
Envases y embalaje contaminados:	Destruir los envases una vez utilizado el producto. Los envases destruidos deben disponerse según lo señalado por la autoridad competente.
Prohibición de vertido en aguas residuales:	No verter en aguas residuales.
Otras precauciones especiales:	Sin información.

Sección 14: Información relativa al transporte.

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número NU	Producto no regulado	Producto no regulado	Producto no regulado
Designación oficial de transporte	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Clase o división	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Peligro secundario NU	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Grupo de embalaje/envase	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Peligros ambientales	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78-Anexo II-; IBC Code)	No corresponde	No corresponde	No corresponde

HOJA DE SEGURIDAD

Rodex Bloque

Fecha de versión: 21/01/2025
Versión: 06

Sección 15: Información sobre la reglamentación.

Regulaciones nacionales: DS 157/05, DS 57/21, NCh2245/21
Regulaciones internacionales: Producto no regulado.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

Sección 16: Otras informaciones.

Control de cambios: Se actualiza según NCh 2245/2015, 07/11/2018.
Se actualiza según NCh 2245/2021, 08/03/2022.
Se actualiza según SGA/21 y NCh 2245/21, 18/04/2024.
Se actualiza según DS57/21, 21/01/2025.

Abreviaturas y Acrónimos: CAS: Chemical Abstracts Service.
DL₅₀: Dosis Letal 50%
DS: Decreto Supremo.
EC: Concentrado Emulsionable.
CL₅₀: Concentración Letal 50%
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Referencias: Los datos de toxicidad aguda medidos en este producto son datos no publicados de la empresa. La información sobre los ingredientes activos puede encontrarse en diversos lugares y es de acceso libre.

Señal de seguridad (NCh1411/4):



Fecha de revisión actual: 21/01/2025
Advertencias de peligro referenciadas: N/A
Fecha de creación: 10/05/2013
Fecha de próxima revisión: 21/01/2027

Límite de Responsabilidad del proveedor: En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

>>> Para más información visítanos en www.bts.cl

Página 8 de 8