# MANUAL DE INSTALACION PARA EL SISTEMA DE SEMILLAS.

### INTRODUCCIÓN.

El siguiente manual de instrucciones nos ayudará a instalar los componentes necesarios para realizar la conexión con el Sistema de Certificación de Semillas, en los equipos computacionales, se recomienda para un correcto funcionamiento de éste, utilizar un Pentium IV de 1.500 Mhz con 128 Mb de RAM o un equipo superior.

El Sistema de Certificación de Semillas esta desarrollado con tecnología Web (herramienta Form 6.0 de Oracle), lo que nos permitirá acceder a él, utilizando un programa navegador de Internet. En este caso será "Internet Explorer" versión 5.0 o superior. (Verifique su versión instalada, a través del menú [ayuda / acerca de] de este programa)

Los reportes generados con este sistema, podrán ser visualizados a través del programa Acrobat (versión 5.0 o superior).

La velocidad de conexión al sistema dependerá directamente de dos factores: la velocidad de su procesador y la velocidad de conexión a Internet que su oficina posea.

Usted podrá acceder a los diversos módulos de este sistema a través de una "CLAVE DE USUARIO" y "CONTRASEÑA", la cual podrá cambiar cuando se conecte, cada usuario tendrá acceso a uno o varios módulos y programas, según sean sus atributos definidos por el administrador.

A continuación se detallará el procedimiento para instalar y configurar el acceso a este sistema:

Nota: Junto a este instructivo se han entregado los programas en un CD, el cual esta Rotulado ("Instalación y Documentación de Software de Certificación de Semillas").

## I.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN.

El procedimiento de instalación ha sido simplificado al máximo, generando para ello un archivo de proceso secuencial que realizará la instalación con solo ejecutar un programa. Según sea el sistema operativo que utilice su computadora (Windows 98, 2000, NT, Me o XP) Ud. deberá ejecutar el programa de instalación que corresponda.

1.- A través del programa Explorer (explorador de Windows), acceda al CD e ingrese al directorio instaladores, ejecute el programa (dar doble clic sobre el archivo).

- Para Windows98 ejecute INSTALL\_W98.bat
- Para Windows NT ejecute INSTALL\_NT.bat
- Para Windows XP ejecute INSTALL\_WXP.bat
- Para windows 2000 ejecute INSTALL\_W2000.bat

2.- Al ejecutar este programa aparecerá una pantalla de Proceso MS-DOS, donde el programa ira presentando paso a paso la instalación, en esta etapa Ud. deberá confirmar el avance al presionar la tecla <Enter> cada vez que concluya una etapa. Observe los mensajes que aparecen y ejecute las instrucciones tal como se muestran en las siguientes pantallas :



INSTALL_W90	Al ejecutar el programa, aparece
	esta ventana de programa MS-
E:\instaladores>eche off	DOS, en ella se presentarán las
"Genera Directorio de Instalación OK"	acciones realizadas por el
NINSTRIL U2000, bat	programa instalador.
.\IWSTALL_WP.bat .\Semillar.lnk	Cada vez que aparezca el mensaje
.\ar505esp.exe .\hests.dat	"Presione una tecla para
. \init.exe .\jinit.parche_pentiun4.exe .\sume fit.dll	continuar ", Ud., debe presionar
18 archives copiades "Copia Archives Instaladores OK"	<enter> u otra tecla. Espere hasta</enter>
Presione cualquier tecla para continuar	que aparezca el siguiente mensaje.

		NE	
This will ins	tall Oracle JInitiator	1.1.8.7. Do you w	ish to continue?
	Sí	No	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	

Este cuadro indica que se ha comenzado la instalación del componente Javalnitiator, Necesario para la operación del Sistema de Certificación de Semillas, de Click con el Mouse sobre el botón "SI"





Al concluir la instalación del Componente Javalnitiator, Aparecerá el siguiente cuadro de dialogo, presione el botón "Aceptar", para volver a la ventana de programa MS-DOS.

INSTALL_WS6	Al volver a este cuadro de dialogo,
	Ud. Deberá presionar nuevamente
E:\instaladores>eohe off "Initia Instalacion" "Genera Directorio de Instalacion OK"	la tecla <enter> para continuar con</enter>
. NHSTELL WIThat NHSTELL W2000. bat NHSTELL W20. bat	la instalación.
. NHTRLL_UNP.hat . Newillar.lnk . Nar9Mesp.ase	
.~lnsts.dat .~linit.exe .~linit.uworohe_pentiunf.exe	
,\Symoji.dll 18 archives copiades "Copia Mrchives Instaladores 0%"	
Presione cualquier tecla para continuar	
"Copis y Remother Archive hosts 00" Prezione cualquier tecla para continuar	



Información	Este mensaje indica que ha concluido la instalación
	del programa Acrobat, presione el botón "Aceptar"
Gracias por elegir Acrobat Reader.	para continuar y volver a la ventana de programa
	MS-DOS.
Aceptar	

INSTALL_W98	Al Conc	luir, volverá	aparecer
	la venta	ina MS-DO	S, donde
Ninit.exe Ninit_parche_pentiun4.exe	deberá	presionar	la tecla
18 archivos copiados 'Copia Archivos Instaladores OK" Presione cualquier tecla para continuar	<enter< td=""><td>R&gt; para term</td><td>ninar.</td></enter<>	R> para term	ninar.
1 archives cepiades "Cepia y Remembra Archive hests OK" Presione cualquier tecla para continuar			
"Instala Jinit OK" Presione cualquier tecla para continuar			
1 archives cepiades "Cepia DLL OK" Presione cualquier tecla para continuar			
1 archivos copiados "Copia Icomo de Acceso Sistema de Certificacion OK" Presione cualquier tecla para continuar			
"Instala #Grobat" Presione cualquier tecla para continuar			



Al terminar verifique si en el Escritorio se ha generado el Icono Sistema de Certificación de Semillas, de no ser así, realice les acciones siguiente de "Generación Icono Acceso Directo"

## Generación Icono Acceso directo

El proceso de Instalación, incluye la generación automática del icono de acceso al Sistema de Certificación de Semillas, si esto no ocurrió correctamente, a continuación se presenta la forma de generar el icono de acceso al sistema.

Explorando - initialadores     International Australia	A través del
Ante Activity Antes Estar Copie Pager Destaces Elevieur Propiedades Vistor	Explorador de Windows,
Descrite Setatedness	seleccione el Archivo
Escitato     MIPC     ESCITED MIPC     ESCITED AND     ES	Semillas del directorio
Disco da 26 (k)     instaladores DisAtALL_NT.bat     210 Activo policies MS-005     Disco da 26 (k)     instaladores MS-005     Disco da 26 (k)     Disco da 26 (	instaladores del CD,
Sizera Sonika (E)     Serral Res. Ink     Sizera Sonika (E)     Serral Res. Ink     Sizera Sonika (E)	presionando el botón
Contraction     Contracti	derecho del Mouse
(i) ∰ Aplicatione(i) on "File_server" (b) (ii) ∰ Defin_(inpl on "Server_(bet") (C) (ii) ∰ Defin_(inpl on "Server") (C) (ii) ∰ Defin_(inpl on "Server") (C) (ii) ∰ Defin_(inpl on "Server") (C) (iii) ∰ Defi	marque la opción "Copiar"
10 gP Un_informatics on "Fig_portun"(U) Egvise a *	
Section Section and a sector     Section Section Sector Sec	
Incorrection periods     Constant Section	
Copis las elementas seleccionadas en el Portapapeles. Utilica Pagar para panetos en una abicación num	



Sobre el escritorio de Windows, presione el botón derecho del Mouse y seleccione la opción pegar. Con esto termina la instalación del Sistema de Certificación de

Semillas, de doble clic sobre el icono y verifique la conexión. El icono será generado con el nombre Semillas, el cual Ud. podrá modificar si desea.



Esta es la pantalla de conexión al Sistema de Certificación de Semillas, si ha logrado llegar hasta aquí, la instalación ha sido correcta, ahora ingrese su nombre de usuario y contraseña, recuerde que la base de datos para el sag es "SAGWEB", si aun no le han sido asignados, comuníquese con el encargado de modulo que corresponda.

#### Opción II.- Para Instalación Sobre Windows NT

Dado que se reporto errores en el proceso automático de instalación sobre plataforma Windows NT, se explica a continuación como se debe realizar la instalación de una forma menos automatizada. (Esta instalación sirve también para Windows 2000, Windows XP).

Bit Explorando - instaladores			. (B) x	A través del explorador
Archive Edicitin Yer Ina Earotice	Honomionian Agusto			•
Ande Colore Antes	Cotar Copias Pro	a Dechacer Elevina I	Propiedades Vistas	de Windows, Ingrese al
Direction El El Gradadores	×	Norther	Tanaho I ao	CD y ejecute el programa
A Escalario		G artitliess.ese	E-801 Kill Aploacitin	
8-3 MPC		horts.det	1 KB Archivo DAT	JINIT.EXE
8-00 Dice de 26 (4)	instalador	CS INSATALL_NT.5#	2.53 Activo por total MS-DOS 1.63 Activo por total MS-DOS	
8-00 101		TINSTALL_W98.bat	1 KB Archive per loter MS DOS	
Si-ugo Sistema Semilar (C.)	Semillas.Ink Access directo	INSTALL WOP but	1 KB Archivo por loker MS-DOS 5 5 26 43 Archivo por loker MS-DOS	
Marwoles	Hadderada	FFE Daily project as	5.347.KB Adicación	
B Set Septimized on "File, server" (St) St. C. Particul and "Second Ind" (M).	25/11/02 10:35	D Semiller	1 KB Access directo	
8 2 Adicacionect en 'Fde_server' (J.)	*m.	<ul> <li>iyec)t.dl</li> </ul>	309 KB Extensión de la aplicación	
8 💬 Defac_Ingt es "Sever_Jipf" (K)	Tamaño:			
8 2 Dat ce "File_sorver" [N]	ere open			
Source Strengton The party (C.)				
8 m Toder en 'Tie_rever' (T.)				
8-mg* Um_informatics on "Tile_sonver" [U:]				
Call Implement				
(R) Anoma Intelliging A states	-			
8 Caspetas Web				
(a) Tareas programadas				
R Mil documental	-			
N NO HIGH LAND	ETE hates	2131	RIMO.	
	and appendix			

InstallShield Self-extracting EXE	Este cuadro indica que se ha comenzado la
This will install Oracle IInitiator 1.1.8.7. Do you wish to continue?	instalación del componente Java Initiator,
	Necesario para la operación del Sistema de
<u>Sí</u> <u>N</u> o	Certificación de Semillas, de Click con el
	Mouse sobre el botón "SI"





Si el computador en el cual esta instalando el componente Java Initiator posee un procesador Pentium IV de Intel Ud. Deberá seguir los siguientes pasos adicionales.

Opciones de carpeta	<u>?</u> ×	Verificar si el equipo nos
General Ver Tipos de archivo Archivos sin conexión		permite ver todos los
	1	archivos existentes en
Visias de calpelas		él, esto se hace desde el
misma vista.		Explorador de Windows,
Como la carpeta actual Restaurar todas las carpetas		en el menú
		Herramientas
Configuración avanzada:		seleccionando Opciones
Archivos y carpetas ocultos		de Carpeta en WIN98,
Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos		WIN2000 v WIN XP v en
O No mostrar archivos ni carpetas ocultos		el menú Ver seleccionar
<ul> <li>Mostrar descripción emergente para los elementos de car</li> </ul>		Opciones para WIN95 v
Mostrar la ruta completa en la barra de direcciones		W/IN NT on ombor
Mostrar la ruta completa en la barra de título		
<ul> <li>Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (recome</li> </ul>		casos saldra una
Ocultar las extensiones para tipos conocidos de archivo		pantalla similar a la de la
Recordar la configuración de vistas de cada carpeta		figura, elegir la opción
		Mostrar todos los
Restaurar valores predeterminados		archivos y carpetas
		ocultos, además de
Aceptar Cancelar Ap	licar	desmarcar la opción
		Ocultar las
		extensiones para tipos
		conocidos de archivo
		tal como la figura, luego
		hacer clic en Aceptar.













Este mensaje indica que ha concluido la instalación del programa Acrobat, presione el botón "Aceptar" para continuar y volver a la ventana de programa MS-DOS.

21 E spisnando - instaladores				copiaremos	el
Activo galcon ye ye per perantes general de e de contro Antos Con	ternes Aggios U.g. (2), 20) far Copiar Pegar Dechacer	X If II Elenner Propiedades Visitas	archiv	vo Semillas	al
Dirección 🛅 Elfinatoladores			escrit	orio.	
Capetas X	Nordra	Temeño Tipo			
Excitatio     Excitation     Excitation	Access directo 25/11/02 10:35 6.61 Torrealis 636 bytes	Bolin Birghold B	dn DAT por lodes MS-DOS por lodes MS-DOS por lodes MS-DOS ion lodes MS-DOS in dn desete in de La aplicación		
H de Internet Explaner		Candjarnonbre			
Capia los elementes releccionados en el Portapapoles. Un	lice Pegar para ponentos en una ubicación nuev	Pyopiedades	d.		



Sobre el escritorio de Windows, presione el botón derecho del Mouse y seleccione la opción pegar. Con esto termina la instalación del Sistema de Certificación de Semillas, de doble clic sobre el icono y verifique la conexión.

Semillas

Al terminar verifique si en el Escritorio se ha generado el Icono Semillas, de no ser así, realice les acciones siguiente de "Generación Icono Acceso Directo"

Ahora podrá trabajar con el Sistema de Certificación de Semillas sin problemas.

Para cualquier consulta o Apoyo Técnico, existe un correo electrónico habilitado para este efecto, éste es: <u>soporte.semillas@sag.gob.cl</u>.