

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: MICROTHIOL® DISPERSS es un producto en base a Azufre, el cual pertenece al grupo químico de los calcógenos. **MICROTHIOL® DISPERSS** es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: No comer, beber o fumar durante su preparación y aplicación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel. **Durante la preparación:** Usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. **Durante la aplicación:** Usar delantal impermeable, protector facial, botas de goma y guantes impermeables. Lavarse prolijamente con abundante agua limpia después del trabajo y ponerse ropa limpia.

Información Ecotoxicológica: No contaminar fuentes ni cursos de agua. No tóxico para aves, abejas, peces y organismos acuáticos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Síntomas de Intoxicación: Dificultades respiratorias, bronquitis, posible irritación cutánea, náuseas, vómitos, diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de **Ingestión, NO INDUCIR VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de **contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de **Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA; y en caso de Emergencias Químicas llamar al fono 2 27771994, RITA-CHILE. El teléfono del importador es: 2 25604500

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Conserve **MICROTHIOL® DISPERSS** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.



Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.520-O
 Fecha de Vencimiento:

Fungicida preventivo para el control de oídio en los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Azufre.....80% p/p (800 g/kg)
 Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 kg)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto : Kilos

Fabricado por:
CEREXAGRI S.A.S.
 Parc St Christophe - Pôle Gallilée - Niveau 1
 10 Avenue de l'Entreprise - 95863
 Cergy-Pontoise CEDEX Francia.

UPL Limited
 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express
 Highway, Bandra-East,
 Mumbai 400 051, India.

Importado y Distribuido por:
ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.
 El Rosal 4610, Huechuraba
 Santiago - Chile
 ET2520-V003

INSTRUCCIONES DE USO:

"AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL"

MICROTHIOL® DISPERSS es un fungicida preventivo en granulado dispersable, con agente humectante, por lo que se logra un alto grado de homogeneización y dispersión del ingrediente activo. Controla Oídio en forma preventiva en viñas y parronales, duraznos, nectarinos, manzanos y remolacha.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS gr/100 L agua (*)	OBSERVACIONES
Viñas y Parronales	Oídio	200 - 400	Oídio: aplicar preferentemente como preventivo. Usar la dosis máxima en condiciones favorables a una presión máxima de ataque. Número de aplicaciones por temporada: 8. Frecuencia de aplicación: 10 a 15 días.
Duraznos y Nectarinos	Oídio	300 - 700	Número de aplicaciones por temporada: 8. Frecuencia de aplicación: 10 a 15 días.
Manzano	Oídio	Prefloración: 400 - 600 Postfloración: 200 - 300	Aplicaciones deben hacerse previo a cambio de color de la fruta. En variedades rojas, no aplicar en mezcla con Captan. Número de aplicaciones por temporada: 8. Frecuencia de aplicación: 10 a 15 días.
Remolacha	Oídio	4 a 5 kg/ha	Preventivo o al observar los primeros síntomas. Repetir a los 15 días. Número de aplicaciones por temporada: 4. Frecuencia de aplicación: 10 a 15 días.

(*) Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de oídio y la dosis mayor cuando exista alta presión de oídio. No aplicar 10 días antes o después de aceites minerales o dinitros.

Preparación de la mezcla: Disolver la cantidad requerida de **MICROTHIOL® DISPERSS** usando sólo un 20% del volumen del estanque, luego se vierte en el estanque del equipo aplicador, que ha sido llenado previamente hasta la mitad con agua y con el agitador funcionando, luego completar con agua agitando constantemente. Aplicar con un equipo convencional pulverizador, nebulizador o de espalda, realizando un buen mojamiento del cultivo. Al usar nebulizadoras de bajo volumen se deben aplicar las dosis más altas. No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que se indican en la etiqueta. **Incompatibilidad:** Es incompatible con Morestán y Dicarzol. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

Tiempo de Reingreso: Se recomienda tanto para personas como para animales, no ingresar hasta haber transcurrido 24 horas después de la aplicación.

Periodo de Carencia: No tiene restricciones de carencia.

Manejo Resistencia: **MICROTHIOL® DISPERSS** es un fungicida multi-sitio a base de azufre, por lo que posee bajo potencial de presentar o generar resistencia. Perteneció al grupo químico de los calcógenos, código FRAC M02. **MICROTHIOL® DISPERSS** puede ser usado en mezcla con otros productos de diferente modo de acción.

Nota del fabricante:

CEREXAGRI S.A.S. garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivados de su uso manipulación o almacenaje.

© **MICROTHIOL** es marca registrada de Cerexagri S.A.

21 cm.



CUIDADO



3,15 cm.