

Esta es una especie protegida

SAG

Insecto

Foto: Matías Saa

Acanthinodera cumingii

Madre de la culebra

¿cómo la reconocemos?

En los adultos la hembra es negra y el macho café cubierto de pelos amarillos; poseen un exoesqueleto rígido y 3 pares de patas. En la cabeza tienen antenas, ojos grandes y tenazas. Ella mide de 7 a 9 cm, él de 3,5 a 4,5 cm.



¿dónde vive?

La madre de la culebra es endémica de Chile, es decir solo vive en nuestro país. La podemos encontrar de Coquimbo a La Araucanía, y en estado adulto solo es posible verla entre septiembre y enero.

Foto: Matías Saa



Foto: Cristopher Acuña

notas sobre su comportamiento

Su ciclo vital tiene 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Las hembras ponen entre 50 a 70 huevos -que son como granos de arroz- entre grietas de árboles. Tras 40 días eclosionan y dan origen a las larvas, que miden hasta 15 cm y se alimentan de madera; más tarde se convierten en pupas. El proceso para llegar a adulto tarda cerca de 5 años; luego de eso solo viven 3 meses.



notas sobre su comportamiento

El macho es de hábitos crepusculares y nocturnos y es capaz de volar; en cambio ella se mueve por el suelo del bosque durante el día. Pese a su aspecto, son insectos completamente inofensivos para el ser humano.



¿qué hacer si veo a un ejemplar de fauna silvestre?

Debemos observarlo a distancia sin intervenir ni molestarlo, disfrutando del maravilloso momento que nos regala la naturaleza.

Solo si está herido o tiene dificultad para moverse debes contactar al SAG llamando al teléfono (+56 2) 2345 1100 o al 133 de Carabineros.