

OXI-CUP® WP

FUNGICIDA DE CONTACTO POLVO MOJABLE (WP)

Fungicida y bactericida cúprico para el control preventivo y curativo de enfermedades fúngicas y bacterianas mencionadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en los cultivos mencionados en este.

Composición:

*Oxicloruro de cobre 87 % p/p (870 g/kg)
Ingredientes Inertes 13 % p/p (130 g/kg)

*Equivalente a 500 g/kg de cobre

PRODUCTO NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.019-O



Fabricado y distribuido por:
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Los Yacimientos 1301 • Maipú Santiago • Chile
Fono: (56-2) 2381 7000 • Fax: (56-2) 2381 7191
comercial@quimetal.cl
www.quimetal.cl

Lote N°:
Vence:
Contenido neto:
25 Kilos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Oxi-Cup® WP es un fungicida cúprico. El ingrediente activo pertenece al grupo químico de los compuestos de cobre.

- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evitar en todo momento el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

Para su seguridad en la preparación de la mezcla

- Use protector facial, delantal impermeable, botas y guantes de goma.

Para su seguridad durante la aplicación del producto

- Use protector facial, delantal impermeable, botas y guantes de goma.
- Aleje a personas extrañas y animales domésticos. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto.
- No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

Para su seguridad después de la aplicación del producto

- Bañarse y lavarse con agua y jabón luego de finalizado el trabajo y antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
- Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia. Lavar la vestimenta de trabajo.

Síntomas de intoxicación:

- **Ingestión:** diarrea, vómitos espontáneos, náuseas y dolores estomacales.

Primeros auxilios:

- **Contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Acudir a un Médico.
- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Acudir al médico.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar a la persona y el envase al médico para tratamiento inmediato.
- **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Acudir a un Médico.

Tratamiento médico de emergencia:

Diluir con 120 a 240 mL de leche o agua, no sobrepasar 15 mL/kg de peso en niños. Si presenta dificultad respiratoria, aplicar oxígeno al 100 %. El vómito se produce en forma espontánea. La emesis está contraindicada debido a que las sales de cobre pueden causar daño en la mucosa del tracto gastrointestinal. Se puede practicar lavado gástrico.

Antídoto:

En la intoxicación aguda por cobre se recomienda el uso de D-Penicilamina a dosis de 15 a 40 mg/kg/día oral en niños, además se puede usar BAL (Dimercaprol) 3 a 5 mg/kg/día intramuscular cada 4 horas por 2 días.

Riesgos ambientales:

Oxi-Cup® WP es prácticamente no tóxico para aves, **virtualmente no tóxico** para abejas, ligeramente tóxico para peces.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD
INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN
DESTINADOS AL USO O CONSUMO ANIMAL**



**NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO
YO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE**



TELEFONOS DE EMERGENCIA:

Centro de información Toxicológica Universidad Católica (CITUC convenio AFIPA): (56-2) 2635 3800
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.: (56-2) 2381 7000



CUIDADO



OXI-CUP® WP

Autorizado para uso en agricultura orgánica

Fungicida y bactericida cúprico de amplio espectro para el control de las enfermedades mencionadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en los cultivos mencionados en este.

Cuadro Instrucciones de Uso

Aplicaciones Terrestres

| Cultivo | Enfermedad | Dosis g/100 L | Observaciones |
|--|---|-----------------------|--|
| Cítricos (naranjos, limoneros, pomelos, mandarinos, clementinas) | Pudrición parda (<i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Phytophthora parasítica</i>) | 300 - 400 | Aplicar en otoño antes o inmediatamente después de las primeras lluvias. Repetir en caso de lluvias frecuentes. |
| Vides | Mildiú | 300 | Aplicar desde inicios de brotación y repetir cada 7 a 10 días, mientras persistan condiciones de infección (lluvias). No aplique durante floración. |
| Frutales de carozo (almendros, damascos, cerezos, ciruelos, durazneros, nectarines) | Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i>) Tiro de munición Cloca | 300 - 500 | Aplicar en otoño cuando haya caído el 50 % de las hojas. Para control de cloca repetir en yema hinchada. |
| Manzanos | Cancro europeo | 300 - 500 | Aplicar en otoño a caída de hojas. |
| Perales | Tizón bacterial (<i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i>) | 400 - 500 50 - 100 | Efectuar el primer tratamiento en otoño a caída de hojas y el segundo tratamiento en yema hinchada. En floración, especialmente en variedades de fruto sensible como D' Anjou y Packham's Triumph. |
| Nogales | Peste negra (<i>Xanthomonas arboricola pv juglandis</i>) | 500 300 - 400 | Realizar el primer tratamiento a inicios de brotación. Tratamientos posteriores: inicios de floración, 15 a 50 % flor pistilada y al término de floración. |
| Papas, tomates | Tizón tardío Tizón temprano | 2 - 4 kg/ha | Aplicar desde que el cultivo tenga 15 cm de altura y repetir cada 10 a 15 días hasta el fin de floración. Utilizar un mojamiento máximo de 500 L/ha. |

Nota: En zonas lluviosas, repetir la aplicación después de una lluvia. No aplicar mas de 5 veces en la temporada

Para cada caso usar la dosis mayor frente a condiciones predisponentes de la enfermedad y/o plaga. En todos los cultivos salvo aquellos se dan indicaciones específicas en el cuadro de instrucciones de Uso, aplicar un máximo de 4 veces en la temporada, repitiendo cada 10-15 días, con un mojamiento de 1500-200 L/ha.

Preparación de la mezcla : Preparar la cantidad requerida en un poco de agua hasta formar una pasta. Luego adicionarlo al estanque a medio llenar de agua y completar a volumen total con agua y agitación. Al iniciar una bombada pulverizar un minuto dentro del estanque y al finalizar no aplicar los conchos. Mojar prolijamente las plantas, usando equipos con buen agitador y presión adecuada para su cultivo. No ocupar bombas utilizadas en la aplicación de herbicidas que dejan residuos fitotóxicos. Una vez preparada la mezcla debe ser aplicada el mismo día.

Incompatibilidad: Oxi-Cup® WP es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo, evitar aplicarlo con thiram, dinitros, dimetoato, polisulfuro de calcio y productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: Los fungicidas cúpricos pueden producir efectos fitotóxicos al aplicarlos durante la estación de crecimiento del cultivo, por lo tanto, frente a una situación específica de uso, consultar a nuestro departamento técnico. No sobrepasar las dosis indicadas en peras D'Anjou y Packham's Triumph.

Periodo de carencia: Oxi-Cup® WP no tiene restricciones de carencia en los frutales recomendados. En papas respete carencia de 14 días y en tomates de 7 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada después de 4 horas de realizada la aplicación, cuando se estima completamente seco el depósito aplicado. No pastorear los sectores tratados hasta observar lavados los residuos.

Nota al comprador:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en este etiquete. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustra de nuestro control directo.



CUIDADO




HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

| | |
|---|--|
| Nombre comercial del producto químico | : Oxi-Cup® WP |
| Usos recomendados | : Fungicida |
| Nombre del proveedor | : Quimetal Industrial S.A. |
| Dirección del proveedor | : Los Yacimientos 1301. Maipú. Santiago. Chile |
| Correo electrónico del proveedor | : comercial@quimetal.cl |
| Número de teléfono del proveedor | : +56 2 2381 7000 |
| Número de teléfono de emergencia en Chile | : +56 2 2635 3800 (CITUC convenio AFIPA) |
| Información del fabricante | : Quimetal Industrial S.A. Los Yacimientos 1301. Maipú. Santiago. Chile T: +56 2 3817000 |

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Clasificación según SGA | : Toxicidad aguda por ingestión Toxicidad aguda por inhalación Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | Categoría 4 Categoría 4 Categoría 1 Categoría 1 |
| Etiqueta SGA | | |
| Pictogramas | :  | |
| Palabra de advertencia | : Atención | |
| Indicaciones de peligro | : H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o si se inhala H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos | |
| Consejos de prudencia | : <u>Prevención</u> P261 Evitar respirar polvos. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P271 Utilizar solo al aire libre o con una ventilación suficiente. P264 Lavarse cuidadosamente las manos y la cara después de la manipulación. | |

Intervención

- P317 Buscar ayuda médica.
- P330 Enjuagarse la boca.
- P391 Recoger los vertidos.
- P301 + P317 EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.
- P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Eliminación

- P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.

Clasificación y distintivo específicos

- Clasificación toxicológica : III Poco peligroso
Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero.
Franja azul. CUIDADO.
- Clasificación ecotoxicológica en relación con las abejas : Virtualmente no tóxico para abejas.
Resolución Exenta N° 7068 del 2024 del Servicio Agrícola y Ganadero
- Otros peligros : No hay información disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla

| | Denominación química sistemática | Nombre común | Rango de concentración | Número CAS | Clasificación SGA |
|---|----------------------------------|---|------------------------|------------|--|
| 1 | Trihidroxicloruro de dicobre | Oxicloruro de cobre; hidroxicloruro de cobre | 81,5 – 88,3 % | 1332-65-6 | Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4 H332 Aquatic Acute 1 H400 M = 10 Aquatic Chronic 1 H410 |

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación : Trasladar al afectado a un lugar libre de contaminantes, mantener en reposo, verificar la respiración, si esta es dificultosa suministrar oxígeno, si existe un paro proporcionar respiración artificial por personal capacitado. Solicitar atención médica inmediata.
- Contacto con la piel : Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Solicitar atención médica si se presentan molestias.
- Contacto con los ojos : Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar lentes de contacto si las hay y es fácil hacerlo. Seguir enjuagando. Solicitar asistencia médica.
- Ingestión : No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral. La persona afectada debe descansar. Mantener la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acostarla con la cabeza más baja que el cuerpo y las rodillas semi dobladas. Buscar atención médica si se siente indispuesto y mostrar esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta.



QUIMETAL®

CULTIVAMOS UN COMPROMISO, COSECHAMOS CONFIANZA

OXI-CUP® WP

| | |
|---|--|
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | : Los síntomas pueden incluir: Dolor urente en boca y faringe. Vómitos con emisión de material de color verde, ardor gástrico, diarrea hemática, dolor abdominal, ictericia hemolítica, insuficiencia hepática y renal, convulsiones. El polvo puede irritar el sistema respiratorio, nariz y garganta. Las exposiciones prolongadas a humos del cobre podrían causar bronquitis con tos, flema o falta de aire. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | : Utilizar elementos de protección personal para asistir al afectado. Usar ropa de protección, lentes de seguridad y máscara con filtro para partículas de polvo |
| Notas para un médico tratante | : Informar al médico sobre las características del producto y tipo de contacto. Presentar esta Hoja de Datos de Seguridad al momento de la atención. |

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|--|--|
| Agentes de extinción | : Utilizar polvo químico seco, CO ₂ , agua pulverizada o espuma (neblina). |
| Agentes de extinción inapropiados | : No utilizar chorros directos de agua a alta presión si el producto está en llamas, debido al riesgo de esparcimiento del material en combustión. |
| Peligros específicos | : Producto no inflamable. Solo el envase y el embalaje pueden combustionar. Sin embargo, en caso de incendio en el entorno se pueden formar gases tóxicos. El oxiclорuro de cobre se descompone sobre los 200° C con liberación de ácido clorhídrico. |
| Productos de degradación térmica | : Se pueden generar productos de la combustión tales como dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono (CO). |
| Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios | : En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Usar agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego. Si se ha utilizado agua, hay que recoger por separado el agua contaminada para que no se vaya por los desagües o llegue a entornos acuáticos. Usar ropa de protección completa incluyendo casco, equipo de aire autónomo de presión positiva. |

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

| | |
|--|---|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Para el personal que no forma parte del equipo de emergencia: Proceder de acuerdo al plan de emergencia del lugar de trabajo. Evitar la inhalación de polvo y el contacto con el producto. Evitar la dispersión del polvo. Depositar los residuos en envases cerrados y etiquetados. Para el personal de emergencia: Aislar el área del derrame y eliminar inmediatamente toda fuente de ignición. Evitar que el derrame se extienda, a través de métodos y materiales de contención. Restringir el acceso al área hasta que se complete la limpieza. Llevar equipo de protección personal adecuado (ver sección 8). Actuar de acuerdo a procedimientos internos ante emergencias. |
| Precauciones medioambientales | : Evitar ingreso a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red de alcantarillado. Si ocurre contaminación de suelos, es recomendable excavar y retirar todo el material con producto. |



QUIMETAL®

CULTIVAMOS UN COMPROMISO, COSECHAMOS CONFIANZA

OXI-CUP® WP

| | |
|--|--|
| Métodos y materiales de contención y limpieza | : Esta operación la debe efectuar sólo personal capacitado. No generar polvo, evitar que el derrame se extienda con un material inerte como arena seca, tierra o material no combustible. Recoger de inmediato el material derramado con método mecánico. No levantar polvo y depositar en un recipiente seco adecuado para su disposición final. No limpiar la zona contaminada con agua. No utilizar cepillos ni aire comprimido para limpiar superficies o vestimentas. |
| Recuperación | : No hay información disponible. |
| Neutralización | : No hay información disponible. |
| Disposición final | : Ver sección 13. |
| Medidas adicionales de prevención de desastres | : No hay información disponible. |
| Otras indicaciones relativas a los vertidos/derrames y fugas | : No hay información disponible. |

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

| | |
|--|---|
| Precauciones para la manipulación segura | : Evitar la inhalación de polvos y el contacto directo o prolongado con piel y ojos mediante el uso de equipo de protección personal (ver sección 8). Minimizar la generación y acumulación de polvo. Manipular con los mismos cuidados que se toman para cualquier otro producto químico industrial. No fumar, comer o beber cuando se está manipulando el producto. Evitar la generación de polvo. No exponer a la humedad. |
| Medidas técnicas | : Disponer de buena ventilación durante la manipulación del producto. |
| Prevención del contacto | : Sólo debe ser utilizado por personal competente para el manejo de sustancias químicas, el cual deberá ser consciente de todos los peligros relacionados con el mismo. |
| Medidas generales de higiene | : Lavar las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. |

Almacenamiento

| | |
|---|---|
| Condiciones para el almacenamiento seguro | : Guardar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en un lugar fresco, seco y ventilado en todo momento. No exponer a altas temperaturas y humedad. |
| Medidas técnicas | : En el lugar donde estén almacenados los envases deberá contar con un sistema manual de extinción de incendios, a base de extintores, compatibles con los productos almacenados, en que las cantidades, distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otros aspectos, deberán estar de acuerdo a lo establecido en el decreto N°594 de 1999. |
| Sustancias y mezclas incompatibles | : Ácidos y sales amoniacales ya que disuelven parcialmente el producto. |
| Material de envase y/o embalaje | : Usar envase original. Polietileno de baja densidad y papel. |



SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

| Componentes | Límite permisible ponderado (LPP) | Límite permisible temporal (LPT) | Límite permisible absoluto (LPA) | Límite de tolerancia biológica | Fuente |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Oxícloruro de cobre | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado | DS 594 |
| Polvos no especificados (total) | 8 mg/m ³ | No regulado | No regulado | No regulado | DS 594 |
| Polvos no especificados (fracción respirable) | 2,4 mg/m ³ | No regulado | No regulado | No regulado | DS 594 |

Elementos de protección personal

- Protección respiratoria : En caso de formación de polvos, utilizar mascarilla con filtro para partículas.
- Protección de manos : Usar guantes de nitrilo, neopreno o caucho natural.
- Protección de ojos : Usar lentes de protección para protegerse del polvo o según el caso máscara de rostro completo.
- Protección de la piel y el cuerpo : Usar ropa protectora por ejemplo overol o delantal.

Medidas de ingeniería : Disponer de elementos para primeros auxilios, ducha y lavador de ojos en zonas de trabajo en lugares de fácil acceso.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Sólido
- Forma en que se presenta : Polvo mojable
- Color : Verde oscuro
- Olor : Inodoro
- pH : 7 – 8,5 (10 °C, solución al 10%)
- Punto de fusión/punto de congelación : No hay información disponible.
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : No aplica.
- Punto de inflamación : No aplica.
- Tasa de evaporación : No aplica.
- Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable.
- Límites de explosividad o inflamabilidad : No aplica.
- Presión de vapor : Insignificante a 20 °C
- Densidad del vapor (aire = 1) : No aplica.



QUIMETAL®

CULTIVAMOS UN COMPROMISO, COSECHAMOS CONFIANZA

OXI-CUP® WP

| | |
|--|---|
| Densidad relativa | : 0,90 – 1,10 |
| Solubilidad(es) | : Insoluble en los solventes más usuales. |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua | : Log Pow: 0,44 |
| Temperatura de autoignición | : No hay información disponible. |
| Temperatura de descomposición | : 240 °C |
| Viscosidad | : No aplica. |
| Propiedades explosivas | : No explosivo. |
| Propiedades comburentes | : No hay información disponible. |
| Corrosividad | : No corrosivo. |

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|--|--|
| Reactividad | : No hay información disponible. |
| Estabilidad química | : Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| Reacciones peligrosas | : No es de esperar reacciones del tipo peligrosas. |
| Condiciones que se deben evitar | : Calor y humedad excesivos. |
| Materiales incompatibles | : Ácidos y sales amoniacales ya que disuelven parcialmente el producto. |
| Productos de descomposición peligrosos | : El oxiclорuro de cobre se descompone sobre los 200° C con liberación de ácido clorhídrico. |

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|--|--|
| Toxicidad aguda | : |
| Por ingestión LD50 | : > 950 mg/kg, ratas. Categoría 4. |
| Por vía cutánea LD50 | : > 2000 mg/kg, conejo. No clasificado. |
| Por inhalación LC50 | : 2,83 mg/L (4 h), ratas. Categoría 4. |
| Corrosión/irritación cutánea | : No clasificado. De acuerdo ensayos realizados en conejo (Directriz 404 de la OCDE) no se registró eritema después de 48 a 72 horas, por lo tanto, el oxiclорuro de cobre no está clasificado como irritante cutáneo. |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | : No clasificado. De acuerdo ensayos realizados en conejos (Directriz 405 de la OCDE). Se realizaron cuatro estudios; las puntuaciones medias máximas para la córnea, el iris, el enrojecimiento de la conjuntiva y la quemosis fueron iguales a 1, 0,4, 1,9 y 1,3 respectivamente. |

| | |
|---|--|
| | Por lo tanto, se concluye que el oxiclورو de cobre no se clasifica sobre la base de la irritación / corrosividad ocular. |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : Respiratoria: No clasificado. Cutánea: No clasificado. De acuerdo a prueba de maximización en cobayas, no se observaron reacciones cutáneas en ninguno de los animales en estudio. Por lo tanto, se concluye que el oxiclورو de cobre no se clasifica como sensibilizante. |
| Mutagenicidad de células germinales | : No clasificado. De acuerdo a ensayos realizados (Directriz 474 de la OCDE), el producto demostró no causar mutagenicidad. |
| Carcinogenicidad | : No clasificado. Oxicloruro de cobre: No cancerígeno. |
| Toxicidad para la reproducción | : No clasificado. De acuerdo a ensayos realizados (Directriz 416 de la OCDE), el producto demostró no causar toxicidad reproductiva. |
| Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única | : No clasificado. |
| Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas | : No clasificado. |
| Peligro por aspiración | : No clasificado. |
| Posibles vías de exposición | : Inhalación, ingestión y contacto con la piel y los ojos. |
| Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas | : Los síntomas pueden incluir: Dolor urente en boca y faringe. Vómitos con emisión de material de color verde, ardor gástrico, diarrea hemática, dolor abdominal, ictericia hemolítica, insuficiencia hepática y renal, convulsiones. El polvo puede irritar el sistema respiratorio, nariz y garganta. Las exposiciones prolongadas a humos del cobre podrían causar bronquitis con tos, flema o falta de aire. |
| Toxicocinética, metabolismo y distribución | : No hay información disponible. |
| Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria) | : No aplica. |
| Disrupción endocrina, neurotoxicidad o inmunotoxicidad | : No hay información disponible. |

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

| | |
|---------------|--|
| Ecotoxicidad | : El producto está clasificado como peligroso a corto y largo plazo (agudo y crónico, respectivamente) para el medio ambiente, categoría 1. |
| Peces | : LC50: > 43,8 mg/L (96 h), <i>Oncorhynchus mykiss</i> . |
| Invertebrados | : EC50: 0,29 mg/L (48 h), <i>Daphnia magna</i> . NOEC crónico: 0,188 mg/L, <i>Daphnia magna</i> . NOEC crónico: 0,004 mg/L, <i>Cerodaphnia dubia</i> . |
| Algas | : EC50: 0,033 mg/L (72 h), <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> . |
| Abejas | : LD50 contacto: > 100 µg/abeja (96 h), <i>Apis mellifera</i> . Virtualmente no tóxico para abejas. |

- Persistencia y degradabilidad : El cobre no se degrada ni se disipa, es fuertemente absorbido por los suelos, por lo que tiene altísima persistencia. No es una sustancia fácilmente biodegradable.
- Potencial de bioacumulación : El cobre no se bioacumula. Los organismos lo excretan cobre de forma natural.
- Movilidad en suelo : La movilidad del cobre hacia capas profundas del suelo es insignificante. La mayor parte del cobre depositado en el suelo se adsorbe fuertemente y se mantiene en los centímetros más superficiales.
- Otros efectos adversos : No hay información disponible.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

- Residuos : Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.
- Envase y embalaje contaminados : Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.
- Prohibición del vertido de aguas residuales : Se prohíbe el vertido de aguas residuales.
- Precauciones especiales : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | Terrestre | Aéreo | Marítimo |
|--|---|---|---|
| Regulaciones | DS 298 – UNRTDG | OACI – IATA | IMDG |
| Número UN | 3077 | 3077 | 3077 |
| Designación oficial de transporte | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Oxicloruro de cobre) | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Oxicloruro de cobre) | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Oxicloruro de cobre) |
| Clase o división de peligro | 9 | 9 | 9 |
| Peligro secundario UN | No aplica | No aplica | No aplica |
| Grupo de embalaje/envase | III | III | III |
| Distintivo para identificación de peligros según NCh2190 | | | |
| Peligros ambientales | Peligroso para el medio ambiente | Peligroso para el medio ambiente | Contaminante marino |
| Precauciones especiales | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No aplica

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

- Regulaciones nacionales : Decreto N° 2 del 2016 del Ministerio de Agricultura
Decreto N° 43 del 2015 del Ministerio de Salud
Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud
Decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud
Decreto N° 298 de 1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Resolución Exenta N° 1557 del 2014 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 2195 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 7068 del 2024 del Servicio Agrícola y Ganadero
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2019-O
- Regulaciones internacionales : UNRTDG, IMDG, IATA, OACI, GHS Rev. 10

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

- Propiedades biológicas : No hay información disponible.
- Entrenamiento específico : Debe ser manipulado por personas entrenadas en el uso de productos fitosanitarios.
- Control de cambios : Cambia todo el documento para adaptarlo a NCh2245:2021. Se corrige identificación del producto.
- Abreviaturas y acrónimos : DS 298: Decreto N° 298 de 1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
DS 594: Decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud
EC50, en inglés: Concentración efectiva 50.
GHS, en inglés: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
HDS: Hoja de datos de seguridad
IATA, en inglés: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
IBC Code, en inglés: Código Internacional de Productos Químicos a Granel
IMDG, en inglés: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
LC50, en inglés: Concentración letal 50.
LD50, en inglés: Dosis letal 50.
LPP: Límite permisible ponderado.
LPT: Límite permisible temporal.
LPA: Límite permisible absoluto.
MARPOL 73/78, en inglés: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
UNRTDG, en inglés: Recomendaciones sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas.
- Referencias : HDS Oxiclورو de cobre 50% WP. V02. 03/06/2022. Quimetal Industrial S.A.
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), <http://echa.europa.eu/>

Señal de seguridad
(NCh1411/4)





Métodos de evaluación de clasificación : No hay información disponible.

Indicaciones de peligro referenciadas : H301: Tóxico en caso de ingestión
H332: Nocivo si se inhala
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

Fecha de creación : No hay información disponible.

Fecha de revisión actual : Julio 2025

Fecha de próxima revisión : Julio 2028

Límite de responsabilidad del proveedor:

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia

BORRADOR