

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

**Grupo Químico ingrediente activo:** Triazol.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del producto usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables, botas de goma y overol impermeable. No comer, beber o fumar durante la manipulación y la aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**Almacenaje:** Almacenar en lugar, ventilado, fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Manténgase fuera del alcance de niños y personas no responsables. No almacenar en el mismo lugar con comestibles, alimento para animales, o semillas.

**SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación dermal y ocular.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En cualquier caso se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo. En caso de **contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa, antes de volver a usarla. Consulte a un médico. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos, y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Acuda a un médico. En caso de **ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial. En caso de **inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial. Obtenga atención médica rápida.

**TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. Contiene solventes derivados del petróleo.

EN CASO DE INGESTION O INTOXICACION LLAMAR AL (2) 635 3800 CONVENIO CITUC/AFIPA  
O AL (2) 2247 36 00 CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS, EN CASO DE ACCIDENTE. TELÉFONOS DE  
EMERGENCIA - ATENCION LAS 24 HORAS. CONSULTAS AGRO CORTEVA CHILE S.A. (2) 2836 7000

Shark®, es moderadamente tóxico para peces y ligeramente tóxico para mamíferos, aves y abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA. NO APLICAR CON ABEJAS PRESENTES. APLICAR PREFERENTEMENTE TEMPRANO EN LA MAÑANA Ó AL ATARDECER Y CERRAR PIQUERAS DE LAS COLMENAS DURANTE TODA LA APLICACIÓN. PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**Instrucciones para triple lavado:** Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciado el envase; agregue agua hasta ¼ de su capacidad, cierre y agite durante 30 segundos y vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces. Posteriormente, perforo el envase para evitar su reutilización y entréguelo en centros de acopio autorizados.



# Shark®

## FUNGICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Contenido en Envase

Propiconazol\* 25% p/v (250 g/L)

Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1L)

\* (2RS,4RS;2RS,4RS)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

Shark®, fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, recomendado para el control de enfermedades, según se indica en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.571

Numero de lote o partida: (ver envase)

Fecha vencimiento, mes y año: (ver envase)

Nombre y dirección del fabricante: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S., Calle 113 #7-21 Torre A, Oficina 1401, Edificio Teleport Business Park, Bogotá, D.C. Colombia

Nombre y dirección del importador: Agro Corteva Chile S.A., Gran Avenida N° 1621, Paine, Santiago de Chile.

Contenido neto: 1 Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de Corteva Agriscience LLC.



NOCIVO



## INSTRUCCIONES DE USO

**Características y forma de acción del producto:** Shark®, fungicida sistémico con acción preventiva y curativa recomendada para el control de enfermedades, según se indica a continuación: No aplicar con abejas presentes. Aplicar preferentemente temprano en la mañana ó al atardecer y cerrar piqueras de las colmenas durante toda la aplicación, hasta que el follaje y flores tratadas estén completamente secos.

Grupo FRAC Propiconazol	3	Fungicida
-------------------------	---	-----------

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigo, Avena, Cebada	Royas, Oídio, Septoria, Helminthosporium, Rincosporiosis	0,5 L/ha	Control de de Septoriosis en trigo, aplicar a partir del segundo nudo, al existir síntomas. Para las otras enfermedades aplicar en forma preventiva al aparecer la hoja bandera o cuando aparezcan los primeros síntomas. En ambos casos repetir ante condiciones de reinfestación o nuevos síntomas. En trigo, no aplicar después de fin de macolla.
Lupino	Antracnosis	0,5 L/ah	Aplicar a inicio de los síntomas y repetir en caso de reinfeción.
Duraznero, Nectarino	Pudrición ácida <i>Geotrichum candidum</i>	40 – 50 mL/hL	Aplicar 5 a 7 días antes de la cosecha, al menos 500 cc/ha. En el caso de cosechas de más de 15 días, repetir la aplicación a los 7-10 días. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada.
Duraznero, Nectarino, Almendro, Ciruelo, Cerezo, Damasco.	Tizón de la flor, <i>Monilinia laxa</i>	40 – 50 mL/hL	Aplicar a inicios de flor y repetir en plena flor si hay condiciones predisponentes para la enfermedad.
Duraznero, Nectarino, Almendro, Ciruelo, Cerezo, Damasco.	Roya, <i>Tranzschella discolor</i>	40 – 50 mL/hL	Aplicar antes que aparezcan los síntomas, desde mediados de noviembre y repetir dos veces a intervalos de 3-4 semanas.
	Oídio, <i>Sphaerotheca pannosa</i>		Aplicar desde fines de flor (antes de cuaja) y repetir según susceptibilidad varietal hasta 15 días después de endurecimiento del carozo

**PERIODOS DE CARENCIA:** Trigo, avena, cebada, lupino: 30 días; durazneros, nectarinos: 4 días; almendro, ciruelo, cerezo, damasco: 15 días.

**PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN:** Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de Shark® necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. Utilizar mojamientos de 200 a 400 L de agua/ ha en aplicaciones terrestres. En aplicaciones aéreas en cereales utilizar 40 - 60 L, según desarrollo del cultivo. En frutales usar entre 1000-2000 L agua/ha, dependiendo de densidad y desarrollo de árboles. Shark®, puede ser aplicado con cualquier tipo de equipo, máquinas de alto y bajo volumen, mochilas, motopulverizadoras y máquinas de arrastre.

**NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES:** Trigo, avena, cebada, lupino: máximo 2 aplicaciones con 20 días entre aplicaciones. Carozos: Máximo 4 aplicaciones por temporada. Respetar intervalo entre aplicaciones según lo especificado en el cuadro de instrucciones de uso para cada enfermedad.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. El uso de un adherente-humectante podría mejorar la penetración, distribución y retención del producto sobre el follaje.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar Shark® con productos de fuerte reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Esperar 24 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas o animales al área tratada.

En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a fungicidas, esto puede ocurrir a Shark® como a otros fungicidas de su mismo grupo químico, a través de una variación genética normal (mutación) en cualquier población a controlar. En estos casos el uso repetido de un mismo grupo químico puede llevar a estos biotipos de individuos a ser dominantes por lo que la enfermedad será de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de Shark®, por lo que Agro Corteva Chile S.A. no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a su falta de control. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Agro Corteva Chile S.A. garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

Enero 2025



**NOCIVO**



## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Corteva Agriscience™ le recomienda y espera que lea y comprenda la Ficha de Seguridad al completo ya que contiene información importante. Esta Ficha de Seguridad proporciona a los usuarios información relacionada con la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, así como la protección del medio ambiente y da indicaciones sobre cómo proceder en caso de emergencia. Las personas que utilizan y aplican el producto deberán referirse principalmente a la etiqueta que se adjunta o acompaña al contenedor del producto. Esta Ficha de Seguridad observa los estándares y requisitos reglamentarios de Chile y puede que no cumpla con los requisitos reglamentarios de otros países.

---

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificador del producto : SHARK™

#### Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Uso final como producto fungicida.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

###### Fabricante / importador

Agro Corteva Chile S.A.  
Gran Avenida 1621  
Paine  
9540564, SANTIAGO DE CHILE  
Chile

Numero para información al cliente : +56 2 2836 7000

Dirección de correo electrónico : SDS@corteva.com

Teléfono de emergencia : + 56 2 2247 3600

---

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

#### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

Irritación cutánea : Categoría 2

Irritación ocular : Categoría 2

Sensibilización cutánea : Sub-categoría 1A

Toxicidad a la reproducción : Categoría 1B

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : Categoría 3 (Sistema nervioso central)

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas : Categoría 2

Peligro de aspiración : Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

### Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H360D Puede dañar al feto.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.  
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.  
P260 No respirar nieblas o vapores.  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección

SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
 Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

para los ojos/ la cara/ los oídos.

**Intervención:**

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  
 P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
 P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal.  
 P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
 P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
 P331 NO provocar el vómito.  
 P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.  
 P337 + P313 Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.  
 P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  
 P391 Recoger los vertidos.

**Almacenamiento:**

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
 P405 Guardar bajo llave.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

**Otros peligros**

No conocidos.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / mezcla : Mezcla

**Componentes**

Nombre químico	CAS No.	Clasificación	Concentración o rango (% w/w)
Propiconazol (ISO)	60207-90-1	Acute Tox. (Oral) 4; H302 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Repr. 1B; H360D STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	25,64

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
 Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 60 -< 70
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 -< 2,5
naftaleno	91-20-3	Acute Tox. (Oral) 4; H302 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,3 -< 1

Para la explicación de las abreviaturas vea la sección 16.

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación** : Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, entonces aplique la respiración artificial; use un protector (máscara de bolsillo, etc) al aplicar el boca-boca. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un doctor para consejos de tratamiento.  
 Si la respiración es dificultosa, se deberá administrar oxígeno por personal cualificado.
- Contacto con la piel** : Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua abundante durante 15-20 minutos. Llamar a un centro toxicológico o al médico para conocer el tratamiento.  
 Lavar los vestidos antes de reutilizarlos. Los zapatos y otros artículos de cuero que no pueden ser descontaminados deberían ser eliminados adecuadamente.  
 Una ducha de seguridad y emergencia apropiada debería estar disponible en la zona de trabajo.
- Contacto con los ojos** : Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos. Llamar a un instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento.  
 Un lava-ojo de emergencia adecuado deberá estar disponible inmediatamente.
- Ingestión** : En caso de ingestión, solicitar atención médica. No provocar el vómito a no ser que haya sido autorizado para ello por personal médico.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** : No conocidos.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios** : Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, protección contra las salpicaduras)  
 Consulte la Sección 8 para equipamiento específico de protección personal en caso de que existiera una posibilidad de exposición.

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Notas especiales para un medico tratante : Mantener un grado adecuado de ventilación y oxigenación del paciente.  
La decisión de provocar el vómito o no, la tomará el médico.  
Si se efectúa un lavado de estómago, se recomienda un control endotraqueal y/o esofágico. El riesgo de aspiración pulmonar se valorará con relación a la toxicidad.  
No hay antídoto específico.  
El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.  
Cuando se llame al médico o al centro de control de envenenamiento, o se traslade para tratamiento, tenga disponible la Ficha de Datos de Seguridad, y si se dispone, el contenedor del producto su etiqueta.  
Un contacto cutáneo puede agravar una dermatitis preexistente.

---

### SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada  
Espuma resistente a los alcoholes  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Agentes de extinción inapropiados : No utilizar agua a chorro directamente.  
Chorro de agua de gran volumen

Productos de combustión peligrosos : Durante un incendio, el humo puede contener el material original además de productos de combustión con composición variable, que pueden ser tóxicos y/o irritantes.  
Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente:  
Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>)  
Óxidos de carbono

Peligros específicos asociados : La exposición a los productos de la combustión puede ser un peligro para la salud.  
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.  
No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.  
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.

Métodos específicos de extinción : Utilizar agua pulverizada/atomizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego y la zona afectada por el incendio, hasta que el fuego esté apagado y el peligro de re-ignición haya desaparecido.  
No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.  
Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.  
Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.  
Evacuar la zona.  
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.  
Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.  
El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios : Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.  
 : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo. Utilice equipo de protección personal.

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Utilice equipo de protección personal. Usar el equipo de seguridad apropiado. Para información adicional, ver la Sección 8, Controles de exposición/ protección individual.

Precauciones relativas al medio ambiente : Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Debe evitarse la descarga en el ambiente. Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Impedir la propagación sobre una zona amplia (p. ej. por contención o barreras de aceite). Retener y eliminar el agua contaminada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas aguas subterráneas. Ver sección 12, Información ecológica.

Métodos y material de contención y de limpieza : Limpie los materiales residuales del derrame con un absorbente adecuado. La descarga y la eliminación de este material pueden estar regulados por reglamentos locales o nacionales, al igual que los materiales y elementos empleados en la limpieza de las descargas. Para derrames grandes, proporcione diques u otra contención apropiada para evitar que el material se propague. Si es posible bombear el material contenido por diques, Los materiales recuperados deben almacenarse en un contenedor ventilado. La ventilación debe prevenir el ingreso de agua ya que puede producirse una reacción adicional con los materiales derramados lo que puede conducir a una sobrepresurización del contenedor. Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Suprimir (sofocar) los gases/vapores/neblinas con un chorro de agua pulverizada. Ver Sección 13, Consideraciones relativas a la eliminación, para información adicional.

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Manipulación

- Precauciones para una manipulación segura : Evite la formación de aerosol.  
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta preparación.  
Provea de suficiente intercambio de aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.  
No respire los vapores/polvo.  
No fumar.  
Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.  
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.  
No poner en contacto con piel ni ropa.  
No respire los vapores ni la niebla de la pulverización.  
No tragar.  
Evite el contacto con los ojos y la piel.  
Evite el contacto con los ojos.  
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.  
Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  
Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la liberación al medio ambiente.  
Usar el equipo de seguridad apropiado. Para información adicional, ver la Sección 8, Controles de exposición/ protección individual.
- Otras precauciones : Utilice con ventilación por extracción local.

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Condiciones para el almacenamiento seguro : Almacenar en un recipiente cerrado.  
No fumar.  
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.  
Guárdelo en contenedores etiquetados correctamente.  
Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.
- Sustancias y mezclas incompatibles : Agentes oxidantes fuertes  
Explosivos  
Gases
- Material de envase y/o embalaje : Materiales inadecuados: No conocidos.

SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
 Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

Usos específicos finales

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración máxima permisible	Bases
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	TWA	100 mg/m3	Corteva OEL
		STEL	300 mg/m3	Corteva OEL
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	TWA	100 mg/m3	Corteva OEL
		STEL	300 mg/m3	Corteva OEL
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
naftaleno	91-20-3	TWA	10 ppm	Dow IHG
		STEL	15 ppm	Dow IHG
		TWA	10 ppm	ACGIH

**Controles técnicos apropiados** : Usar ventilación local de extracción, u otros controles técnicos para mantener los niveles ambientales por debajo de los límites de exposición requeridos o guías. En el caso de que no existieran límites de exposición requeridos aplicables o guías, una ventilación general debería ser suficiente para la mayor parte de operaciones. Puede ser necesaria la ventilación local en algunas operaciones.

**Protección personal**

Protección de los ojos y cara : Utilice gafas tipo motorista (goggles).

Protección de la piel : Usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La selección de equipo específico como mascarilla, guantes, delantal, botas o traje completo dependerá de la operación. Cuando se maneje el material caliente, deberá protegerse la piel, tanto de quemaduras térmicas como de absorción cutánea. Usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La selección de equipo específico como mascarilla, guantes, delantal, botas o traje completo dependerá de la operación. Cuando pueda tener lugar un contacto prolongado o repetido frecuentemente, usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La elección de las prendas específicas, como pantalla facial, guantes, botas, delantal o traje completo dependerán de la operación.

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

- Usar traje completo resistente a este material, cuando exista cualquier posibilidad de contacto con la piel.
- Protección de las manos
- Observaciones : Usar guantes químicamente resistentes a este material. Ejemplos de materiales de barrera preferidos para guantes incluyen: Polietileno. Alcohol Etil Vinílico laminado (EVAL) Cloruro de Polivinilo ("PVC" ó vinilo) Caucho de estireno/butadieno Vitón. Ejemplos de materiales barrera aceptables para guantes son Caucho de butilo Polietileno clorado. Caucho natural ("látex") Neopreno. Caucho de nitrilo/butadieno ("nitrilo" o "NBR") NOTA: La selección de un guante específico para una aplicación determinada y su duración en el lugar de trabajo debería tener en consideración los factores relevantes del lugar de trabajo tales como, y no limitarse a: Otros productos químicos que pudieran manejarse, requisitos físicos (protección contra cortes/pinchazos, destreza, protección térmica), alergias potenciales al propio material de los guantes, así como las instrucciones/ especificaciones dadas por el suministrador de los guantes.
- Protección respiratoria : Una protección respiratoria debería ser usada cuando existe el potencial de sobrepasar los límites de exposición requeridos o guías. En el caso de que no existan guías o valores límites de exposición requeridos aplicables, use protección respiratoria cuando los efectos adversos, tales como irritación respiratoria o molestias hayan sido manifestadas, o cuando sea indicado por el proceso de evaluación de riesgos. Para la mayoría de los casos no se precisaría protección respiratoria; sin embargo, use un respirador homologado de purificación de aire si nota algún malestar

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Aspecto : Líquido.
- Color : Amarillo a castaño
- Olor : aromático
- Umbral de olor : Sin datos disponibles
- pH : 7,1  
Concentración: 1 %  
(1% dispersión)
- Punto de fusión/rango : No aplicable
- Punto de congelación : Sin datos disponibles
- Punto / intervalo de ebullición : 95 °C
- Punto de inflamación : 62 °C

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

	Método: Método de ensayo de punto de flash "Closed Cup", copa cerrada
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es aplicable a los líquidos
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad de vapor	: 0,99 (20 °C )
Densidad relativa	: Sin datos disponibles
Densidad	: 0,98 - 1,00 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) Método: EU-AM-91-33
Solubilidad	
Hidrosolubilidad	: emulsionable
Temperatura de ignición espontánea	: Sin datos disponibles
Viscosidad	
Viscosidad, dinámica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	: Sin datos disponibles

### Información adicional

---

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No clasificado como un peligro de reactividad.
Estabilidad química	: No se descompone si se almacena y aplica como se indica. Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Sin riesgos a mencionar especialmente. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Puede formar una mezcla de polvo-aire explosiva.

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	:	Ácidos fuertes Bases fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	Los productos de descomposición dependen de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales. Los productos de descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de carbono

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Toxicidad aguda

##### Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50(Rata, machos y hembras): 1.503 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50(Rata, machos y hembras): > 7,10 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Síntomas: No hubo mortandad con esta concentración. Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50(Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg Síntomas: No hubo mortandad con esta concentración. Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

##### Componentes:

##### **Propiconazol (ISO):**

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata): 1.411 - 1.517 mg/kg  DL50 (Ratón): 1.490 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 5,8 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Conejo): > 6.000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda  DL50 (Rata): > 4.000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg  
Observaciones: Para materiales similares(s):
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 4,688 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: Para materiales similares(s):  
Concentración máxima alcanzable.
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 3.160 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda  
Observaciones: Para materiales similares(s):

**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 4,8 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
- CL50 (Rata): > 0,2 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Síntomas: No ocurrieron muertes tras la exposición a una atmosfera saturada.  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 3.160 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

**naftaleno:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg
- Dosis letal (Humanos): 5 - 15 g  
Método: Estimado  
Observaciones: Una exposición excesiva puede provocar hemólisis, debilitando de esta forma el transporte de oxígeno por la sangre.  
La ingestión de naftaleno por seres humanos ha causado anemia hemolítica.  
La toxicidad por ingestión puede ser mayor para las personas que para los animales.  
Los síntomas en humanos pueden incluir:  
Confusión.  
Letargo.  
Espasmos musculares or tirones.

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Convulsiones  
Coma.

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: Una exposición excesiva puede irritar el tracto respiratorio superior (nariz y garganta).  
Una exposición excesiva puede causar lesiones en los pulmones.  
Los signos y síntomas causados por una exposición excesiva pueden ser:  
Dolor de cabeza.  
Confusión.  
Transpiración.  
Náuseas y/o vómitos.

CL50 (Rata): > 0,41 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Síntomas: El valor de LC50 es superior a la Concentración Máxima Alcanzable.  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2.500 mg/kg  
Observaciones: Los informes sobre casos humanos sugieren que el naftaleno puede absorberse a través de la piel en cantidades tóxicas , especialmente en los pequeños.

DL50 (Conejo): > 2.500 mg/kg

### Corrosión o irritación cutáneas

#### Producto:

Especies : Conejo  
Resultado : Irritación de la piel

### Lesiones o irritación ocular graves

#### Producto:

Especies : Conejo  
Resultado : Ligera irritación de los ojos

Observaciones : Puede producir una irritación moderada en los ojos.  
Puede causar lesión de cornea.

#### Componentes:

#### **Propiconazol (ISO):**

Resultado : Irritación de los ojos

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### Producto:

Especies : Conejillo de Indias  
Valoración : El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoría 1A.

#### Componentes:

##### **Propiconazol (ISO):**

Valoración : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.  
Observaciones : Para sensibilización de la piel:  
El contacto con la piel puede producir una reacción alérgica cutánea.  
  
Observaciones : Para sensibilización respiratoria:  
No se encontraron datos relevantes.

##### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Observaciones : Para materiales similares(s):  
No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas realizadas con conejillos de indias.  
  
Observaciones : Para sensibilización respiratoria:  
No se encontraron datos relevantes.

##### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Observaciones : No se produjeron reacciones alérgicas en pruebas realizadas sobre el hombre.  
  
Observaciones : Para sensibilización respiratoria:  
No se encontraron datos relevantes.

##### **naftaleno:**

Valoración : No causa sensibilización a la piel.  
Observaciones : El contacto con la piel puede causar una reacción alérgica en la piel en una pequeña proporción de individuos.  
No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas realizadas con conejillos de indias.  
  
Observaciones : Para sensibilización respiratoria:  
No se encontraron datos relevantes.

### Mutagenicidad en células germinales

#### Componentes:

##### **Propiconazol (ISO):**

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resultados negativos., Los estudios de toxicidad genética con animales dieron resultados negativos.

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Para materiales similares(s);, Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resultados negativos., Los estudios de toxicidad genética con animales dieron resultados negativos.

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resultados negativos., Los estudios de toxicidad genética con animales dieron resultados negativos.

### **naftaleno:**

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Los estudios de toxicidad genética in Vitro dieron resultados negativos en algunos casos y positivos en otros.

## **Carcinogenicidad**

### **Componentes:**

#### **Propiconazol (ISO):**

Carcinogenicidad - Valoración : Ha causado cáncer en algunos animales de laboratorio., Sin embargo, la relevancia de esto en seres humanos se desconoce.

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Carcinogenicidad - Valoración : Contiene naftaleno que ha provocado cáncer en algunos animales de laboratorio., En el caso de personas, existen pruebas limitadas de cáncer en trabajadores involucrados en la producción de naftaleno. Algunos estudios orales realizados con ratas dieron resultados negativos.

### **naftaleno:**

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales

Ha causado cáncer en algunos animales de laboratorio., En el caso de personas, existen pruebas limitadas de cáncer en trabajadores involucrados en la producción de naftaleno. Algunos estudios orales realizados con ratas dieron resultados negativos.

## **Toxicidad para la reproducción**

### **Componentes:**

#### **Propiconazol (ISO):**

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Sustancia sospechosa de ser tóxica para la reproducción humana

En estudios realizados sobre animales de laboratorio, sólo se han demostrado efectos en la reproducción a dosis que tam-

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

bién produjeron toxicidad importante en los progenitores. Es tóxico para el feto de animales de laboratorio a dosis tóxicas para la madre., Ha causado defectos de nacimiento en animales de laboratorio solo en dosis que producen toxicidad severa en la madre.

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Toxicidad para la reproducción - Valoración : En estudios sobre animales, no interfiere en la reproducción. Para materiales similares(s);, No ha provocado defectos de nacimiento ni otros efectos fetales en animales de laboratorio.

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No ha provocado defectos de nacimiento ni otros efectos fetales en animales de laboratorio.

### **naftaleno:**

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Los datos disponibles no permiten establecer efectos sobre la reproducción. No causó efectos de nacimiento en los animales de laboratorio.

### **Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única**

#### **Producto:**

Vías de exposición : Inhalación  
Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### **Componentes:**

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Vías de exposición : Inhalación  
Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Valoración : La evaluación de los datos disponibles sugiere que este material no es tóxico para STOT-SE (Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única).

### **naftaleno:**

Valoración : Los datos disponibles son insuficientes para detectar con una única exposición la toxicidad específica en órganos.

### **Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida**

#### **Producto:**

Valoración : La evaluación de los datos disponibles sugiere que este material no es tóxico para STOT-RE (Toxicidad Específica en Determinados Órganos -Exposición Repetida).

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### Componentes:

#### **Propiconazol (ISO):**

Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

### **Toxicidad por dosis repetidas**

### Componentes:

#### **Propiconazol (ISO):**

Observaciones : Se ha informado de efectos en animales, sobre los siguientes órganos:  
Hígado.

#### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Observaciones : Según los datos disponibles, no se prevén efectos adversos por exposiciones repetidas.

#### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Observaciones : Se ha informado de efectos en animales, sobre los siguientes órganos:  
Pulmón.  
Tracto gastrointestinal.  
Tiroides.  
Tracto urinario.  
Los niveles de dosis que producen estos efectos fueron muchas veces mayores que cualquier nivel de dosis esperada en una exposición debida al uso.  
Se han descrito cataratas y otros efectos en los ojos de personas expuestas frecuentemente a vapores y polvo de naftaleno

#### **naftaleno:**

Observaciones : Las observaciones sobre animales incluyen:  
Efectos respiratorios.  
Una exposición excesiva puede provocar hemólisis, debilitando de esta forma el transporte de oxígeno por la sangre.  
Se han descrito cataratas y otros efectos en los ojos de personas expuestas frecuentemente a vapores y polvo de naftaleno  
La ingestión de naftaleno por seres humanos ha causado anemia hemolítica.

### **Peligro de aspiración**

#### Producto:

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### Componentes:

#### **Propiconazol (ISO):**

En base a la información disponible, no se ha podido determinar el riesgo de aspiración.

#### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

#### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

#### **naftaleno:**

Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración.

---

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

### **Toxicidad**

#### Producto:

- Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 1,47 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 3,64 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 4,37 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático
- Toxicidad para los organismos del suelo : CL50: 608 mg/kg  
Tiempo de exposición: 14 d  
Especies: Eisenia fetida (lombrices)
- Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 por vía oral: 1839 mg/kg de peso corporal.  
Especies: Coturnix japonica (Codorniz japonesa)

### **Evaluación Ecotoxicológica**

- Toxicidad acuática aguda : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Toxicidad acuática crónica : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Componentes:

#### **Propiconazol (ISO):**

- Toxicidad para peces : CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): 5,1 mg/l
-

SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0,83 - 506 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 5,7 - 46 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CL50 (crustáceo marino Mysidopsis bahia): 0,5 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Método: Método No Especificado.

CL50 (pulga de mar de la especie "Gammarus"): 1,3 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico  
Método: Método No Especificado.

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 10,2 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Método: Método No Especificado.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 ( Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,57 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

CE50 ( alga microscópica de la especie Navícula): 0,093 mg/l  
Tiempo de exposición: 11 d

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : 0,068 mg/l  
Tiempo de exposición: 100 d  
Especies: Cyprinodon variegatus (bolín)

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : 0,31 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d  
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

Toxicidad para los organismos terrestres : Observaciones: El material es prácticamente no tóxico para las aves en base aguda (LD50 >2000 mg/kg). El material es ligeramente tóxico para aves que siguen una base dietética (CL50 entre 1001 y 5000 ppm).

DL50 por via oral: > 2.510 mg/kg  
Tiempo de exposición: 14 d  
Especies: Anas platyrhynchos (pato de collar)

DL50 por via oral: 1.777 - 2.223 mg/kg  
Especies: Coturnix japonica (Codorniz japonesa)

## SHARK™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 2024/03/28	Número de HDS: 800080004109	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 2024/03/28
----------------	----------------------------------	--------------------------------	--

---

CL50 por vía dietaria: > 5.620 ppm  
Tiempo de exposición: 8 d  
Especies: *Colinus virginianus* (Codorniz Bobwhite)

CL50 por vía dietaria: > 5.620 ppm  
Tiempo de exposición: 8 d  
Especies: *Anas platyrhynchos* (pato de collar)

CL50 por vía dietaria: > 1.000 ppm  
Especies: *Coturnix japonica* (Codorniz japonesa)

DL50 por vía oral: 2.825 mg/kg  
Tiempo de exposición: 14 d  
Especies: *Colinus virginianus* (Codorniz Bobwhite)

DL50 por vía contacto: > 100 microgramos / abeja  
Especies: *Apis mellifera* (abejas)

DL50 por vía oral: > 100 microgramos / abeja  
Especies: *Apis mellifera* (abejas)

DL50 por vía oral: > 1.000 mg/kg  
Tiempo de exposición: 14 d  
Especies: *Coturnix japonica* (Codorniz japonesa)

### Evaluación Ecotoxicológica

- Toxicidad acuática aguda : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Toxicidad acuática crónica : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

- Toxicidad para peces : Observaciones: Para materiales similares(s):  
El producto es moderadamente tóxico para los organismos acuáticos en dosis agudas (CL50/CE50 varía entre 1 y 10 mg/l para la mayoría de las especies más sensibles ensayadas).
- CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 2 - 5 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Observaciones: Para materiales similares(s):
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 3 - 10 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Observaciones: Para materiales similares(s):
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 11 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Observaciones: Para materiales similares(s):
- Toxicidad para los organismos terrestres : Observaciones: El material es prácticamente no tóxico para las aves en base aguda (LD50 >2000 mg/kg).

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática crónica : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Toxicidad para peces : Observaciones: El producto es ligeramente tóxico para los organismos acuáticos en una dosis aguda (CL50/CE50 varía entre 10 y 100 mg/l para las especies ensayadas más sensibles).

CL50 (Gambusia affinis (Pez mosquito)): 811 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Alga): 21 - 165 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

### naftaleno:

Toxicidad para peces : Observaciones: El producto es muy tóxico para los organismos acuáticos en una base aguda (CL50/CE50 entre 0,1 y 1 mg/l para la mayoría de especies sensibles ensayadas).

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0,11 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,6 - 24,1 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Skeletonema costatum): 0,4 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Tipo de Prueba: Inhibición de la tasa de crecimiento.

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,37 mg/l  
Punto final: mortalidad  
Tiempo de exposición: 40 d  
Especies: Otras(os)  
Tipo de Prueba: flujo a través

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

### Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática crónica : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## SHARK™

Versión 1.0      Fecha de revisión: 2024/03/28      Número de HDS: 800080004109      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### Persistencia y degradabilidad

#### Componentes:

##### **Propiconazol (ISO):**

ThOD : 2,01 kg/kg

Fotodegradación : Tipo de Prueba: Vida media (fotólisis indirecta)  
Sensibilizador: Radicales hidroxilo  
Concentración: 1.500.000 1/cm<sup>3</sup>  
Constante de índice: 2,32E-11 cm<sup>3</sup>/s  
Método: Estimado

##### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es rápidamente biodegradable  
Observaciones: El material es inherentemente biodegradable.  
Alcanza más del 20% de biodegradación en ensayos OECD de biodegradabilidad inherente.

##### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es biodegradable  
Observaciones: El producto no es fácilmente degradable según las Directrices de la OCDE/EC.

##### **naftaleno:**

Biodegradabilidad : Observaciones: En las condiciones aeróbicas estáticas de laboratorio, la biodegradación es elevada ( DBO<sub>20</sub> o DBO<sub>28</sub>/ Demanda Teórica de Oxígeno > 40%).

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) : 57.000 %  
Tiempo de incubación: 5 d

71.000 %  
Tiempo de incubación: 10 d

71.000 %  
Tiempo de incubación: 20 d

ThOD : 3,00 kg/kg

Fotodegradación : Tipo de Prueba: Vida media (fotólisis indirecta)  
Sensibilizador: Radicales hidroxilo  
Concentración: 1.500.000 1/cm<sup>3</sup>  
Constante de índice: 2,16E-11 cm<sup>3</sup>/s  
Método: Estimado

### Potencial de bioacumulación

#### Componentes:

##### **Propiconazol (ISO):**

Bioacumulación : Especies: Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Tiempo de exposición: 14 d  
Factor de bioconcentración (BCF): 116

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: El potencial de bioconcentración es moderado (BCF entre 100 y 3000 o log Pow entre 3 y 5).

log Pow: 3,72  
Método: medido

**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: Para materiales similares(s): El potencial de bioacumulación es alto ( BCF mayor que 3000 o el log Pow entre 5 y 7).

**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: Para materiales similares(s): El potencial de bioacumulación es alto ( BCF mayor que 3000 o el log Pow entre 5 y 7).

**naftaleno:**

Bioacumulación : Especies: Pez  
Tiempo de exposición: 28 d  
Factor de bioconcentración (BCF): 40 - 300  
Método: medido

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3,3  
Método: medido  
Observaciones: El potencial de bioconcentración es moderado (BCF entre 100 y 3000 o log Pow entre 3 y 5).

**Movilidad en el suelo**

**Componentes:**

**Propiconazol (ISO):**

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Koc: 382 - 1789  
Método: medido  
Observaciones: El potencial de movilidad en el suelo es moderado (Poc entre 150 y 500).

**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: No se encontraron datos relevantes.

**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: No se encontraron datos relevantes.

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### naftaleno:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Koc: 240 - 1300  
 Método: medido  
 Observaciones: El potencial de movilidad en el suelo es moderado (Poc entre 150 y 500).

### Otros efectos adversos

#### Componentes:

#### **Propiconazol (ISO):**

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : La persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT) de esta sustancia no ha sido evaluada.

Potencial de agotamiento del ozono : Observaciones: Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono.

#### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT).  
 No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB).

Potencial de agotamiento del ozono : Observaciones: Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono.

#### **Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : La persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT) de esta sustancia no ha sido evaluada.

Potencial de agotamiento del ozono : Observaciones: Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### naftaleno:

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : La persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT) de esta sustancia no ha sido evaluada.

Potencial de agotamiento del ozono : Observaciones: Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono.

---

## SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### **Métodos para el tratamiento de residuos**

Residuos : En el caso de que los residuos y/o contenedores no puedan eliminarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta del pro-

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

ducto, la eliminación de este material debe realizarse de acuerdo con las Autoridades Legislativas Locales o Nacionales.

La información que se indica abajo solamente es aplicable al producto suministrado. La identificación basada en la característica(s) o listado puede que no sea aplicable si el producto ha sido usado o contaminado. El productor del residuo tiene la responsabilidad de determinar las propiedades físicas y tóxicas del producto para determinar la identificación adecuada del residuo y los métodos de tratamiento de acuerdo con la Legislación vigente aplicable.

Si el producto suministrado se transforma en residuo, cumplir con todas las Leyes regionales, nacionales y locales que sean aplicables.

---

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Regulaciones internacionales

##### UNRTDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (propiconazole, Naphthalene)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
Peligroso para el medio ambiente	:	si

##### IATA-DGR

No. UN/ID	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (propiconazole, Naphthalene)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	Miscellaneous
Instrucción de embalaje (avión de carga)	:	964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	:	964

##### Código-IMDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (propiconazole, Naphthalene)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
Código EmS	:	F-A, S-F
Contaminante marino	:	si(propiconazole, Naphthalene)
Observaciones	:	Stowage category A

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

### Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

### Regulación nacional

#### NCh382

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (propiconazole, Naphthalene)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
Peligroso para el medio ambiente	:	si

### Información adicional

Los contaminantes marinos designados por los números ONU 3077 y 3082 en paquetes individuales o combinados que contienen una cantidad líquida por paquete individual o interno de 5 L o menos para líquidos o con una masa líquida por paquete individual o interno de 5 kg o menos para sólidos pueden transportarse como mercancías no peligrosas, según lo dispuesto en la sección 2.10.2.7 del código IMDG, disposición especial IATA A197 y disposición especial ADR/RID 375.

### Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

---

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Regulaciones nacionales

Se recomienda que el cliente verifique en el lugar donde se usa este producto si el mismo se encuentra específicamente reglamentado para su aplicación en consumo humano o aplicaciones veterinarias, como aditivo en productos comestibles o farmacéuticos o de envasado, productos sanitarios y cosméticos, o aún como agente controlado reconocido como precursor en la fabricación de drogas, armas químicas y municiones.

La comunicación de los peligros de este producto es conforme a las legislaciones locales e internacionales, respetando se siempre el requisito más restrictivo.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

### SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

Control de cambios: Secciones 1 – 16.

#### Límite de Responsabilidad del proveedor

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

Fecha de revisión : 2024/03/28  
 formato de fecha : aaaa/mm/dd

#### Texto completo de las Declaraciones-H

H302 : Nocivo en caso de ingestión.  
 H304 : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  
 H317 : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
 H319 : Provoca irritación ocular grave.  
 H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo.  
 H351 : Susceptible de provocar cáncer.  
 H360D : Puede dañar al feto.  
 H373 : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
 H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
 H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H412 : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### Abreviaturas y acrónimos

Acute Tox. : Toxicidad aguda  
 Aquatic Acute : Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático  
 Aquatic Chronic : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático  
 Asp. Tox. : Peligro de aspiración  
 Carc. : Carcinogenicidad  
 Repr. : Toxicidad a la reproducción  
 Skin Sens. : Sensibilización cutánea  
 STOT RE : Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas  
 STOT SE : Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única  
 ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA  
 Corteva OEL : Corteva Occupational Exposure Limit  
 Dow IHG : Dow IHG  
 ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado  
 Corteva OEL / STEL : Límite de exposición a corto plazo  
 Corteva OEL / TWA : Tiempo promedio ponderado

## SHARK™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	2024/03/28	800080004109	Fecha de la primera emisión: 2024/03/28

---

Dow IHG / STEL : Límite de exposición a corto plazo  
Dow IHG / TWA : Tiempo promedio ponderado

ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SDS - Hoja de datos de seguridad; UN - Naciones Unidas.

Código del producto: GF-191

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

CL / 1X