

MESUCLAN 50 WP

HERBICIDA
POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.629

MESUCLAN 50 WP, es un herbicida del grupo de las sulfonilureas, recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha en los cultivos descritos en el cuadro de instrucciones de uso. Actúa en forma sistémica y residual, siendo absorbido por el follaje y el sistema radicular, para ser translocado a toda la planta.

MESUCLAN 50 WP, controla malezas presentes como aquellas por emerger.

COMPOSICION :

* Metsulfuron-metilo	50% p/p (500 g/kg)
Coformulantes, c.s.p	100% p/p (1 kg)
*2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato de metilo	

<< **LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**>>

N° Lote :

Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

CUIDADO

MESUCLAN 50 WP

HERBICIDA
POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.629

MESUCLAN 50 WP, es un herbicida del grupo de las sulfonilureas, recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha en los cultivos descritos en el cuadro de instrucciones de uso. Actúa en forma sistémica y residual, siendo absorbido por el follaje y el sistema radicular, para ser translocado a toda la planta.

MESUCLAN 50 WP, controla malezas presentes como aquellas por emerger.

COMPOSICION :

* Metsulfuron-metilo	50% p/p (500 g/kg)
Coformulantes, c.s.p	100% p/p (1 kg)
*2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato de metilo	

<< **LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**>>

N° Lote :

Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

Fabricado por:



ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA- CHILE

HANGZHOU MARCH CHEMICALS Co. Ltd.

1701 Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road

Hangzhou - CHINA

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903)

Melchor Romero, La Plata

Provincia de Buenos Aires - Argentina

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MESUCLAN 50 WP, herbicida sistémico, cuyo ingrediente activo Metsulfuron-metilo pertenece al grupo de las sulfonilureas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación usar como protección guantes impermeables. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300 - Providencia

Santiago- CHILE

<< **PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE**>>

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

MESUCLAN 50 WP es prácticamente no tóxico para peces, microcrustáceos acuáticos y aves. Ligeramente tóxico para abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS**>>

<< **LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**>>

<< **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**>>

<< **NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**>>

<< **LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**>>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de **contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de **inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de **ingestión:** No inducir el vomito. Nunca dar algo por la boca

CUIDADO

a una persona inconsciente. En caso de **contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En todos los casos Trasladar al servicio hospitalario más cercano y llevar la etiqueta o envase del producto. **Síntomas de intoxicación:** irritación de piel y ojos (lacrimo), náuseas, vómitos y diarrea.

<< **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**>>

Conservar **MESUCLAN 50 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



INSTRUCCIONES DE USO

MESUCLAN 50 WP, es un herbicida del grupo de las Sulfonilureas, recomendado para el control selectivo de las malezas de hoja ancha mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso en los cultivos descritos a continuación

Cuadro Instrucciones de Uso para aplicación terrestre

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo, Triticale, Cebada	Alfilerillo, Bolsita del pastor, Cerastio, Calabacillo, Cizaña púrpura, Correhuela, Lapsana, Lechuguilla, Ñilhue, Lengua de gato, Linacilla, Hierba de chanco, Manzanillon, Mil en rama, Pasto ajo, Pasto pinito, Quilloi-quilloi, Rábano, Siete venas, Suspiro, Yuyo, Viborera, Vinagrillo.	10 gr/ha	Aplicar desde el inicio del desarrollo del cereal hasta plena macolla, con malezas al estado de 2 a 4 hojas. <u>Volumen de agua:</u> 150-200 Lt/ha.
Arroz	Hualtata, Duraznillo, Lengua de vaca	5 gr/ha	Aplicar con arroz de 2 a 3 hojas hasta fin de macolla, con los cuadros llenos de agua y retenida por al menos 7 días.
Limpieza de sitios forestales	Control de rebrotes de Eucaliptus, Galega, Zarzamora, Aromo, Espinillo, Retamillo, Maqui, Roble, Avellano, Laurel, Litre, Rosa mosqueta	40-80 gr/ha	Aplicar dirigido al follaje de los arbustos y rebrotes para limpieza total del sitio de plantación. No aplicar sobre árboles forestales.
Malezas arbustivas en plantación de Pino y Eucaliptus, en 2° y 3° año de Establecimiento	Zarzamora, Galega, Aromo, Espinillo, Retamillo, Maqui, Roble, Avellano, Laurel, Litre, Rosa mosqueta	40-60 gr/ha	Aplicar dirigido a las malezas, evitando mojar el Pino o Eucaliptus. Ocupar volúmenes de al menos 100 Lt de agua/ha.
Barbecho químico en cultivos anuales, forestales	Alfilerillo, Bolsita del pastor, Cerastio, Calabacillo, Cizaña púrpura, Correhuela, Lapsana, Lechuguilla, Ñilhue, Lengua de gato, Linacilla, Hierba de chanco, Manzanillon, Mil en rama, Pasto ajo, Pasto pinito, Quilloi-quilloi, Rábano, Siete venas, Suspiro, Yuyo, Viborera, Vinagrillo, Zarzamora, Galega, Aromo, Espinillo, Retamillo, Maqui, Roble, Avellano, Laurel, Litre, Rosa mosqueta	10-20 gr/ha	Aplicación a toda la superficie con un gasto no superior a 150 L de agua/ha, con equipo convencional.

Cuadro de Instrucciones de uso para aplicaciones aéreas

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo, Triticale, Cebada	Alfilerillo, Bolsita del pastor, Cerastio, Calabacillo, Cizaña púrpura, Correhuela, Lapsana, Lechuguilla, Ñilhue, Lengua de gato, Linacilla, Hierba de chanco, Manzanillon, Mil en rama, Pasto ajo, Pasto pinito, Quilloi-quilloi, Rábano, Siete venas, Suspiro, Yuyo, Viborera, Vinagrillo	10 gr/ha	Aplicar desde el inicio del desarrollo del cereal hasta plena macolla, con malezas al estado de 2 a 4 hojas. <u>Volumen de agua:</u> 30-40 Lt/ha

Instrucciones de uso:

- Máximo 2 aplicaciones por temporada
- Lavar el equipo de aplicación prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.
- No aplicar en cereales asociados a leguminosas.
- **MESUCLAN 50 WP** se puede aplicar junto a un gramínico selectivo. No agregar a esta mezcla un herbicida hormonal.
- Con malezas de reproducción vegetativa conviene retardar la aplicación hasta tener malezas emergidas con suficiente follaje expuesto al herbicida.
- No aplicar en suelos con pH alcalino mayor a 8,0 pues su efecto residual aumenta considerablemente pudiendo afectar el cultivo siguiente, en especial a las leguminosas.
- En condiciones de bajas temperaturas y otros factores que inhiben el crecimiento de las malezas, el efecto visual de control se retarda.
- No aplicar en situaciones de estrés, por ejemplo de anegamiento prolongado en donde el bajo metabolismo del cereal no permite detoxificar el herbicida.
- Los residuos en el suelo no superan los 4 – 6 meses como promedio, por lo que presenta bajos riesgos para los cultivos siguientes.
- Usar dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo y dosis mayor con malezas que se encuentren con un mayor estado de desarrollo.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30°C, idealmente temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- Evitar aplicar sobre follaje mojado o con tierra.
- Considerar 6 horas libres de precipitaciones después de la aplicación.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad de necesarias de **MESUCLAN 50 WP**, luego adicionar el herbicida con el cual se realizará la mezcla y posteriormente **WINSPRAY MISCIBLE COA O ZOOM 50**. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos de reacción ácida.

Compatibilidad: **MESUCLAN 50 WP** es compatible con **WINSPRAY MISCIBLE COA, MCPA 750 SL, ARCO 2,4 -D 480 SL**.

Fitotoxicidad: No mezclar con aceite bajo condiciones de bajas temperaturas ni aplicar en situaciones de anegamiento prolongado. No aplicar en Cereales asociados a Leguminosas.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales

Carencia: No corresponde.

Clasificación HRAC: Grupo B, Inhibición de la acetolactato sintetasa ALS

CUIDADO



CUIDADO

