PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GRUPO QUÍMICO: Aceite parafínico pertenece al grupo químico de los hidrocarburos del petróleo. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. **DURANTE SU PREPARACIÓN** del concentrado liquido usar delantal impermeable, mascarilla con filtro, antiparras, guantes impermeables, botas de goma. **DURANTE SU APLICACIÓN** usar traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, mascarilla con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante su preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. Solo se realizarán aplicaciones aéreas cuando el producto se utilice como surfactante/ coadyuvante.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, nariz, garganta, pulmones, tracto respiratorio, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Dificultad respiratoria precoz, disnea, tos y ahogos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a aun centro asistencial de inmediato. **En caso de contacto con la piel:** Quitar ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. La ropa debe ser lavada antes de volver a usarse. Si la irritación persiste debe acudir a un centro médico de urgencia. **En caso de contacto con los ojos**: Lavar inmediatamente con mucha agua durante 15 minutos, los párpados deben mantenerse bien separados y levantados. Después de los primeros 5 minutos quitar los lentes de contacto y continúe con el lavado de los ojos otros 10 minutos más. Los lentes no pueden volver a usarse. Llame a un médico si la irritación persiste. **En caso de ingestión**: **NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento sintomático y de soporte. El producto contiene hidrocarburos de petróleo.

ECOTOXICIDAD: Prácticamente no es tóxico para aves, peces y microcrustáceos acuáticos. Virtualmente no tóxico para abejas.

Los residuos no deben ser botados al alcantarillado ni fuentes de agua de ningún tipo.

"PARA LAS APLICACIONES AÉREAS RESPETAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS"

"EN CASO INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

"NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO"

"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y ETIQUETADO"

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Centro de información toxicológica de la P.U.C. (56-2) 2635.3800. Atención las 24 hrs. **Total Chile S.A**. (56-2) 2519.7800.

INSTRUCCIONES PARA EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES: Vaciar el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantener en posición de descarga por 30 seg. Adicionar agua limpia hasta ¼ de la capacidad. Cerrar el envase y agitar durante 30 seg. Vaciar el enjuague en el estanque de la pulverizadora y mantenerlo en posición de descarga por 30 seg. Repetir esta operación tres veces. Finalmente perforar el envase para evitar su reutilización.

REV: RD – PD 11-12-2020

OVISPRAY

INSECTICIDA - ACARICIDA - FUNGICIDA - COADYUVANTE CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

OVISPRAY, es un aceite parafínico con acción insecticida, acaricida, fungicida de contacto, recomendado para el control de las plagas descritas en cuadro de instrucciones de uso. Por su acción como coadyuvante puede ser usado en mezcla con insecticida, fungicida y herbicida.

COMPOSICIÓN

Aceite Parafínico……..... 80,08% p/v (800,8 g/L)
Coformulantes c.s.p.…….. 100% p/v (1 L).

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Nº1.901

NO INFLAMABLE ● NO CORROSIVO ● NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: Vencimiento: Lote:

FABRICADO POR:
TOTAL FLUIDES S.A.S.
24 Cours Michelet – La Défense 10
92069 Paris La Défense Cedex.

Mineralölwerk Osnabruck GmbH.
Neulandstrasse 34-38, 49084.
Osnabrück, Alemania.

MULTISOL International Services
1 Chemin de la mi voie 76300.
Sotteville-Les- Rouen, Francia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
TOTAL CHILE S.A.
Calle Uno 3010.
Quilicura, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2519.7800
www.total-chile.cl

INSTRUCCIONES DE USO

OVISPRAY, es un aceite parafínico con acción insecticida - acaricida – fungicida de contacto y coadyuvante, para el control de las plagas descritas en cuadro de instrucciones de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

Tratamiento Salida Invierno:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/HL	OBSERVACIONES
POMÁCEAS (Manzano, Peral). **CAROZOS** (Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo). **KIWI, ALMENDRO, NOGAL**	**Huevos de arañitas** *(Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)*, **Escama de San José** *(Quasdraspidiotus perniciosus)*, **Conchuelas** *(Parthenolecanium spp.)*, **Pulgón verde del manzano** *(Aphis pomi)*, **Pulgón verde del duraznero** *(Myzus persicae)*	1,5 – 2,0	Aplicar preferentemente al término del receso vegetativo, lo más tarde posible cuando las plagas comienzan a tener mayor actividad. En pomáceas, aplicar desde puntas verdes a ramillete expuesto. En ciruelos, hasta botón verde. En durazneros, nectarines, hasta inicio de pétalos visibles. Vides, falsa arañita de la vid, a partir de yema algodonosa en adelante. Mojamiento recomendado para Pomáceas: 1.500-3.500 L/há. Carozos: 1.000-2.500 L/há. Kiwis: 1.800-2.500 L/há. Vides: 400-1.000 L/há. Usar dosis menor con bajas presiones de la plaga y dosis mayor con presiones medias a altas.
VIDES	**Falsa arañita de la vid** *(Brevipalpus chilensis)*, **Arañita roja** *(Oligonychus viti)*		
LIMONEROS, NARANJO, MANDARINO, POMELO	**Huevos y adultos de arañita roja** *(Panonychus citri)*, **Arañita bimaculada** *(Tetranychus urticae)*, **Falsa arañita roja** *(Brevipalpus chilensis)*, **Conchuela negra del olivo** *(Saissetia oleae)*, **Chanchito blanco** (*Pseudococcus calceolariae, P. longispinus, Planococcus citri*), **Ácaro de las yemas de los cítricos** *(Aceria sheldoni)*	1,5	Aplicar según presión de la plaga con 70% de eclosión de huevos, con adecuado cubrimiento. Evitar aplicar en floración y cuaja. Mojamiento recomendado para Cítricos: 1.000 – 2.000 L/há. Berries: 500-1.000 L/há.
OLIVO	**Conchuela negra del olivo** *(Saissetia oleae)*		
ARÁNDANO, MORA, FRAMBUESA, ZARZAPARRILLA	**Arañita bimaculada** *(Tetranychus urticae)*, **Conchuela negra del olivo** *(Saissetia oleae)*		
PALTO	**Huevos y adultos de arañita** *(Ologonychus yothersi)*, **Conchuela negra del olivo** *(Saissetia oleae)*, **Escama Blanca** *(Aspidiotus nerii, Hemiberlesia lataniae)*, **Chanchito blanco** *(Pseudococcus calceolarie, P. viburni, P. longispinus)*	0,7	Aplicar según presión de la plaga observando eclosión de huevos para controlar ninfas. Evitar aplicar en cuaja y floración. Mojamiento recomendado 2.000-8.000 L/há.

Tratamiento Primavera – Verano:

POMÁCEAS (Manzano, Peral). **CAROZOS** (Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo)	**Huevos de adultos de arañitas fitófagas** *(Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Brevipalpus chilensis)*, **Escama de San José** *(Quasdraspidiotus perniciosus)*, **Conchuelas** *(Parthenolecarium spp.)*, **Chanchito blanco** *(Pseudococcus calceolarie, P. viburni, P. longispinus).*	0,75 - 1,5	Aplicar para huevos y adultos de arañita fitófagas y Escamas de San José 0,75-1.0 L/HL. Para Conchuelas y Chanchitos blancos 1,0-1,5 L/HL. Usar dosis menor con bajas presiones de la plaga y dosis mayor con presiones medias a altas.
VIDES, KIWI	**Huevos y adultos de arañitas fitófagas** *(Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Brevipalpus chilensis)*, **Conchuelas** *(Parthenolecarium spp.)*, **Chanchito blanco** *(Pseudococcus calceolarie, P. viburni, P. longispinus).*		
REMOLACHA	**Oídio** *(Unícola necator)*	1 L/há	Cubrimiento mínimo 300 litros de agua por hectárea.

Uso Coadyuvante:

USO COMO SURFACTANTE/ COADYUVANTE	0,25 - 0,3%	Para aplicaciones terrestres.
	0,5%	Para aplicaciones aéreas de ultra bajo volumen de 20-60 L/há. Para mejorar la eficiencia de las aplicaciones, en mezcla con herbicidas, insecticidas y fungicidas.

INTERVALO DE APLICACIONES: Se recomienda realizar un máximo de 10 aplicaciones por temporada para frutales y vides, 5 para remolacha. Con un intervalo mínimo de 7 días entre aplicaciones. Se recomienda aplicar con temperaturas inferiores a 25°C o por la mañana temprano o bien al atardecer, no aplicar cuando hay riesgo de heladas o inmediatamente posterior a una. No aplicar en plantas sometidas a estrés hídrico o durante un período prolongado de sequía. No aplicar después de lluvia recientes o en condiciones de alta humedad en el medio de desarrollo de la planta.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad recomendada de **OVISPRAY**, luego completar hasta el nivel deseado con agua. Manteniendo agitación constante. Si se usa en mezcla con otros fitosanitarios estos deben agregarse después del aceite.

INCOMPATIBILIDAD: No debe ser aplicado en mezcla con captan, folpet, azufre, ziram y tiram.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda. En frutales puede aplicarse desde salidas de invierno hasta postcosecha, tanto en aquellos de hoja caduca como persistente.

PERÍODO DE CARENCIA (días): No tiene restricciones de carencia.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

N O C I V O