


1.3.16 Andén mercancía peligrosa

Nota, Algunos andenes requerirán medidas de resguardo que serán definidas según las condiciones del sitio.



Planta

Escala 1:200



Escala Gráfica

SIMBOLOGÍA

EQUIPAMIENTO

- (A) Tope de goma
- (B) Sello de abrigo
- (C) Puerta seccional de andén
- (D) Caneleta de drenaje

IMPLEMENTOS SAG

- Detector de bromuro de metilo y fosfina

N° Ficha:	1.3.16.		
Módulo:	Andén mercancía peligrosa		
Área:	Inspección		
Superficie:	210 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Casco de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
4	Zapato de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
5	Overol anti corte	No aplica	En área de tránsito vehicular
6	Guante de seguridad de cuero	No aplica	Para descarga de mercancías
7	Antiparras	No aplica	Para manipulación de mercancías
8	Línea de vida	Cable de acero 1/2"	Para inspección sobre 1,5mts
9	Arnés cuerpo completo	Marca red lines arnés cuatro argollas	Para inspección sobre 1,5mts
10	Chaleco reflectante	No aplica	En área de tránsito vehicular
11	Cámara fotográfica baja distancia focal 8 mega píxeles	Marca Cannon Elph 160	Para inspección de muestras
12	Detector personal de gases	Según especificaciones del SAG	Equipo protección personal
13	Contenedor 240 litros	No aplica	Para depósito de residuos
14	Pala plástica de basura	No aplica	Para aseo
15	Escobillón	No aplica	Para aseo
16	Hacha de mano	Marca red line	Para extracción de muestras en corte
17	Pala punta huevo	Marca Glli	Para extracción de muestras
18	Escalera telescópica 6,4 metros	Marca Pro alum 24 peldaños	Para inspección sobre 1,5mts
19	Martillo	Marca red line	Para desembalaje de muestras
20	Traspaleta	Marca Itaka 2500 kg	Para traslado de carga
21	Cono de seguridad 28"	Cono caucho 28" con cinta blanca	En área de tránsito vehicular
22	Taco para camiones	Marca reliper taco de uretano	En área de tránsito vehicular
23	Mesones y accesorios	Ver ítem 18.2.5	En mesón de inspección
24	Fijación a muro	Escuadra de acero de 3"	Fijación de mobiliario a muro

25	Iluminación 800 lux focalizada	Ver ítem 20.1.6.2 de anexo especificaciones técnicas	En totalidad de mesones y áreas de inspección
26	Dispensador de agua a presión	Ver ítem 17.1.8 de anexo especificaciones técnicas	En lavafondos
27	Canaleta drenaje piso	Según proyecto	Ubicada en piso
28	Extracción mecánica	Según proyecto	Para extracción de gases