

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Nicosulfuron, ingrediente activo de **ACCENT®** pertenece al grupo de herbicidas sulfonilureas. No coma, beba o fume durante el uso de este producto, posterior a él lávese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Evite respirar la llovizna de aspersión, al preparar la mezcla directamente en el campo, realícela en tiempo calmo y sin viento. Evite el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. Durante la manipulación, utilice: máscara de polvos, guantes impermeables, botas de goma y delantal u overol impermeable. Durante la aplicación utilice: máscara con filtros de plaguicidas, guantes impermeables, botas de goma y traje impermeable. El equipo a utilizar deberá estar limpio y en buen estado antes de iniciar la aplicación. **Precauciones para la protección del medio ambiente:** No aplicar, limpiar o vaciar el equipo cerca de árboles o plantas que no se desee eliminar o en áreas hasta donde puedan extenderse las raíces de aquellas plantas, o en lugares donde el producto pueda ser lavado o arrastrado hacia estas áreas. Prevenir la deriva hacia áreas con plantas susceptibles. No contaminar ninguna fuente de agua, incluyendo aguas de riego que puedan ser usadas en otros cultivos. Observe cuidadosamente las instrucciones de limpieza de los equipos de aplicación. Evite el contacto con animales y personas. Evite aplicar cuando las condiciones no sean seguras. **Indicaciones de primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Asista a un médico lo antes posible, y presente ésta etiqueta. **En caso de ingestión:** Lleve al afectado a un médico inmediatamente, y presente ésta etiqueta. **NO INDUCIR EL VOMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En caso de contacto con la piel:** Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Ir a un centro asistencial lo antes posible, presentando esta etiqueta. **En caso de inhalación:** traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Contacte a un médico lo antes posible, presentando esta etiqueta. **Síntomas de Intoxicación:** no se conocen síntomas específicos.

Tratamiento Médico de Emergencia: Se recomienda usar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No existe.

ACCENT® usado de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta no posee riesgos para las abejas, aves y peces.

Almacenaje: mantenga el envase de **ACCENT®** cerrado y seguro, lejos del alcance de personas no calificadas, lejos de la humedad y el exceso de temperaturas. No mantener cerca de alimentos o granos. La eliminación de desechos deberá hacerse de tal manera que se evite contaminar aguas o alimentos por problemas de almacenamiento, eliminación o limpieza del equipo. Cuando el envase lo permita, lávelo al menos tres veces una vez vacío, destrúyalo y elimínelo de acuerdo a la legislación vigente. **Limpieza del equipo aplicador:** No lavar estos equipos en áreas cerradas. Es muy importante usar equipos previamente limpios antes de usar **ACCENT®**. Para evitar daños a otros cultivos diferentes del maíz y asegurar una adecuada dilución de los residuos de este herbicida en los equipos de aplicación, se recomienda seguir los siguientes procedimientos: a) vaciar el estanque y luego enjuagarlo con agua limpia a presión, junto con las toberas y mangueras por al menos 5 minutos. b) Llene el estanque parcialmente con agua limpia y agregue un litro de hipoclorito de sodio casero, por cada 100 litros de agua a usar. Haga circular la solución por mangueras y toberas, llenando luego completamente con agua limpia el estanque. Recircular esta solución por al menos 15 minutos, manteniendo la agitación contante. c) Vaciar el estanque. d) Enjuague totalmente el estanque con agua limpia, por un mínimo de 5 minutos, elimine esta agua a través de toberas y mangueras. e) Elimine la solución de limpieza en forma apropiada o sobre áreas libres de todo cultivo. f) Las boquillas y filtros deberán limpiarse por separado, en una solución de limpieza como la usada en la letra b), y finalmente enjuagadas con abundante agua limpia. **Teléfonos de emergencia:** CITUC, Convenio CITUC/AFIPA (2) 2353800, Corteva Agriscience Chile Ltda. (2) 2836 7000.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO EN LA ETIQUETA.

Procedimiento para triple lavado: Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciado el envase; agregue agua hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad, cierre y agite durante 30 segundos y vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces. Posteriormente, perfore el envase para evitar su reutilización y entréguelo en centros de acopio autorizados.



Accent®

HERBICIDA

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

ACCENT®, es un herbicida sistémico y selectivo para el control de algunas malezas gramíneas anuales y perennes en el cultivo de maíz (ver instrucciones de uso).

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ingrediente Activo

*Nicosulfuron75 % p/p (750 g/ kg)

Ingredientes inertes hasta completar100 % p/p (1 Kg)

* 1-(4,6-dimeoxipirimidin-2-il) 3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil) urea

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3216

Número de lote o partida: (ver envase)

Fecha vencimiento, mes y año: (ver envase)

Nombre y dirección del fabricante: Corteva Agriscience LLC., 9330 Zionsville Road, Indianápolis, IN 46268, Estados Unidos; **Corteva Agriscience LLC.**, 2830 U.S. Highway 24E, El Paso, IL 61738, Estados Unidos.

Nombre y dirección del Importador: Corteva Agriscience Chile Ltda., Gran Avenida N° 1621, Paine, Santiago de Chile.

Contenido neto: 140 g

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

® Marca Registrada de Corteva Agriscience LLC.



CUIDADO

Generalidades: ACCENT® de Corteva Agriscience, es un herbicida recomendado para el control selectivo de malezas como maicillo de rizoma y de semilla y de hualcachos en el cultivo de maíz, una vez aplicado se absorbe a través del follaje, y se moviliza hacia los centros de activo crecimiento donde actúa inhibiendo la formación de la enzima acetolactato sintetasa, con lo cual detiene el crecimiento de las malezas sensibles. ACCENT® no debe ser aplicado sobre maíces y malezas creciendo bajo condiciones de estrés, ya sea por condiciones severas de clima, baja fertilidad, sequías, enfermedades o daños de insectos, pues esto podría afectar al cultivo y disminuir el grado de control de estas malezas. El efecto sobre las malezas aparecerá al cabo de algunos días, dependiendo del desarrollo de estas y de las condiciones para el crecimiento de ellas mostrándose primero una detención del crecimiento, cambios en la coloración, clorosis, enrojecimiento del tejido y necrosis. Cuando en una misma zona se usan repetidamente herbicidas de un mismo modo de acción, podrá producirse la aparición de biotipos de malezas resistentes, las cuales podrán propagarse y dominar en la zona. Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos, se recomiendan prácticas culturales como: la rotación, prevenir los escapes o impedir que estos semillen, y usar herbicidas de diferente modo de acción en los cultivos que se roten.

INSTRUCCIONES DE USO: ACCENT® debe ser usado en pos emergencia del maíz, cuando este tenga entre 4 a 8 hojas totalmente desarrolladas y las malezas estén creciendo activamente. ACCENT® controlan maicillo de semilla o rizoma de 15 a 45 cm. de altura y hualcacho de 2 a 3 hojas.

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Grupo HRAC Nicosulfuron | 2 | Herbicida |
|-------------------------|---|-----------|

| Cultivo | Malezas Susceptibles | Dosis gr/ha | Observaciones |
|---------|----------------------|-------------|---|
| Maíz | Maicillo y Hualcacho | 70 | Aplicar sobre maíces de entre 4 a 8 hojas verdaderas. Para maicillo, aplicar 70 gr sobre plantas de 15 a 45 cm de altura, o usando 35 gr cuando estas plantas de maicillo tengan 10 a 20 cm, luego repetir 35 gr cuando los nuevos rebrotes alcancen nuevamente este tamaño. Para hualcacho, aplicar los 70 gr cuando las plantas tengan de 2 a 3 hojas, o parcializar la dosis en 35 + 35 gr, cada vez que estas malezas alcancen este tamaño de 2 a 3 hojas. |

Se recomienda mezclar con un surfactante no iónico.

Volumen de agua: Se recomienda usar un mínimo de 200 L/ha. Este volumen variará de acuerdo al desarrollo del maíz y de las malezas.

No realizar aplicaciones cuando existan vientos de más de 15 km/hr o cuando existan condiciones ambientales que puedan favorecer la deriva.

Preparación de la mezcla: mida la cantidad necesaria de ACCENT®, introduzca la bolsa hidrosoluble directamente al estanque aplicador a medio llenar y con el agitador funcionando. Luego se terminará de llenar el tanque con agua. La preparación deberá usarse dentro de las 24 horas de preparada. Se recomienda no usar más de 70 gr de ACCENT®/ha/año.

Fitotoxicidad: ACCENT® usado según las instrucciones de uso de la etiqueta no produce fitotoxicidad en las plantas de maíz. Esta fitotoxicidad está dada por la capacidad de las plantas de maíz de poder metabolizar rápidamente este herbicida, como esto podrá variar de acuerdo a las condiciones genéticas que presentan los diferentes cultivares de maíz, se recomienda consultar directamente con las empresas productoras de semilla.

Tiempo de Reingreso: Se recomienda esperar al menos 3 horas, hasta que la aplicación se haya secado. No corresponde tiempo de reingreso para animales, ya que los cultivos no son recomendados para uso animal.

Rotación Cultural: No se recomienda sembrar otro cultivo diferente de maíz, antes de haber pasado 4 meses desde la última aplicación de ACCENT®.

Compatibilidad: ACCENT® es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas usados en maíz, como picloran y dicamba.

Incompatibilidad: No se recomienda mezclar ACCENT® con insecticidas organofosforados, ni aplicarlo antes o después que insecticidas sistémicos de este grupo. No compatible con 2.4 D y bentazona-sodio.

Carencias: Maíz en grano y forraje, no aplicar con maíces de más de 8 hojas (40 días).

