

SEÑOR:
 RODRIGO ASTETE ROCHA
 JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
 AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
 SANTIAGO. -

At: Sr. Roberto Antonio Tapia, Jefe del Sub-departamento de Plaguicidas y Fertilizantes.

Ref.: Declaración de eficacia del plaguicida INVICTO® 50 CS, ingrediente activo es LAMBDA-CIHALOTRINA, número de autorización SAG 1.833, para el control de *Drosophila suzukii* en vides, frutales de carozo como: cerezo, durazno, damasco, ciruelo, berries como: frutillas, arándano, frambuesa, mora y pomáceas como: manzano y peral, en Chile.

Mediante la presente, POINT CHILE S.A., certifica que el producto INVICTO® 50 CS puede ser utilizado para el control de *Drosophila suzukii*, según monitoreo desde pinta en adelante en vides, cerezos, duraznos, damascos, ciruelos, frutillas, arándano, frambuesa, mora, manzano y peral.

LAMBDA-CIHALOTRINA, ingrediente activo de INVICTO® 50 CS, actúa por CONTACTO E INGESTIÓN.

El producto INVICTO® 50 CS debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

Cultivo	Dosis (cc/hL)	Mojamiento (L de agua/ha)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo de Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Vides	20	1.500	12	2	12	2
Durazno, Damasco, Cerezo, Ciruelo	20	1.500		4	12	14
Arándano, Frutilla, Frambuesa, Mora	250 (cc/ha)			2	12	2
Manzano, Peral	20	1.500		4	12	20

Se recomienda realizar la aplicación de INVICTO® 50 CS tan pronto se detecte la presencia de la plaga desde el estado de pinta hasta precosecha y repetir con un intervalo de 15 días, cuando sea necesario. Importante alternan con productos que posean distinto modo de acción.

Juan Ignacio Reyes
 Departamento Técnico
 Point Chile S.A.