

**PAUTA OFICIAL****Descripción Varietal**Triticale (X *Triticosecale* Wittmack)

Basado en Tabla Upov TG/121/3

**Variiedad**

Marcar el circulo correspondiente a la característica de la variedad

**1. Ploidía**

Tetraploide	(4)	<input type="radio"/>
Hexaploide	(6)	<input type="radio"/>
Octoploide	(8)	<input type="radio"/>

**2. Planta: hábito de crecimiento (tallo principal y 5 macollas a tallo principal y 9 o mas macollas)**

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semierecto	(3)	<input type="radio"/>
Intermedio	(5)	<input type="radio"/>
Semi rastrero	(7)	<input type="radio"/>
Rastrero	(9)	<input type="radio"/>

**3. Epoca de espigadura (primera espiguilla visible en el 50% de las espigas);(desde primera espiguilla de la inflorescencia apenas visible a 1/4 de la inflorescencia emergida)**

Muy precoz	(1)	<input type="radio"/>
Precoz	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>
Muy tardía	(9)	<input type="radio"/>

**4. Hoja bandera: glaucosidad de la vaina (desde 1/2 inflorescencia emergida a media antesis)**

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>



**5. Tallo: densidad de la vellosidad del cuello (durante antesis)**

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

**6. Planta: altura ( tallo, espiga y barbas) (en estado de grano pastoso)**

Muy corto	(1)	<input type="radio"/>
Corto	(3)	<input type="radio"/>
Mediano	(5)	<input type="radio"/>
Largo	(7)	<input type="radio"/>
Muy largo	(9)	<input type="radio"/>

**7. Espiga: distribución de las barbas ( en estado de grano pastoso)**

Barbada en el extremo	(1)	<input type="radio"/>
Semi barbada	(2)	<input type="radio"/>
Completamente barbada	(3)	<input type="radio"/>

**8. Barbas por encima del extremo de la espiga: longitud ( en estado de grano pastoso)**

Muy cortas	(1)	<input type="radio"/>
Cortas	(3)	<input type="radio"/>
Medianas	(5)	<input type="radio"/>
Largas	(7)	<input type="radio"/>
Muy largas	(9)	<input type="radio"/>

**9. Gluma inferior: longitud del primer pico ( en espiguilla del tercio medio de la espiga); (grano pastoso)**

Muy corto	(1)	<input type="radio"/>
Corto	(3)	<input type="radio"/>
Mediano	(5)	<input type="radio"/>
Largo	(7)	<input type="radio"/>
Muy largo	(9)	<input type="radio"/>

**10. Gluma inferior: vellosidad de la cara externa (en espiguilla del tercio medio de la espiga); (grano pastoso)**

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

**11. Espiga: densidad (en estado de grano duro)**

Laxa	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Compacta	(7)	<input type="radio"/>



**12. Grano: coloración al fenol (en estado de grano duro)**

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Oscura	(7)	<input type="radio"/>
Muy oscura	(9)	<input type="radio"/>

**13. Tipo de desarrollo**

Invernal	(1)	<input type="radio"/>
Alternativo	(2)	<input type="radio"/>
Primaveral	(3)	<input type="radio"/>

**Pauta UPOV TG/121/3. Para mayor información y orientación puede consultar en [www.upov.int](http://www.upov.int)**

Declaro que la información indicada en la presente pauta corresponde a la variedad cuyo nombre se ha indicado.

Nombre y Firma  
Dueño (a) o representante

