

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

NIMITZ® 480 EC, es un nematocida cuyo ingrediente activo (Fluensulfone) pertenece al grupo químico de los fluoroalquienil sulfona heterocíclicas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación y la aplicación, use overol de manga larga impermeable, gafas de seguridad, antiparras, guantes impermeables de PVC o goma, máscara con filtro, botas impermeables. Utilizar un aparato de respiración en el caso de aplicar en lugares con problemas de ventilación. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Bañarse al finalizar la manipulación. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla. **Información ecotoxicológica:** No contaminar fuentes o cursos de agua. No presenta toxicidad para insectos polinizadores. Muy Tóxico para organismos acuáticos y peces. Ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico para abejas. **LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.** **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS, LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

Triple Lavado: Para realizar triple lavado de envases, adicionar agua hasta un cuarto del volumen del envase, tapar y agitar en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos, repitiendo la acción tres veces. Los envases vacíos y perforados, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad competente.

Síntomas de Intoxicación: Nocivo si es ingerido. Puede causar sensibilización cutánea en personas con historial de alergias. Puede producir respiración anormal si es inhalado. Puede producir irritación ocular.

Primeros Auxilios: **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si respira de manera irregular o no respira, proporcionar respiración artificial. Llamar a un médico. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Enviar a un centro asistencial inmediatamente. **En caso de contacto con la piel:** Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar el cabello y la piel con abundante agua de la llave y jabón, haciendo énfasis en los espacios interdigitales, debajo de las uñas y pliegues cutáneos. Si se presenta irritación, consulte a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado manteniendo los ojos abiertos. Llevar a un centro asistencial si persiste la irritación.

Antídoto: Se desconoce antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** CAB de reanimación. Tratamiento sintomático. No posee antídoto específico. **Teléfonos de emergencia:** En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 22635 3800, Santiago, convenio CITUC/AFIPA. El teléfono del importador es 228550048. Almacenar en envases originales debidamente cerrados y etiquetados, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, separado de cualquier tipo de alimento o bebida, bajo llave.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

NIMITZ® 480 EC

NEMATOCIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

NIMITZ® 480 EC nematocida de contacto con actividad residual, causa un efecto irreversible después de la aplicación, lo que se traduce en un cese de la alimentación, parálisis, efecto ovidica y finalmente la muerte del Nemátodo de las Agallas (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne ethiopia*, *Meloidogyne hapla*), de acuerdo a lo señalado en el cuadro de instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

*Fluensulfone.....48% p/v (480 g/L)
Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)
*5-cloro-2-(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-ilsulfonil)-1,3-tiazol.

Lote N°: Ver envase

Fecha Vencimiento: Ver envase

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.849

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE

Contenido Neto:L.

Fabricado por:
Adama Makhteshim Ltd.
Neot Hovav Industrial Zone 8551600
Israel

Importado y Distribuido por:
Adama Chile S.A
Camino Catemito 2800, Lote A2
Santa Gabriela, Calera de Tango
Santiago, Chile

INSTRUCCIONES DE USO

NIMITZ® 480 EC, es un nematocida de contacto con actividad residual, causa un efecto irreversible después de la aplicación, el cual se traduce en el cese de la alimentación, parálisis, efecto ovidica y finalmente la muerte del Nemátodo de las Agallas (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne ethiopia*, *Meloidogyne hapla*), de acuerdo a lo señalado en el cuadro de instrucciones de uso de esta etiqueta.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS L/há	OBSERVACIONES
Tomate (invernadero)	Nemátodo de las Agallas (<i>Meloidogyne incognita</i> , <i>M. arenaria</i> , <i>M. javanica</i> , <i>M. ethiopia</i> , <i>M. hapla</i>)	2.0 - 3.0	Realizar 1 aplicación por temporada, mediante sistema de riego por goteo 10 días antes del trasplante, inyectando el producto en el segundo tercio del riego. Realizar un primer riego, 3 días antes de la aplicación del producto. Luego, en un segundo riego y 10 días antes del trasplante, aplicar el producto durante el segundo tercio del mismo riego. Posteriormente, a los 6 y 8 días de la aplicación del producto, realizar un tercer y cuarto riego respectivamente. Volumen de agua: 40 - 80 m³, dependiendo de la textura del suelo. Suelos arenosos utilizar menor volumen de agua y en suelos arcillosos mayor volumen de agua.

Preparación de la mezcla

Previo a la aplicación de **NIMITZ® 480 EC**, realizar una pre-dilución de la dosis por hectárea, en un estanque de 200 Litros de agua. Para esto agregar la cantidad de producto en un estanque lleno de agua, agitar y posteriormente inyectar al sistema de riego.

Precauciones

No aplicar **NIMITZ® 480 EC** vía foliar en ninguna etapa del cultivo. No debe ser aplicado en mezcla con otros productos.

Fitotoxicidad

Es fitotóxico en contacto con las plantas de tomate. No realizar aplicaciones posteriores al trasplante. **NIMITZ® 480 EC** no es fitotóxico si se emplea de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta.

Incompatibilidad

No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados. Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.

Compatibilidad

No debe ser aplicado en mezcla con otros productos.

Período de Carencia

Debido a la época de aplicación del producto, no corresponde indicar un período de carencia

Período de Resguardo al Área Tratada

El período de resguardo para el ingreso de las personas es de 12 horas. No corresponde indicar período de reingreso para animales por tratarse de cultivos que no son destinados al consumo animal.



CUIDADO

