



Características Varietales

Alfalfa

(*Medicago sativa* L. & *Medicago x varia* Martin)

VARIEDAD

Marcar el círculo correspondiente a la característica de la variedad

1. Planta: habito de crecimiento (en el otoño del primer año)

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semierecto	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Semipostrado	(7)	<input type="radio"/>
Postrado	(9)	<input type="radio"/>

2. Planta: altura dos semanas después del inicio de otoño siguiente a la siembra (corte dos semanas antes del inicio de otoño)

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

3. Planta: altura 6 semanas después del inicio de otoño siguiente a la siembra (corte dos semanas después del inicio de otoño)

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

4. Epoca de comienzo de floración

Temprana	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>

5. Flor: frecuencia de plantas con flores de color violeta azulado muy oscuro (por lo menos en 200 plantas espaciadas)

Ausente o muy baja	(1)	<input type="radio"/>
Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

6. Flor: frecuencia de plantas con flores variegadas (por lo menos en 200 plantas espaciadas)

Ausente o muy baja	(1)	<input type="radio"/>
Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

7. Flor: frecuencia de plantas con flores de color crema, blanco o amarillo (por lo menos en 200 plantas espaciadas)

Ausente o muy baja	(1)	<input type="radio"/>
Baja	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

8. Tallo: longitud del tallo más largo en plena floración, incluida la inflorescencia cuando está completamente abierta

Corto	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Largo	(7)	<input type="radio"/>

9. Planta: altura tres semanas despues del primer corte

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

10. Planta: altura tres semanas despues del segundo corte

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

11. Planta: altura tres semanas despues del tercer corte

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

12. Planta: tendencia a crecer durante el invierno

Grado de latencia 1	(1)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 2	(2)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 3	(3)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 4	(4)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 5	(5)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 6	(6)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 7	(7)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 8	(8)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 9	(9)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 10	(10)	<input type="radio"/>
Grado de latencia 11	(11)	<input type="radio"/>

Pauta UPOV TG/6/5. Para mayor información y orientación puede consultar en www.upov.int