



PAUTA OFICIAL

Características Varietales

Cebada (*Hordeum vulgare* L. s. L.)

Variedad

Parentales

Marcar el círculo correspondiente a la característica de la variedad

1. Planta: hábito de crecimiento

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semi erecto	(3)	<input type="radio"/>
Intermedio	(5)	<input type="radio"/>
Semi rastrero	(7)	<input type="radio"/>
Rastrero	(9)	<input type="radio"/>

2. Hojas inferiores: vellosidades de las vainas (Tallo principal y 5 o más macollas)

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

3. Hoja bandera: pigmentación antociánica de las aurículas (desde hinchado de la vaina a primeras aristas visibles)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

4. Época de espigadura

Precoz	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>

5. Aristas: intensidad de la coloración antociánica de las puntas

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

6. Espiga: glaucosidad

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>

7. Planta: longitud (considerar tallo, espiga y barbas)

Corta	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Larga	(7)	<input type="radio"/>

8. Espiga: número de hileras (de grano pastoso a grano duro)

Dos	(1)	<input type="radio"/>
Seis	(2)	<input type="radio"/>

9. Espiga: desarrollo de las espiguillas estériles

Ninguno o rudimentario	(1)	<input type="radio"/>
Pleno	(2)	<input type="radio"/>

10. Espiguilla estéril: porte

Paralelas	(1)	<input type="radio"/>
Paralelas a divergentes	(2)	<input type="radio"/>
Divergentes	(3)	<input type="radio"/>

11. Espiga: forma

Muy Piramidal	(1)	<input type="radio"/>
Ligeramente piramidal	(2)	<input type="radio"/>
Paralela	(3)	<input type="radio"/>
Fusiforme	(4)	<input type="radio"/>

12. Espiga: densidad

Laxa	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Densa	(7)	<input type="radio"/>
Muy densa	(9)	<input type="radio"/>

13. Arista: longitud

Muy corta	(1)	<input type="radio"/>
Corta	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Larga	(7)	<input type="radio"/>

14. Espiguilla media: longitud de la gluma y su arista en relación con el grano.

Más corta	(1)	<input type="radio"/>
Igual	(2)	<input type="radio"/>
Ligeramente más larga	(3)	<input type="radio"/>
Mucho más larga	(4)	<input type="radio"/>

15. Grano: tipo de pelo de la raquilla

Corto	(1)	<input type="radio"/>
Largo	(2)	<input type="radio"/>

16. Grano: tipo

Sin Cáscara	(1)	<input type="radio"/>
Con Cáscara	(9)	<input type="radio"/>

17. Grano: velloso del surco ventral

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

18. Tipo de desarrollo

Tipo de invierno	(1)	<input type="radio"/>
Tipo alternativo	(2)	<input type="radio"/>
Tipo de primavera	(3)	<input type="radio"/>

Pauta UPOV TG/19/11. Para mayor información y orientación puede consultar en www.upov.int