



Características Varietales

Colinabo/Rutabaga

(*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.)

Variiedad

Marcar el circulo correspondiente a la característica de la variedad

1. Hoja: color verde

Claro	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Oscuro	(7)	<input type="radio"/>

2. Hoja: tipo

Uniforme	(1)	<input type="radio"/>
Lobulada	(2)	<input type="radio"/>

3. Hoja: longitud del lóbulo terminal (solo para variedades de hoja lobulada)

Corto	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Largo	(7)	<input type="radio"/>

4. Hoja: anchura del lóbulo terminal (solo para variedades de hoja lobulada)

Estrecho	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Ancho	(7)	<input type="radio"/>

5. Hoja: longitud

Corta	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Larga	(7)	<input type="radio"/>

6. Hoja: anchura

Estrecho	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Ancha	(7)	<input type="radio"/>

7. Pecíolo: porte

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semierecto	(3)	<input type="radio"/>
Horizontal	(5)	<input type="radio"/>

8. Raíz: color predominante de la epidermis fuera de la tierra

Verde	(1)	<input type="radio"/>
Bronce	(2)	<input type="radio"/>
Púrpura rojizo	(3)	<input type="radio"/>

9. Raíz: pigmentación antociánica de la epidermis fuera de la tierra

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

**10. Raíz: Intensidad de la pigmentación antociánica de la epidermis fuera de la tierra
(sólo variedades con epidermis de color verde o bronceado)**

Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>

**11. Raíz: Intensidad de la pigmentación antociánica de la epidermis fuera de la tierra
(sólo variedades con epidermis de color púrpura rojizo)**

Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>

12. Raíz: forma en sección longitudinal

Elíptica transversal	(1)	<input type="radio"/>
Circular	(2)	<input type="radio"/>
Oboval	(3)	<input type="radio"/>
Cuadrada	(4)	<input type="radio"/>
Oblonga	(5)	<input type="radio"/>

13. Raíz: longitud

Corta	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Larga	(7)	<input type="radio"/>

14. Raíz: diámetro

Pequeño	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Grande	(7)	<input type="radio"/>

15. Pseudotallo: longitud

Corto	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Largo	(7)	<input type="radio"/>

16. Pseudotallo: pigmentación antocianica entre las cicatrices foliares

Ausente o parcial	(1)	<input type="radio"/>
Plena	(2)	<input type="radio"/>

17. Raíz: color de la pulpa

Blanco	(1)	<input type="radio"/>
Amarillo	(2)	<input type="radio"/>

18. Flor: producción de polen

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

Pauta UPOV TG/89/6 Rev. Para mayor información y orientación puede consultar en www.upov.int