



PAUTA OFICIAL

Características Varietales

Garbanzo (*Cicer arietinum* L.)

Variiedad

Marcar el circulo correspondiente a la característica de la variedad

1. Planta: porte (después de la floración)

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semi erecto	(3)	<input type="radio"/>
Postrado	(5)	<input type="radio"/>

2. Planta: altura (cuando las vainas estén completamente desarrolladas)

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
alta	(7)	<input type="radio"/>

3. Tallo: pigmentación antocianica

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

4. Follaje: intensidad del color verde

Claro	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Oscuro	(7)	<input type="radio"/>

5. Folíolo: tamaño

Muy pequeño	(1)	<input type="radio"/>
Pequeño	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Grande	(7)	<input type="radio"/>
Muy grande	(9)	<input type="radio"/>

6. Flor: color

Muy grande	(1)	<input type="radio"/>
Rosa violaceo	(2)	<input type="radio"/>

7. Vaina: longitud del pedúnculo

Corta	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Larga	(7)	<input type="radio"/>

8. Vaina: tamaño

Muy pequeño	(1)	<input type="radio"/>
Pequeño	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Grande	(7)	<input type="radio"/>
Muy grande	(9)	<input type="radio"/>

9. Vaina: número de semillas

Predominantemente una	(1)	<input type="radio"/>
Una y dos	(2)	<input type="radio"/>
Predominantemente dos	(3)	<input type="radio"/>

10. Semilla: color (1 mes después de la cosecha)

Amarillo	(1)	<input type="radio"/>
Beige	(2)	<input type="radio"/>
Marrón amarillento	(3)	<input type="radio"/>
Marrón	(4)	<input type="radio"/>
Marrón rojizo	(5)	<input type="radio"/>
Negro	(6)	<input type="radio"/>

11. Semilla (peso)

Bajo	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Alto	(7)	<input type="radio"/>
Muy alto	(9)	<input type="radio"/>

12. Semilla: forma

Redonda	(1)	<input type="radio"/>
Entre redonda y angular	(2)	<input type="radio"/>
Angular	(3)	<input type="radio"/>

13. Semilla: acostillado

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Medio	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

14. Época de floración (80% de las plantas con al menos una flor)

Muy precoz	(1)	<input type="radio"/>
Precoz	(3)	<input type="radio"/>
Intermedia	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>
Muy tardía	(9)	<input type="radio"/>

15. Época de madurez del grano seco

Muy precoz	(1)	<input type="radio"/>
precoz	(3)	<input type="radio"/>
Intermedia	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>

Pauta UPOV TG/143/4. Para mayor información y orientación puede consultar en www.upov.int