



Características Varietales

Quinoa

(*Chenopodium quinoa Willd.*)

VARIEDAD

PARENTALES

Marcar el circulo correspondiente a la característica de la variedad

1. Grano: contenido de saponinas

Ausente o bajo	(1)	<input type="radio"/>
Medio	(2)	<input type="radio"/>
Alto	(3)	<input type="radio"/>

2. Follaje: color

Verde claro	(1)	<input type="radio"/>
Verde medio	(2)	<input type="radio"/>
Verde oscuro	(3)	<input type="radio"/>
Rojo	(4)	<input type="radio"/>
Púrpura	(5)	<input type="radio"/>

3. Época de Floración

Temprana	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>

4. Tallo: color

Blanco	(1)	<input type="radio"/>
Verde	(2)	<input type="radio"/>
Amarillo	(3)	<input type="radio"/>
Púrpura	(4)	<input type="radio"/>

5. Inflorescencia: color

Blanco	(1)	<input type="radio"/>
Verde	(2)	<input type="radio"/>
Amarillo	(3)	<input type="radio"/>
Naranja	(4)	<input type="radio"/>
Rosa	(5)	<input type="radio"/>
Púrpura	(6)	<input type="radio"/>

6. Época de madurez

Temprana	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>

7. Planta: altura

Baja	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>

8. Panícula: color

Marrón amarillento claro	(1)	<input type="radio"/>
Marrón	(2)	<input type="radio"/>
Negro	(3)	<input type="radio"/>

9. Semilla: color

Blanquecino	(1)	<input type="radio"/>
Amarillo	(2)	<input type="radio"/>
Rojo	(3)	<input type="radio"/>
Marrón claro	(4)	<input type="radio"/>
Gris	(5)	<input type="radio"/>
Negro	(6)	<input type="radio"/>

10. Semilla: color sin el tegumento

Blanco	(1)	<input type="radio"/>
Amarillo	(2)	<input type="radio"/>
Rojo	(3)	<input type="radio"/>
Gris	(4)	<input type="radio"/>

Pauta UPOV TG/328/1. Para más información y orientación puede consultar en www.upov.int