



Características Varietales

Sorgo

(*Sorghum bicolor* (L.) Moench)

VARIEDAD

PARENTALES

Marcar el circulo correspondiente a la característica de la variedad

1. Hoja: color del nervio central

| | | |
|--------------------|-----|-----------------------|
| Blanco | (1) | <input type="radio"/> |
| Blanco amarillento | (2) | <input type="radio"/> |
| Verde claro | (3) | <input type="radio"/> |
| Amarillo claro | (4) | <input type="radio"/> |
| Amarillo medio | (5) | <input type="radio"/> |
| Amarillo oscuro | (6) | <input type="radio"/> |
| Amarronado | (7) | <input type="radio"/> |

2. Planta: época de aparición de las panículas

| | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| Muy temprana | (1) | <input type="radio"/> |
| Temprana | (3) | <input type="radio"/> |
| Media | (5) | <input type="radio"/> |
| Tardía | (7) | <input type="radio"/> |
| Muy tardía | (9) | <input type="radio"/> |

3. Estigma: color

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------|
| Blanco | (1) | <input type="radio"/> |
| Amarillo claro | (2) | <input type="radio"/> |
| Amarillo medio | (3) | <input type="radio"/> |
| Amarillo oscuro | (4) | <input type="radio"/> |
| Gris | (5) | <input type="radio"/> |
| | | |

4. Flor: autofertilidad

| | | |
|--------------------|-----|-----------------------|
| Ausente o muy baja | (1) | <input type="radio"/> |
| Media | (2) | <input type="radio"/> |
| Alta | (3) | <input type="radio"/> |

5. Lema: longitud de la arista

| | | |
|---------------------|-----|-----------------------|
| Ausente o muy corta | (1) | <input type="radio"/> |
| Corta | (3) | <input type="radio"/> |
| Mediana | (5) | <input type="radio"/> |
| Larga | (7) | <input type="radio"/> |
| Muy larga | (9) | <input type="radio"/> |

6. Antera seca: color

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------|
| Amarillo claro | (1) | <input type="radio"/> |
| Rosa grisáceo | (2) | <input type="radio"/> |
| Naranja | (3) | <input type="radio"/> |
| Rojo anaranjado | (4) | <input type="radio"/> |
| Rojo | (5) | <input type="radio"/> |
| Marrón rojizo | (6) | <input type="radio"/> |

7. Planta: altura

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------------|
| Enana | (1) | <input type="radio"/> |
| Enana a extremadamente baja | (2) | <input type="radio"/> |
| Extremadamente baja | (3) | <input type="radio"/> |
| Extremadamente baja a muy baja | (4) | <input type="radio"/> |
| Muy baja | (5) | <input type="radio"/> |
| Muy baja a baja | (6) | <input type="radio"/> |
| Baja | (7) | <input type="radio"/> |
| Baja a mediana | (8) | <input type="radio"/> |
| Mediana | (9) | <input type="radio"/> |
| Mediana a alta | (10) | <input type="radio"/> |
| Alta | (11) | <input type="radio"/> |
| Alta a muy alta | (12) | <input type="radio"/> |
| Muy alta | (13) | <input type="radio"/> |
| Muy alta a extremadamente alta | (14) | <input type="radio"/> |
| Extremadamente alta | (15) | <input type="radio"/> |
| Extremadamente alta a gigante | (16) | <input type="radio"/> |
| Gigante | (17) | <input type="radio"/> |

8. Panícula: longitud

| | | |
|-----------|-----|-----------------------|
| Muy corta | (1) | <input type="radio"/> |
| Corta | (3) | <input type="radio"/> |
| Mediana | (5) | <input type="radio"/> |
| Larga | (7) | <input type="radio"/> |
| Muy Larga | (9) | <input type="radio"/> |

9. Panícula: densidad en la madurez

| | | |
|-----------|-----|-----------------------|
| Muy rala | (1) | <input type="radio"/> |
| Rala | (3) | <input type="radio"/> |
| Media | (5) | <input type="radio"/> |
| Densa | (7) | <input type="radio"/> |
| Muy densa | (9) | <input type="radio"/> |

10. Panícula: posición de la parte más ancha

| | | |
|----------|-----|-----------------------|
| Muy baja | (1) | <input type="radio"/> |
| Baja | (2) | <input type="radio"/> |
| Media | (3) | <input type="radio"/> |
| Alta | (4) | <input type="radio"/> |
| Muy alta | (5) | <input type="radio"/> |

11. Gluma: color en la madurez

| | | |
|----------------|-----|-----------------------|
| Blanco | (1) | <input type="radio"/> |
| Amarillo claro | (2) | <input type="radio"/> |
| Amarillo medio | (3) | <input type="radio"/> |
| Marrón claro | (4) | <input type="radio"/> |
| Marrón rojizo | (5) | <input type="radio"/> |
| Marrón oscuro | (6) | <input type="radio"/> |
| Negro | (7) | <input type="radio"/> |

12. Grano: color

| | | |
|--------------------|------|-----------------------|
| Blanco | (1) | <input type="radio"/> |
| Blanco amarillento | (2) | <input type="radio"/> |
| Blanco grisáceo | (3) | <input type="radio"/> |
| Amarillo claro | (4) | <input type="radio"/> |
| Naranja | (5) | <input type="radio"/> |
| Rojo anaranjado | (6) | <input type="radio"/> |
| Marrón claro | (7) | <input type="radio"/> |
| Marrón rojizo | (8) | <input type="radio"/> |
| Marrón oscuro | (9) | <input type="radio"/> |
| Púrpura | (10) | <input type="radio"/> |
| Negro | (11) | <input type="radio"/> |

13. Grano: tipo de endosperma

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| Vítreo en su totalidad | (1) | <input type="radio"/> |
| Vítreo en sus $\frac{3}{4}$ partes | (2) | <input type="radio"/> |
| La mitad vítreo | (3) | <input type="radio"/> |
| Farináceo en sus $\frac{3}{4}$ partes | (4) | <input type="radio"/> |
| Farináceo en su totalidad | (5) | <input type="radio"/> |

14. Grano: color de la porción vítrea del endosperma

| | | |
|----------|-----|-----------------------|
| Blanco | (1) | <input type="radio"/> |
| Amarillo | (2) | <input type="radio"/> |
| Naranja | (3) | <input type="radio"/> |
| Violeta | (4) | <input type="radio"/> |

15. Planta: sensibilidad al fotoperíodo

| | | |
|------------|-----|-----------------------|
| Insensible | (1) | <input type="radio"/> |
| Sensible | (9) | <input type="radio"/> |

Pauta UPOV TG 122/4. Para más información y orientación puede consultar en www.upov.int

