



DIVISIÓN SEMILLAS

## PAUTA OFICIAL

### Descripción Varietal

Trigo Candeal (*Triticum turgidum* var. *durum* L.)

Basado en Tabla Upov TG/120/4

### Variedad

Marcar el círculo correspondiente a la característica de la variedad

#### 1. Planta: hábito de crecimiento(desde un tallo principal y 5 macollas a 9 o más macollas)

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semi erecto	(3)	<input type="radio"/>
Intermedio	(5)	<input type="radio"/>
Semi rastrero	(7)	<input type="radio"/>
Rastrero	(9)	<input type="radio"/>

#### 2. Epoca de espigadura (primera espiguilla visible en el 50% de las espigas);(desde primera espiguilla de la inflorescencia apenas visible a 1/4 de la inflorescencia emergida)

Muy precoz	(1)	<input type="radio"/>
Precoz	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>
Muy tardía	(9)	<input type="radio"/>

#### 3. Hoja bandera: glaucosidad de la vaina (desde media inflorescencia emergida a media antesis)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

#### 4. Hoja bandera: glaucosidad del limbo (cara inferior); (desde media inflorescencia emergida a media antesis)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

**5. Tallo: glaucosidad del cuello de la espiga (durante antesis)**

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

**6. Espiga: glaucosidad (durante antesis)**

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

**7. Planta: altura (tallo, espiga y barbas);(durante antesis);(de grano medio lechoso a grano duro)**

Muy baja	(1)	<input type="radio"/>
Baja	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>
Muy alta	(9)	<input type="radio"/>

**8. Espiga: longitud de las barbas en el extremo en relación a la longitud de la espiga (de grano medio lechoso a grano duro)**

Más cortas	(1)	<input type="radio"/>
De igual longitud	(2)	<input type="radio"/>
Más larga	(3)	<input type="radio"/>

**9. Gluma inferior: vellosidad en la cara externa (grano pastoso)**

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

**10. Tallo: médula en sección transversal (a media altura entre la base de la espiga y el nudo inmediatamente inferior)**

Médula delgada	(3)	<input type="radio"/>
Médula mediana	(5)	<input type="radio"/>
Médula gruesa	(7)	<input type="radio"/>

**11. Barba: color (grano duro)**

Blanco	(1)	<input type="radio"/>
Marrón claro	(2)	<input type="radio"/>
Púrpura medio	(3)	<input type="radio"/>
Púrpura oscuro	(4)	<input type="radio"/>

