



DIVISIÓN SEMILLAS

## PAUTA OFICIAL

### Descripción Varietal

Trigo Harinero (*Triticum aestivum* L.)

Basado en Tabla Upov TG/3/12

**Varietal**

Marcar el círculo correspondiente a la característica de la variedad

#### 1. Planta: hábito de crecimiento (desde un tallo principal y 5 macollas a 9 o más macollas)

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semi erecto	(3)	<input type="radio"/>
Semi erecto a semi rastrero (intermedio)	(5)	<input type="radio"/>
Semi rastrero	(7)	<input type="radio"/>
Rastrero	(9)	<input type="radio"/>

#### 2. Época de espigadura (primera espiguilla visible en el 50% de las espigas); (desde primera espiguilla de la inflorescencia apenas visible a 1/4 de la inflorescencia emergida)

Muy precoz	(1)	<input type="radio"/>
Precoz	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>
Muy tardía	(9)	<input type="radio"/>

#### 3. Hoja bandera: glaucosidad de la vaina (desde media inflorescencia emergida a media antesis)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

#### 4. Espiga: glaucosidad (durante antesis)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>



**5. Gluma inferior: vellosoidad de la superficie externa (de antesis completa a grano duro)**

Ausente	(1)	<input type="radio"/>
Presente	(9)	<input type="radio"/>

**6. Planta: altura (tallo, espiga, barbas y aristas) ;(de grano medio lechoso a grano duro)**

Muy baja	(1)	<input type="radio"/>
Baja	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>
Muy alta	(9)	<input type="radio"/>

**7. Tallo: médula en sección transversal (a media altura entre la base de la espiga y el nudo inmediatamente inferior) (de grano pastoso a grano duro)**

Médula delgada	(1)	<input type="radio"/>
Médula mediana	(2)	<input type="radio"/>
Médula gruesa	(3)	<input type="radio"/>

**8. Espiga: densidad (de grano pastoso a grano duro)**

Muy laxa	(1)	<input type="radio"/>
Laxa	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Densa	(7)	<input type="radio"/>
Muy densa	(9)	<input type="radio"/>

**9. Espiga: Barbas o aristas (de grano pastoso a grano duro)**

Ambas ausentes	(1)	<input type="radio"/>
Aristas presentes	(2)	<input type="radio"/>
Barbas presentes	(3)	<input type="radio"/>

**10. Espiga: longitud de Barbas o aristas (de grano pastoso a grano duro)**

Muy cortas	(1)	<input type="radio"/>
Cortas	(3)	<input type="radio"/>
Medianas	(5)	<input type="radio"/>
Largas	(7)	<input type="radio"/>
Muy largas	(9)	<input type="radio"/>

**11. Espiga: color (grano duro)**

Blanca	(1)	<input type="radio"/>
Coloreada	(2)	<input type="radio"/>



**12. Gluma inferior: forma del pico (de grano pastoso a grano duro)**

Recto	(1)	<input type="radio"/>
Ligeramente curvado	(3)	<input type="radio"/>
Medianamente curvado	(5)	<input type="radio"/>
Fuertemente curvado	(7)	<input type="radio"/>
Acodado	(9)	<input type="radio"/>

**13. Tipo de desarrollo**

Tipo invernal	(1)	<input type="radio"/>
Tipo alternativo	(2)	<input type="radio"/>
Tipo primaveral	(3)	<input type="radio"/>

**Pauta UPOV TG/3/12. Para mayor información y orientación puede consultar en [www.upov.int](http://www.upov.int)**

