

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Propiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles, Fenpropimorfo al grupo químico de las morfolinias y Ácido ortobórico al grupo químico de los boratos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable y protector facial para impedir el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** si el afectado usa lentes de contacto, retirarlos previamente lavando con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retírelos y continuar con el lavado normal hasta completar 15 ó 20 minutos con abundante agua de la llave manteniendo los párpados separados. Consultar al médico si ocurre irritación.
- **Contacto con la piel:** sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua. Acudir al médico si persiste irritación.
- **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Buscar ayuda médica si es necesario.
- **Ingestión:** No provocar el vómito. **Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.** Lavar la boca con agua. El vómito sólo debe ser inducido bajo supervisión médica. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: El tratamiento sintomático puede ser aplicado a personas intoxicadas. En caso de ingestión se recomienda suministrar repetidas cantidades de agua en abundante cantidad. Se recomienda como tratamiento adicional administración de carbón vegetal.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: En condiciones normales de uso **Wolsin® FL 35** no es tóxico a aves y abejas. Es moderadamente tóxico a peces. No contamine cursos de agua.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56 2) 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56 2) 2635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC Químico (Emergencia química): (56 2) 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



Wolsin® FL 35

Fungicida Concentrado Emulsionable (EC)

Fungicida preservante de maderas para el control preventivo de *Ceratocitis pillifera*, hongo del complejo fungoso causante de la mancha azul, en madera aserrada y/o trozada de pino.

Composición

Propiconazol* 2,822% p/v (28,22 g/L)

Fenpropimorfo** 5,558% p/v (55,58 g/L)

Ácido ortobórico*** 8,55% p/v (85,50 g/L)

Coformulantes, c.s.p. 100% p/v (1 L)

*(2RS,4RS,2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4 triazol.

**cis-4-[(4RS)-3-(4-terc butilfenil)-2-metilpropil]-2,6 dimetil morfolina

***equivalente a 1,496% p/v (14,96 g/l) de boro

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2505

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto: **950** Litros **900 KG**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
BASF Wolman GmbH
Postfach 1160
D- 76545 Sinzheim
Alemania

Importado y
Distribuido por:
Austral Chemicals Chile S.A.
Carrascal 3275
Quinta Normal
Santiago - Chile

® Marca Registrada Wolman



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Wolsin® FL 35 es un fungicida en base a tres ingredientes activos que está especialmente indicado para el control preventivo de *Ceratocitis pillifera*, hongo del complejo fungoso causante de la mancha azul, en madera aserrada y/o trozada de pino.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Tipo de madera	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Madera aserrada y/o trozada de pino	(<i>Ceratocitis pillifera</i>) (hongo del complejo fungoso causante de la mancha azul)	2,0 - 5,0 % (2,0 - 5,0 L/100 L agua)	Wolsin® FL 35 debe ser aplicado por inmersión o pulverización en estanques de baño ó túneles de aspersión por 8 segundos. Se debe asegurar que el cubrimiento de la madera sea total.

“NO UTILIZAR MADERA TRATADA CON ESTE PRODUCTO EN LA FABRICACION DE ENVASES, EMBALAJES Y CONTENEDORES DE PRODUCTOS VEGETALES”.

Preparación de la mezcla: Llenar estanque de baño o el túnel de aspersión hasta 3/4 de su capacidad. Agitar y agregar la dosis de **Wolsin® FL 35**, completar con agua hasta alcanzar el volumen total.

Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades específicas. **Wolsin® FL 35** debe aplicarse solo.

Compatibilidad: **Wolsin® FL 35** debe ser aplicado solo. Mezclas con otros productos, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: **Wolsin® FL 35** no es tóxico en tratamientos de madera si se respetan las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Períodos de carencias: No aplicable.

Tiempo de reingreso: Manipular la madera tratada con guantes de goma y overol impermeable, hasta que el producto aplicado se haya secado totalmente.

Tiempo de reingreso para animales no aplica, ya que el producto no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo directo.

WR 10/2015 CL

