

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Metaldehído pertenece al grupo químico de los 1, 3, 5,7-tetroxocanos. **Metarex SD** debe conservarse siempre en lugar fresco y seco. No comer, beber o fumar durante su uso. **Durante su preparación**, usar guantes impermeables y overol impermeable. **Durante su aplicación**, usar guantes impermeables y overol impermeable. **Riesgo Ambiental:** No tóxico para abejas. Aunque no es tóxico para peces u organismos acuáticos, no verter en lagos, ríos u otros cursos de agua. Ligeramente tóxico para aves.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

Síntomas de Intoxicación:

Es un producto de muy baja toxicidad. Está exento de clasificación de riesgo, por lo tanto, no existe descripción de síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS

Recomendación general:

Inhalación: Sacar a la persona afectada del área de trabajo. Llevarla a un lugar bien ventilado y protegerla contra la hipotermia. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consultar a un médico.

Ingestión: Sacar a la persona afectada del área de trabajo. Llevarla a un lugar bien ventilado y protegerla contra la hipotermia. No administrar nada en forma oral y no provocar el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Contactar al centro de información toxicológica o a un médico.

En contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Buscar atención médica.

En contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Buscar atención médica.

Antídoto: No tiene antídoto conocido.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia:

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA). (56-2) 2635 3800

RITA / MINSAL: (56-2) 2661 9414 / 2777 1994

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

METAREX SD

**MOLUSQUICIDA
CEBO (RB)**

Metarex SD es un cebo molusquicida en minigránulos que protege contra el ataque de babosas y caracoles en los cultivos y frutales indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICION:

Metaldehído*5% p/p (50 g/Kg)
Cofomulantes c.s.p.....100% p/p (1 Kg)

*r-2,c-4,c-6,c-8-tetrametil-1,3,5,7-tetroxocano

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.639

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha Fabricación: (mes y año)

Fecha Vencimiento:

Cont. Neto:

Fabricado por:
De Sangosse S.A.

3 Rue des Entrepreneurs – ZA de Boire
47480 Pont Du Casse
Francia

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO

Metarex SD es un cebo molusquicida en minigránulos que protege contra el ataque de babosas y caracoles en los cultivos y frutales indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Plaga	Dosis (Kg/ha)	Observaciones
Todos los cultivos anuales con siembra directa o sin ella. (Trigo, Avena, Maíz, Cebada, Centeno, Triticale, Quinoa, Poroto, Lenteja, Garbanzo, Arveja, Chicharo, Papa, Maravilla, Raps, Remolacha, Lupino, Tabaco, Tomate industrial y Achicoria industrial)	Caracoles y babosas del género: <i>Deroceras</i> , <i>Arion</i> , <i>Limax</i> , <i>Milax</i> , <i>Tandonia</i> , <i>Cochlicella</i> , <i>Panacea</i> , <i>Cerithidae</i> , y las especies <i>Cernuella virgata</i> , <i>Helix aspera</i> , <i>Achatina falica</i> , <i>Brabybaena similis</i> .	4 a 6	En cultivos hilerados aplicar a la emergencia de las plantas 4 a 6 Kg/ha sobre la hilera de plantación dependiendo de la presión de la plaga o aplicar 6 Kg/ha en cobertura total con equipos sembradores o máquina aplicadora de fertilizantes calibrada adecuadamente. Número de aplicaciones: aplicación a la emergencia, 1 vez por temporada. Aplicar dosis mayor cuando existe humedad excesiva o condiciones que faciliten la aparición de la plaga.
Frutales (Vid, Nogal, Palto, Manzano, Cerezo, Olivo, Arándano, Avellano, Ciruelo, Duraznero, Kiwi, Peral, Almendro, Naranja, Limonero, Mandarino, Nectarino, Frambuesa, Moras, Granado, Castaño, Tuna, Damasco, Cranberry, Pluots, Chirimoyo, Membrillo, Pomelo, Papayo, Zarpaparrilla, Higuera, Caqui, Pistacho, Tangelo, Níspero, Lúcumo, Grosella y Guindo)		5 a 10 g/árbol	Hacer un círculo alrededor del tronco y luego aplicar al suelo Metarex SD. Esta aplicación también puede extenderse al gotero o sistema de microaspersión, que son lugares donde se desarrollan esto moluscos. Número de aplicaciones: 1 vez por temporada. Aplicar dosis mayor cuando existe humedad excesiva o condiciones que faciliten la aparición de la plaga.

Incompatibilidad: El producto está recomendado para ser usado solo.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones de esta etiqueta.

Período de Carencia: No corresponde, no se aplica sobre el cultivo.

Tiempo de Reingreso al Área Tratada (personas y animales): Se puede reingresar al área tratada una vez hecha la aplicación. No se define un período de reingreso para animales ya que el producto no está indicando para ser utilizado en zonas de pastoreo ni lugares donde estos se encuentran.

No existen condiciones climáticas ni del cultivo que determinen una aplicación segura y eficaz del producto.

NOTA AL COMPRADOR:

El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.



CUIDADO

