

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Flocumafeno pertenece al grupo químico de las 4-Hidroxycumarinas.
 - Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
 - Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación del producto usar guantes de goma.
 - Lavarse las manos después de la aplicación.
 - Avisar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando el tratamiento.
- Finalizado el tratamiento, recoger los restos de cebo y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

Usar guantes al recoger y enterrar los roedores muertos.

- No almacenar **Storm® Pellets** junto con alimentos ni materiales ni materiales que, por su fuerte olor, puedan dañar las propiedades organolépticas o afectar su apetecibilidad. **Síntomas de intoxicación:** Mayor tendencia al sangrado, por ejemplo: la nariz, por las encías y presencia de hematomas, así como de sangre en la orina y excrementos. La aparición de los síntomas puede demorar desde algunas horas, hasta 5 ó 6 días. No es probable que ocurran envenenamientos, a menos que haya habido una ingestión accidental.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos del lavado y luego continuar con el enjuague por 10 minutos. Consultar al médico si es necesario.

- **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre piel, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si es necesario, acudir a un médico.

- **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar al médico para tratamiento inmediato.

- **Inhalación:** Trasladar al paciente al aire fresco. Si fuese necesario, consultar a un médico.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de ingestión está indicado el lavado gástrico. Si se sospecha de envenenamiento, especialmente si se observan los síntomas, determinar el tiempo de protrombina no menos de 18 horas después de la ingestión. Si hay incremento, administrar vitamina K1 por vía oral. Puede ser necesario continuar diariamente durante varias semanas. El antídoto debe discontinuarse con cuidado, observando el tiempo de protrombina constantemente durante 4 días o más, después de interrumpir su administración.

Antídoto: Vitamina K1 (Fitomenadiona oral).

Riesgos Ambientales: En condiciones normales de uso **Storm Pellets** no representa peligros para abejas y peces. Debe mantenerse alejado de animales domésticos y aves.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22 640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22 635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22 247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



We create chemistry

Storm® Pellets

Rodenticida Cebo (RB)

Rodenticida en pellets listo para usar, de dosis única para el control de ratas y ratones.

Storm® Pellets, contiene un amargante disuasivo de consumo accidental, como medidas de seguridad que previenen la ingesta humana accidental.

Composición

Flocumafeno*0,005% p/p (0,05 g/kg)

Cofomulantes, c.s.p.....100% p/p (1 kg)

*Mezcla de:

cis-flocumafeno**50% a 80%

trans-flocumafeno***20% a 50%

**4-hidroxi-3[(1*RS*,3*SR*)1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi)ifenil]-1-naftil]cumarina

***4-hidroxi-3[(1*RS*,3*RS*)1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi)ifenil]-1-naftil]cumarina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1535

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: Kilos

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO
ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Formulado por:

BASF S.A.

Estrada Samuel Aizemberg, 1707,
09851-550- Sao Bernardo Do Campo
Brasil

® Storm es Marca Registrada de BASF

Importado y

Distribuido por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851
Fono: (56) 22 640 7000
Casilla 3238

Santiago - Chile

Representante en

Chile de BASF S E

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Storm® Pellets, sólo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones y precauciones de uso que aparecen en esta etiqueta. El cebo **Storm** se presenta listo para usar y no debe disminuirse su concentración mezclándolo con algún otro material. Sólo puede usarse en bodegas agrícolas donde se almacenan alimentos para el ganado, estructuras de propagación (semillas, granos, tubérculos, cormos, etc.) y otros recintos de uso exclusivo agrícola. **Storm Pellets** mata ratas, ratones o lauchas, incluso los resistentes a otros rodenticidas, **tras una sola ingestión**. Normalmente los roedores mueren a partir del 4° día de ingerir la dosis letal y la manifestación tardía de los efectos adversos previene "el susto de cebo".

Storm® Pellet tiene acción anticoagulante al ser ingerido por las ratas y/o ratones.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de colocar el cebo, inspeccionar la zona infestada, para descubrir por donde entran, anidan y se alimentan los roedores. Estos prefieren lugares protegidos, por lo tanto es importante explorar los rincones oscuros y las áreas donde se haya acumulado basura. Las ratas nadan muy bien y los desagües abiertos o dañados ofrecen pasos entre edificios.

RATAS:

Colocar 1 paquete (Colocar 10 - 20 g) de **Storm® Pellets** en una bandeja cubierta por punto de cebo por ej: en entrada de madrigueras, en sus caminos o debajo de la basura, a una distancia de 5 metros de distancia cuando las infestaciones sean grandes y a 10 metros con infestaciones leves. Formar una línea de cebo entre los lugares donde las ratas anidan y donde se alimentan.

RATONES:

Colocar 1 paquete (Colocar 10 g) de **Storm® Pellets** en una bandeja cubierta por punto de cebo por ej: bajo el piso, en el entretecho, a lo largo de tuberías y conductos, detrás de zócalos y muebles, a una distancia de 2 metros, en lugares donde sea evidente que hay ratones (presencia de fecas).

Los puntos de cebadura deben ser inspeccionados cada 7 días, reemplazando el cebo que haya sido consumido.

Nota:

Colocar los cebos en lugares tan inaccesibles como sea posible para los niños, animales domésticos y las aves.

Los cebos deben cubrirse para evitar el acceso de animales que no sean los roedores.

Preparación de la mezcla, Incompatibilidad, Fitotoxicidad, Período de Carencia, Reingreso al área tratada: Por la forma de uso, no corresponde.



CUIDADO

