

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Los ingredientes activos, ametoctradina y dimetomorfo pertenecen a los grupos químicos pirimidilamina y ácido cinámico, respectivamente.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos, nariz y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** si procede, retirar lentes de contacto, lavando los ojos con abundante agua limpia durante 5 minutos, retirarlos y continuar con el lavado normal con abundante agua limpia por 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si ocurre irritación, consultar la médico.
- **Contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación, consultar la médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica si es necesario.
- **Ingestión:** no provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Zampro® DM en condiciones normales de uso, es considerado no peligroso a abejas y aves. Es tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Una vez vacío el envase agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfere el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56 2) 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56 3) 2635 3800 (**Atención las 24 horas**)

CITUC QUIMICO (emergencia química): (56 2) 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

We create chemistry

Zampro® DM

Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida con doble efecto, protección y curativa, para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

(*) Ametoctradina.....	30% p/v (300 g/L)
(**) Dimetomorfo	22,5% p/v (225 g/L)
*Cofomulantes, c.s.p.....	100% p/v (1L)
(*) 5-etil-6-octil[1,2,4]triazolo[1,5-a] pirimidin-7-amina	
(**) (E,Z) 4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acrililoil) morfolina	

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2740
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto: Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

BASF Agri Products: ZI Lyon Nord, Rue Jacquard - BP 73,
69727 Genay cedex. Francia.

BASF Española S.L.: Ctra. Nacional 340 km 1156,
43006 Tarragona, España.

BASF S.A.: Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-40-
Guaratinguetá - SP. Brasil

BASF Sparks, LLC U.S. Highway 41 North, Route 1,
Box 190 - Sparks, GA 31647 - USA

Importado y Distribuido por

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Teléfono: (56 2) 2640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile

Representante en Chile

de BASF S E

© Marca Registrada BASF



NOCIVO



RECOMENDACIONES DE USO: ABRIR AQUI

Zampro® DM

INSTRUCCIONES DE USO GENERALIDADES

Zampro® DM, fungicida con doble efecto, protección y curativo, que además inhibe la esporulación controlando durante todos los estados del ciclo de vida del tizón tardío, otorgando una efectiva protección al cultivo.

Zampro® DM, es indicado para programas de manejo de resistencia ya que sus ingredientes activos, no tienen resistencia cruzada entre ellos y con la mayoría de los fungicidas comúnmente utilizados en el control de esta enfermedad.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO Aplicaciones terrestres

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones
Lechuga escarola	Mildiu (<i>Bremia lactucae</i>)	0,8	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 10 a 14 días de acuerdo a las condiciones de desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: máximo 2 Aplicar con mojamiento de 300 - 600 L agua/ha, asegurando un buen mojamiento del follaje.

Aplicaciones aéreas y/o terrestres

Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> tipo apareamiento A1)	0,8 - 1,0	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de la enfermedad. Utilizar la dosis menor y el intervalo de 14 días cuando hay baja presión de la enfermedad. Emplear un volumen de agua que asegure un buen mojamiento de todo el follaje. En plantas ya desarrolladas mojar con un mínimo de 500 L de agua/ha. En aplicaciones aéreas utilizar un volumen de agua entre 60 - 200 L/ha dependiendo si se utiliza avión o helicóptero. Aplicaciones por temporada en papas: máximo 4 veces por temporada ó no más del 50% del total de las aplicaciones dirigidas al control de las enfermedades Aplicaciones por temporada en cebollas: máximo 3 veces por temporada.
Cebolla	(Mildiu <i>Peronospora destructor</i>)		

Preparación de la mezcla

Colocar agua en el estanque hasta la mitad. Agregar la cantidad indicada de **Zampro® DM**, previamente disuelto en un poco de agua, en el estanque con el agitador funcionando y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

Incompatibilidad

No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Compatibilidad

Zampro® DM es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común (ej: clorotalonil, mancozeb, Break, Cantus), a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad

Zampro® DM no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

Períodos de carencias

Papa, cebolla, lechuga escarola: 7 días.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso

Para personas, respetar 2 horas, previa verificación que el depósito aplicado esté completamente seco. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Nota:

Para mejorar el cubrimiento y humectación del cultivo, se puede utilizar **Zampro® DM** en mezcla con el surfactante Break.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Los ingredientes activos, ametoctradina y dimetomorfo pertenecen a los grupos químicos pirimidilamina y ácido cinámico, respectivamente.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos, nariz y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** si procede, retirar lentes de contacto, lavando los ojos con abundante agua limpia durante 5 minutos, retirarlos y continuar con el lavado normal con abundante agua limpia por 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si ocurre irritación, consultar la médico.
- **Contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación, consultar la médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica si es necesario.
- **Ingestión:** no provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Zampro® DM en condiciones normales de uso, es considerado no peligroso a abejas y aves. Es tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el triple lavado:

1. Una vez vacío el envase agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56 2) 2640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56 3) 2635 3800 (**Atención las 24 horas**)
CITUC QUIMICO (emergencia química): (56 2) 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

■ - BASF

We create chemistry

Zampro® DM

Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida con doble efecto, protección y curativa, para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

(*) Ametoctradina.....30% p/v (300 g/L)
(**) Dimetomorfo 22,5% p/v (225 g/L)
* Cofomulantes, c.s.p.....100% p/v (1L)
(*5-etil-6-octil[1,2,4]triazolo[1,5-a] pirimidin-7-amina
(**) (E,Z) 4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acrililoil) morfolina

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2740
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote: Ver en la etiqueta exterior.

Vencimiento: Ver en la etiqueta exterior.

Contenido neto: Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

BASF Agri Products: ZI Lyon Nord, Rue Jacquard - BP 73,
69727 Genay cedex. Francia.

BASF Española S.L.: Ctra. Nacional 340 km 1156,
43006 Tarragona, España.

BASF S.A.: Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-40-
Guaratinguetá - SP. Brasil

BASF Sparks, LLC U.S. Highway 41 North, Route 1,
Box 190 - Sparks, GA 31647 - USA

Importado y Distribuido por

BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Teléfono: (56 2) 2640 7000
Castilla 3238
Santiago - Chile
Representante en Chile
de BASF S E

© Marca Registrada BASF



NOCIVO

