



Point Chile S.A.

Santiago, 10 de Julio de 2017

586317

SEÑOR:
RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRICOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO. -

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| OF. DE PARTES CENTRAL | |
| N° : | |
| 17 JUL 2017 | |
| A: <i>Agricultor</i> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CON ANT. | <input type="checkbox"/> SIN ANT. |

At: Sr. Roberto Antonio Tapia, Jefe del Sub-departamento de Plaguicidas y Fertilizantes.

Ref.: Declaración de eficacia del plaguicida INVICTO® 50 CS, ingrediente activo es LAMBDA-CIHALOTRINA, número de autorización SAG 1.833, para el control de *Drosophila suzukii* en vides, frutales de carozo como: cerezo, durazno, damasco, ciruelo y berries como: frutillas, arándano, frambuesa y mora en Chile.

Mediante la presente, POINT CHILE S.A., certifica que el producto INVICTO® 50 CS puede ser utilizado para el control de *Drosophila suzukii*, tan pronto se detecte la presencia de la plaga en vides, cerezos, duraznos, damascos, ciruelos, frutillas, arándano, frambuesa y mora.

LAMBDA-CIHALOTRINA, ingrediente activo de INVICTO® 50 CS, actúa por CONTACTO E INGESTIÓN.

El producto INVICTO® 50 CS debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

| Cultivo | Dosis (cc/hL) | Mojamiento (L de agua/ha) | Período de Protección (días) | Aplicaciones por Temporada | Tiempo de Reingreso (hrs) | Carencias (días) |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Vides | 60 | 1.500 | 5 | 2 | 12 | 14 |
| Durazno, Damasco, Cerezo, Ciruelo | 60 | 1.500 | 5 | 4 | 12 | 28 |
| Arándano, Frutilla, Frambuesa, Mora | 60 | 1.000 - 1.500 ^a | 5 | 2 | 12 | 14 |

^aUtilizar mojamiento más alto en cultivos con mayor cobertura vegetal.



Point Chile S.A.

Se recomienda realizar la aplicación de INVICTO® 50 CS tan pronto se detecte la presencia de la plaga y repetir con un intervalo de 5 días, cuando sea necesario, según lo determine el monitoreo. Importante alternan con productos que posean distinto modo de acción.



Juan Ignacio Reyes

Departamento de Registros
Point Chile S.A.