

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** 2,4-D-dimetilamonio pertenece al grupo químico de los ácidos fenoxicarboxílicos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**ARCO 2,4-D 480 SL**, es moderadamente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos. Es ligeramente tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

**Instrucciones para el triple lavado:** Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Perfore el envase para evitar su reutilización y entréguelo en centros de acopio autorizados.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios:** **En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO PROVOCAR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

**Síntomas de intoxicación:** Irritación de la piel, ojos y sistema gastrointestinal. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea y vértigo.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

**Teléfonos de Emergencia:** (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **ARCO 2,4-D 480 SL**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

# ARCO 2,4 -D 480 SL

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.233

**ARCO 2,4-D 480 SL**, herbicida sistémico recomendado en aplicaciones postemergentes para el control de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

## COMPOSICIÓN:

* 2,4-D-dimetilamonio .....	57,8% p/v (578 g/L)
Coformulantes c.s.p. ....	100% p/v (1L)
* Sal dimetilamonio del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético (48% p/v (480 g/L) de equivalente ácido de 2,4-D).	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A**

Almirante Pastene 300 - Providencia  
Santiago - Chile

Fabricado por:

**ANASAC CHILE S.A.**

Camino Noviciado Norte Lote 73-B  
LAMPA- CHILE

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County,  
Zhejiang, China  
ZIP: 324400

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**



**NOCIVO**



**INSTRUCCIONES DE USO**

**ARCO 2,4-D 480 SL**, herbicida sistémico hormonal recomendado en aplicaciones postemergentes para el control selectivo y eficaz de malezas hoja ancha en cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

**Cuadro de Instrucciones de uso terrestre:**

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
TRIGO	Yuyo, rábano, mostacilla, arvejilla, diente de león, hierba del chancho, achicoria, ortiga, bledo, chamico, quingüilla, verdolaga, chinilla, malva, chamico, mostaza.	1,2-1,8	Se debe aplicar en estado de 5 hojas hasta fin de la macolla del trigo. Volumen mínimo de agua: 100 L de agua/ha. Aplicar desde 4-5 hojas del cereal hasta fin de macolla.
CEBADA		1,2-1,6	
MAIZ	Quingüilla, verdolaga, chinilla, malva, chamico, mostaza.	1,5-1,8	Aplicar con maíz hasta 15-20 cm de altura o con plantas entre 3 a 6 hojas. Sobre 20 cm de altura, aplicar en forma dirigida a la base de las plantas. Volumen mínimo de agua: 100 L/ha.
BARBECHO QUIMICO	Yuyo, rábano, mostacilla, arvejilla, diente de león, hierba del chancho, achicoria, ortiga, bledo, chamico, quingüilla, verdolaga, chinilla, malva, chamico, mostaza.	1,5-2,5	Aplicar evitando deriva. Aplicar previo al establecimiento del cultivo. Volumen de agua sugerido: 200 L/ha

**Cuadro de Instrucciones de uso aéreo:**

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
TRIGO	Yuyo, rábano, mostacilla, arvejilla, diente de león, hierba del chancho, achicoria, ortiga, bledo, chamico, quingüilla, verdolaga, chinilla, malva, chamico, mostaza.	1,2-1,8	Se debe aplicar en estado de 5 hojas hasta fin de la macolla del trigo. Volumen mínimo de agua: 30 L/ha.
MAIZ	Quingüilla, verdolaga, chinilla, malva, chamico, mostaza.	1,5-1,8	Aplicar con maíz hasta 15-20 cm de altura o con plantas entre 3 a 6 hojas. Sobre 20 cm de altura, aplicar en forma dirigida a la base de las plantas. Volumen mínimo de agua: 30 L/ha.

**NOCIVO**

### Instrucciones de uso:

- Se recomienda usar solo una vez por temporada en los cultivos recomendados.
- Se recomienda el uso de surfactante.
- Aplicar dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo, cotiledón a primeras hojas verdaderas y dosis mayor con malezas de mayor tamaño.
- Debe evitarse la deriva sobre todos los cultivos de hoja ancha. Pulverizar con baja presión del equipo aplicador.
- No aplicar en días con viento en la proximidad de cultivos de hoja ancha.
- Se obtienen mejores resultados al aplicar sobre malezas en activo crecimiento, antes que hayan emitido el tallo floral.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C y superiores a 25°C.
- Se recomienda en aplicaciones terrestres utilizar barra herbicida con boquillas de abanico plano.

**Preparación de la mezcla:** Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de ARCO 2,4-D 480 SL. Completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

**Compatibilidad:** Es compatible con Picloram, MCPA, Aminotriazol, Dicamba, Bromoxynil, Diclorprop, Clopyralid, Bentazone, Rango 480 SL, Ajax 50 WP y Winspray Miscible COA.

**Incompatibilidad:** Es incompatible con herbicidas gramínicos selectivos y con productos de reacción fuertemente ácida o alcalina.

**Fitotoxicidad:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** 48 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales

**Carencias:** No Corresponde por momento de aplicación.

**Clasificación HRAC:** Grupo O: auxinas sintéticas.



**NOCIVO**

