

AZUFRE VENTILADO CHAMPION 350

FUNGICIDA

POLVO SECO (DP)

Composición:

Azufre 93% p/p (930 g/kg)
 Coformulantes, c.s.p. 100% p/p (1 kg)

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°2.809

INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Lote N°	
Vencimiento:	/ /

CONTENIDO BRUTO AL ENVASAR:
25 Kilos

Fabricado y Distribuido por
Agrogestión Vitra S.A.
 Planta elaboradora:
 Manuel Castillo 849, Malloco.



Av. Pte. Eduardo Frei M. #340 4° piso, Rgua.
 Fono: (72) 2200 100 - Fax: (72) 2211 491 - www.agrovitra.com

INSTRUCCIONES DE USO:

Azufre Ventilado Champion 350 es un fungicida de contacto de acción preventiva para ser utilizado en aplicaciones vía terrestre para los siguientes cultivos:

CULTIVO	ENFERMEDAD	ÉPOCA	DOSIS
Ciruelos, almendro, duraznero y nectarin	Roya (<i>Tranzchelia discolor</i>)	Al momento de observar las primeras pustulas de Roya en las hojas.	20 - 25 Kg./ Há. 2 - 3 aplicaciones cada 10 a 15 días.
Duraznero y nectarin	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	Caida de pétalos (chaqueta) a fruto formado.	20 - 25 Kg./ Há. 2 - 3 aplicaciones cada 10 a 15 días.
Manzanos	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	Floración (caída de pétalos) a fruto formado.	20 - 25 Kg./ Há. 2 - 3 aplicaciones cada 10 a 15 días.
Remolacha Azucarera	Oídio (<i>Erysiphe betae</i>)	Al momento de observar los primeros signos. (<10% de hojas atacadas)	20 - 25 Kg./ Há. 1-2 aplicaciones cada 10 días
Tomate	Oídio (<i>Golovinomyces spp. Leveillula taurica</i>)	Al momento de observar los primeros signos.	7-9 Kg./ Há. 2 - 3 aplicaciones cada 10 a 15 días.
Zapallo, pepino, melón	Oídio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	Al momento de observar los primeros signos.	2- 4 Kg./ Há. 2 - 3 aplicaciones cada 10 a 15 días.
Rosa	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	Al momento de observar los primeros signos.	60-90 g/planta 1-2 aplicaciones cada 10 días.

Azufre Ventilado Champion 350 es un fungicida de contacto de acción preventiva para ser utilizado en aplicaciones vía terrestre y aérea para el siguiente cultivo:

CULTIVO	ENFERMEDAD	ÉPOCA	DOSIS
Vid	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	Brotación (brotes de 2 - 5 cm) a pinta del racimo.	15 - 20 Kg./ Há. Hasta 10 aplicaciones cada 7 días.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta. Evitar su uso en condiciones de altas temperaturas (30°C o más) sobre follaje humedecido. Evitar aplicar junto con aceites.

PERIODO DE CARENANCIA: No tiene carencias en los cultivos recomendados.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Azufre Ventilado Champion 350 es un producto que puede ser usado vía terrestre usando equipos espolvoreadores (también conocidos como azufradoras) o bien vía aérea usando avión en los momentos y dosis indicados en este envase.

INCOMPATIBILIDAD: No aplicar junto con aceites, ni 20 días antes o después de una aplicación de aceite mineral.

REINGRESO AL AREA TRATADA: No ingresar personal al área antes de 24hrs. de la aplicación. No ingresar animales a pastorear dentro del área tratada antes de 15 días de la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUIMICO: Azufre, pertenece al grupo de los calcógenos.

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

- EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO CONSUMO HUMANO Y ANIMAL.

- NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

- REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

- No fumar, comer o beber durante el uso de Azufre Ventilado Champion 350.

- Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.

- Evitar en todo momento el contacto del producto con ropa y el cuerpo.

- Para su seguridad durante la aplicación del producto: Use mascarilla para polvos, overol impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

- Aleje a personas extrañas y animales domésticos.

- No trabaje en la nube generada al aplicar el producto. No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

- Para su seguridad después de la aplicación del producto: Bañarse y lavarse con agua luego de finalizado el trabajo y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia, lavar la vestimenta de trabajo antes de volver a utilizarla y separada de la ropa de la casa.

PARA APLICACIONES AERÉAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

- Síntomas de intoxicación: a nivel general, el azufre puede producir irritación de la piel, ojos, pulmones y tracto intestinal además de ciertas dificultades respiratorias.

- Antídoto: No tiene.

- Tratamiento médico de emergencia: seguir tratamiento sintomático.

- Ecotoxicidad: No es peligroso para abejas, aves, mamíferos y organismos acuáticos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, solicitar asistencia médica.

- **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla, solicitar asistencia médica.

- **Ingestión:** Conducir a la persona a espacios aireados, llamar a un médico. No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

- **Inhalación:** Llevar a la víctima al aire fresco, dejar en reposos semincorporado, proporcionar asistencia médica. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CORPORACION RITA CHILE: (56-02) 27771994
 Asesoría en accidentes e intoxicaciones por sustancias Químicas. Tóxicos ó Materiales Peligrosos.

AGROGESTIÓN VITRA: (56-02) 28144202

