



RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 3832/2021

ESTABLECE NORMA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS DE ESPECIES FORRAJERAS Y DEROGA RESOLUCION Nº 6331 DE 2012.

Santiago, 18/06/2021

VISTOS:

La Ley 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el Decreto Ley 1.764 de 1977 que fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas y el Decreto Nº 188 de 1978, del Ministerio de Agricultura, reglamentario del anterior; Normas y Reglamentos del 2019, Anexo VI Sistema de la OCDE para la certificación varietal de semillas de Gramíneas y Leguminosas; Resolución Nº 6331 del 2012 que Establece Norma Específica de Certificación de Semillas de Especies Forrajeras y Modifica Resolución 2091 del 1994; Resolución Nº 2638 de 2019 que Establece Normas Generales de Certificación de Semillas y Especies Agrícolas; Resolución Nº 7688 de 2013 Establece lista de malezas no cuarentenarias reglamentadas para el comercio de semillas y la Resolución Nº 2433 de 2012 que delega atribuciones en autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero y deroga resoluciones que indica; y la Resolución Nº 7 de 2019 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero, en el ámbito de sus competencias, dictar las normas generales y específicas sobre certificación de semillas, las cuales tienen como propósito establecer las regulaciones para la producción de semilla certificada.
2. Que, dada la fecha de la última modificación, se hace necesario perfeccionar las regulaciones establecidas al productor de semillas, como así mismo actualizar los requisitos de aislación, pureza varietal, rotación y armonizarlas con las normas internacionales en la materia.
3. Que, se hace necesario evaluar las especies forrajeras que comprende esta norma a modo de incluir nuevas y eliminar aquellas que ya no tiene interés en producirlas bajo el sistema de certificación varietal de semillas.
4. Que, se requiere establecer regulaciones para la mantención de las variedades de especies forrajeras que ingresen al proceso de certificación.
5. Que, el proyecto modificadorio de la Norma Específica de Certificación de Semillas de Especies Forrajeras ha sido sometido a consideración del Comité Técnico Normativo, reunido el 3 de diciembre del año 2020.

RESUELVO:

1. Establézcase la Norma Específica que regula la producción de semilla certificada de especies forrajeras, la cual además se regirá por las disposiciones contenidas en la Norma General de Certificación de Semillas de Especies Agrícolas.

Para ello, el alcance de esta norma será desde la mantención de las variedades hasta la emisión del certificado final y pruebas de post-control en la producción de semillas certificadas de especies forrajeras.

2. La presente Norma comprende las siguientes especies de Forrajeras, con sus respectivos símbolos:

Br	: <i>Bromus stamineus syn B. valdivianus</i>	Bromo
-----------	--	-------

Dg	: <i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo
Fa	: <i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea
Fp	: <i>Festuca pratensis</i> Hudson (<i>F. elatior</i> auct.)	Festuca pratense
Fr	: <i>Festuca rubra</i> L.	Festuca roja
Lm	: <i>Lolium multiflorum italicum</i> .	Ballica italiana
Lr	: <i>Lolium rigidum</i> Gaud.	Ballica anual
Lp	: <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa
Lb	: <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth (<i>L. x hybridum</i> Hausskn.)	Ballica híbrida
Pp	: <i>Phleum pratense</i> L.	Pasto Timoteo
A	: <i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa
Te	: <i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trébol encarnado
Tr	: <i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado

3. Para la mantención de una variedad de especies forrajeras se deberá seguir el método que el Servicio Agrícola y Ganadero evalúe y reconozca como válido, debiendo conservar la filiación de las semillas, por lo cual deberá ser realizado en una estación experimental inscrita en el Servicio.

4. Las categorías aceptadas en el proceso de certificación para semilla de especies forrajeras son:

- o Semilla Pre-Básica = (PB).
- o Semilla Básica = (B).
- o Semilla Certificada = (C1).
- o Semilla Certificada = (C2).

5. **Solicitud de Certificación de Semillas.**

5.1 El productor deberá presentar una Solicitud de Certificación al SAG, en los siguientes plazos máximos:

5.2 Las solicitudes de certificación de los semilleros nuevos aptos para ser cosechados en la misma temporada de su establecimiento, tendrán un plazo de hasta 90 días después de realizada la siembra.

5.3 Las solicitudes de certificación de los semilleros nuevos aptos para ser cosechados en la temporada siguiente a su establecimiento, tendrán un plazo hasta el 31 de enero del año siguiente de su siembra.

5.4 Para el caso de solicitudes de certificación de semilleros declarados el año anterior, el productor tendrá un plazo hasta el 31 de agosto de cada año, para su reinscripción.

5.5 El productor deberá enviar, a través del sistema Informático de Semillas, la solicitud de certificación, y adjuntar una etiqueta de certificación por cada lote utilizado para acreditar el origen e identidad de la semilla sembrada. En los casos que se utilice semilla importada con fines de exportación, deberá presentar, además, la descripción varietal validada por el organismo oficial del país donde está registrada la variedad.

5.6 En el caso que la semilla provenga de mantenciones de variedades inscritas en el Registro de Variedades Aptas para certificación, será exigible la declaración de mantención, presentada a través de Informático de Semillas.

6. Inspección a semilleros.

Los semilleros serán inspeccionados de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1. Número de inspecciones.

	Número mínimo de inspecciones.	Estado fenológico.
Semilleros nuevos.	1	<u>Especies gramíneas:</u> En antesis.
		<u>Especies leguminosas:</u> Inicio floración.
Semilleros de dos o más años.	2	<u>Especies gramíneas:</u> 1ª inspección, en estado vegetativo. 2ª inspección, en antesis.
		<u>Especies leguminosas:</u> 1ª inspección, en estado vegetativo. 2ª inspección, en inicio floración.

7. Exigencias al productor.

El productor deberá cumplir con las siguientes exigencias previo a las inspecciones:

7.1 Identificar cada uno de los potreros del semillero mediante un letrero fácilmente visible y localizable, en el que deberá consignar al menos el número de control, superficie y denominación de cada uno de los potreros.

7.2 Informar al SAG, a través del Sistema Informático de Semillas, la fecha probable de inicio de floración, en caso de especies de leguminosas y antesis, en caso de especies gramíneas con al menos 1 día de anticipación.

7.3 De igual forma, deberá informar durante el periodo de las inspecciones, a través del Informático de Semillas, las aplicaciones de plaguicidas, indicando la fecha y hora de las mismas, producto usado y el tiempo de reingreso, con al menos 24 horas de anticipación. Esta información deberá, además, consignarse en el letrero o cartel de los potreros del semillero. La infracción de esta exigencia, será denunciada a los organismos pertinentes que regulan este ámbito.

7.4 Así mismo, el incumplimiento de estas obligaciones podrá ser motivo de rechazo del semillero, si a causa de ello, no fuera posible realizar oportunamente las inspecciones establecidas en esta norma.

8. Requisitos del Semillero.

8.1 Rotación.

8.1.1 El terreno donde se establezca el semillero no debe haber estado sembrado con las mismas especies o el mismo género, durante el tiempo que se indica en la Tabla 2.

Tabla 2. Requisitos de rotación.

Para especies de Leguminosas	3 años
------------------------------	--------

Para las Gramíneas	2 años
--------------------	--------

8.1.2 Las rotaciones mencionadas podrán obviarse, si en el terreno donde se establezca el semillero se realizan cultivos sucesivos de la misma variedad y categoría de semillas sin ningún intervalo de tiempo y manteniendo satisfactoriamente la pureza varietal.

8.2 Aislación.

8.2.1 El semillero deberá cumplir con las distancias mínimas de aislación de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 3. Distancia de aislación requerida.

Categoría	Para semilleros de 2 ha o menos	Para semilleros mayores a 2 ha
PB	200	100
B	200	100
C1/C2	100	50

8.2.2 Se exceptúan de la tabla:

8.2.2.1 Variedades de bromo en la cual la distancia exigida será de 20 m. entre Variedades y así mismo en el caso de aislaciones entre ballicas diploides y tetraploides la distancia exigida se reducirá a 20 m.

8.2.2.2 Las referidas distancias se podrán exceptuar caso a caso por el SAG, cuando el cultivo alledaño sea un semillero o pradera de la misma variedad sembrada con semilla de igual o superior categoría, aceptándose una separación de 2 m entre semilleros.

8.3 Estado general del cultivo.

8.3.1 El semillero deberá ser suficientemente homogéneo y mantenerse en condiciones tales que permita una inspección y evaluación correcta de la identidad, pureza varietal y estado sanitario. Un exceso de malezas, desuniforme en cuanto al estado de desarrollo, presión excesiva de plagas, tendadura generalizada, será motivo de rechazo.

8.3.2 La siembra de estas especies debe efectuarse siempre en hileras, con el objetivo de facilitar las inspecciones y depuración del semillero.

8.3.3 Las plantas afectadas por plagas susceptibles de transmitirse por semillas deben ser eliminadas.

8.3.4 Ante la presencia de *Orobanche spp*, estas deberán ser eliminadas en semilleros de trébol rosado antes de la floración ya que podrá ser causal de rechazo, si excede las tolerancias indicadas en la tabla 6.

8.3.5 Para el mercado nacional, se rechazará cualquier semillero con presencia significativa de enfermedades, que son transmisibles por semillas, sin perjuicio de lo cual, la presencia de estas enfermedades hará obligatoria la desinfección de la semilla.

8.4 Identidad y pureza varietal.

8.4.1 La identidad de la variedad se verificará en base a la descripción oficial de la variedad.

8.4.2 Se rechazará todo semillero que exceda las siguientes tolerancias, según categoría:

Tabla 4. Tolerancias de plantas fuera de tipo y de otras especies para cada categoría.

Plantas fuera de tipo y de otras especies	Pre-Básica y Básica	Certificada (C1 / C2)
---	---------------------	--------------------------

Para todas las especies de Gramíneas (*)	1/30 m ²	1/10 m ²
Para todas las especies de Leguminosas	1/30 m ²	1/10 m ²

(*) Excepto *lolium sp* para la tolerancia de otras especies en categoría PB y B será de 1 / 50 m².

9. Cosecha, Selección y Etiquetado.

9.1 Durante todo el proceso de cosecha, selección y etiquetado, el productor deberá mantener la trazabilidad de la semilla, a través de documentos que lo acrediten.

9.2 La Tabla 5, indica el número de cosechas de semilla certificada máximo permitidas para un semillero, establecido por categoría.

Tabla 5. Número de cosechas permitidas y rebajas de categorías.

Especie.	Categoría inscrita.	Nº de cosechas permitida.	Categoría a rebajar.	Nº de cosechas permitidas.
<i>Bromus stamineus. syn. B. valdivianus</i> Phil	PB	1	Básica	1
	Básica	1	C1	1
	C1	2		
<i>Trifolium pratense</i> L.	PB	1	Básica	3
	Básica	2	C1	2
	C1	4		
<i>Dactylis glomerata</i> L	PB	3	Básica	5
	Básica	3	C1	5
	C1	8		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L	PB	2	Básica	4
	Básica	2	C1	4
	C1	6		
<i>Medicago sativa</i> L.	PB	1	Básica	3
	Básica	2	C1	2
	C1	4		

<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Lolium perenne</i> L	PB	1	Básica	3
	Básica	2	C1	2
	C1	4		
<i>Phleum pratense</i> L	PB	2	Básica	6
	Básica	2	C1	6
	C1	8		

9.3 En todos los años de establecimiento y cosecha del semillero deberá estar bajo la inspección del Servicio.

10. Muestreo.

10.1 El productor deberá informar al SAG, la cantidad total de semillas cosechada, a través del sistema informático de semillas, antes de solicitar el muestreo del primer lote.

10.2 El tamaño máximo de un lote, será de 10.000 kg. con un 5 % de tolerancia. La selección debe realizarse en plantas seleccionadoras inscritas en el Registro correspondiente SAG. Tanto el muestreo como los análisis de laboratorio se deben efectuar de acuerdo a las directrices ISTA.

10.3 Para semilla que se certifiquen no definitivamente estos tamaños máximos no se aplicarán.

11. Requisitos para la semilla.

11.1 Los requisitos que deben cumplir los lotes de semilla certificada son los siguientes:

Tabla 6. Requisitos para de la semilla certificada.

	Pre-Básica y Básica	Certificada 1ª Generación	Certificada 2ª Generación
Germinación:			
<i>Bromus stamineus</i> syn. <i>B. valdivianus</i> Phil.		80 %	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber		85%	
<i>Festuca pratensis</i> Hudson		85 %	
<i>Festuca rubra</i> L.		85 %	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.		85 %	
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.		85 %	
<i>Lolium perenne</i> L.		85 %	
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	(mín)	85 %	
<i>Phleum pratense</i> L.		85 %	
<i>Medicago sativa</i> L.		85 %	
<i>Trifolium pratense</i> L.		85 %	

<i>Dactylis glomerata</i> L.	(mín)			80 % 85%
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	(mín)			75 %
Semillas duras y/ o latentes:				
<i>Medicago sativa</i> L. <i>Trifolium incarnatum</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L.	(máx)	20 %	20 %	20 %
<i>Dactylis glomerata</i> L.	(máx)	15 %	15 %	15 %
<i>Bromus stamineus</i> . syn. <i>B valdivianus</i> Phil <i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L.	(máx)	15 %	15 %	15 %
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. <i>Lolium rigidum</i> Gaud. <i>Lolium perenne</i> L. <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Phleum pratense</i> L.	(máx)	10 %	10 %	10 %
Pureza Específica:				
<i>Medicago sativa</i> L. <i>Trifolium incarnatum</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L.	(mín)	98 %	98 %	98 %
	(mín)	98 %	98 %	98 %
<i>Bromus valdivianus</i> Phil. syn. <i>B. stamineus</i> <i>Lolium multiflorum</i> Lam. <i>Lolium rigidum</i> Gaud. <i>Lolium perenne</i> L. <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Phleum pratense</i> L.	(mín)	98 %	98 %	98 %

<i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L.	(mín)	98 %	98 %	98 %
<i>Dactylis glomerata</i> L.	(mín)	95 %	95 %	95 %
Materia inerte:				
<i>Medicago sativa</i> L. <i>Trifolium incarnatum</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L.	(máx)	2,0 %	2,0 %	2,0 %
.	(máx)	2,0 %	2,0 %	2,0 %
<i>Bromus valdivianus</i> Phil. syn. <i>B. stamineus</i> <i>Lolium multiflorum</i> Lam. <i>Lolium rigidum</i> Gaud. <i>Lolium perenne</i> L. <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Phleum pratense</i> L.	(máx)	2,0 %	2,0 %	2,0 %
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L.	(máx)	2,0 %	2,0 %	2,0 %
<i>Dactylis glomerata</i> L.	(máx)	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Otras semillas cultivadas:				
<i>Medicago sativa</i> L. <i>Trifolium incarnatum</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L.	(máx)	0,1 %	0,2 %	0,5 %

<i>Bromus valdivianus</i> Phil. syn. <i>B. stamineus</i> <i>Dactylis glomerata</i> L. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. <i>Lolium rigidum</i> Gaud. <i>Lolium perenne</i> L. <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Phleum pratense</i> L.	(máx)	0,3 %	1,0 %	2,0 %
--	-------	-------	-------	-------

Malezas:

<u>Malezas comunes gramíneas para:</u> <i>Bromus valdivianus</i> Phil. syn. <i>B. stamineus</i> <i>Dactylis glomerata</i> L. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. <i>Lolium rigidum</i> Gaud. <i>Lolium perenne</i> L. <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Phleum pratense</i> L.	(máx)	0,3 %	0,6 %	1,0 %
--	-------	-------	-------	-------

<u>Otras malezas comunes para:</u> <i>Medicago sativa</i> L. <i>Trifolium incarnatum</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L.	(máx)	0,1 %	0,1 %	0,2 %
---	-------	-------	-------	-------

<i>Bromus valdivianus</i> Phil. syn. <i>B. stamineus</i> <i>Dactylis glomerata</i> L. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber <i>Festuca pratensis</i> Hudson <i>Festuca rubra</i> L. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. <i>Lolium rigidum</i> Gaud. <i>Lolium perenne</i> L. <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth <i>Phleum pratense</i> L.	(máx)	0,2 %	0,3 %	0,5 %
<i>Orobanche spp</i>	(máx)	0	0	0

11.2 Las exigencias de la presente resolución, deberán cumplirse, sin perjuicio de lo dispuesto en otras regulaciones relativas a la producción de semillas.

12. En casos excepcionales, y ante solicitud técnicamente fundada del productor, el SAG, podrá utilizar análisis moleculares para verificar el cumplimiento de los estándares normativos aplicados en campo, a la semilla cosechada. Los costos de estos análisis serán de responsabilidad del productor.

Una vez cumplido con el proceso, el SAG, otorgará un Certificado Final que acredite la certificación de la semilla.

13. Deróganse la resolución Exenta N° 6331/2012 que Establece Norma Específica de Certificación de Semillas de Especies Forrajeras y Modifica Resolución 2091 del 1994, dictada por el Jefe de la División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MARCO MUÑOZ FUENZALIDA
JEFE (S) DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA -
FORESTAL Y SEMILLAS

SBO/RGC/ACV/MPF/VLAR

Distribución:

- Jorge Daniel Hernández Real - Director Regional Servicio Agrícola y Ganadero Región Metropolitana de Santiago - Oficina Regional Metropolitana
- Daniel Andres Escobar Rojas - Director Regional (S) Dirección Regional de Los Rios - Oficina Regional Los Rios
- María Teresa Fernández Cabrera - Directora Regional Servicio Agrícola y Ganadero Región de La Araucanía - Oficina Regional Araucanía
- Jorge Arnoldo Pérez Hechenleitner - Director Regional (S) Región Aysén Servicio Agrícola y Ganadero -

- Oficina Regional Aysen
- Javier Ignacio Capponi Pacheco - Director Regional (S) Región de Ñuble - Oficina Regional Ñuble
 - Luis Claudio Marcelo Rodríguez Fuentes - Director Regional Región de O'Higgins Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional O'Higgins
 - Iván Ramírez Delpín - Director Regional Región del Biobío Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Biobío
 - Eduardo Cristian Monreal Brauning - Director Regional Región de Los Lagos - Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Los Lagos
 - Luis Fernando Pinochet Romero - Director Regional Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Maule
 - Mario López Lara - Director Regional (S) Región de Antofagasta Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Antofagasta
 - Alfredo Arnulfo Fröhlich Albrecht - Director Regional Región de Tarapacá Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Tarapaca
 - Mei Siu Maggi Achu - Directora Regional Región de Atacama - Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Atacama
 - Leonidas Ernesto Valdivieso Sotomayor - Director Regional SAG Región de Valparaíso - Oficina Regional Valparaiso
 - Agneta Fabiola Hiche Meza - Directora Regional (S) Región de Arica y Parinacota Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Arica y Parinacota
 - Jorge Navarro Carrasco - Director Regional Región de Coquimbo Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Coquimbo
 - Sergio Eduardo Gonzalez Alvarez - Jefe de Campaña Mosca Emergencia Mosca - Oficina Regional Metropolitana
 - Gerardo Bernardo Otzen Martinic - Director Regional Región Magallanes y Antártica Chilena Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Magallanes
 - Carlos Cortes-Monroy Dura - Encargado Regional Unidad Técnica Protección Agrícola y Forestal - Oficina Regional Arica y Parinacota
 - Luis Díaz Bernal - Encargado/a Unidad Técnica Protección Agrícola y Forestal - Oficina Regional Tarapaca
 - Mario Antonio Astorga Pereira - Jefe Unidad Técnica Protección Agrícola - Oficina Regional Antofagasta
 - Carolina Angélica Pizarro Figueroa - Encargada Regional Protección Agrícola y Forestal Unidad de Protección Agrícola y Forestal Región de Atacama - Oficina Regional Atacama
 - Carmen Pérez Maturana - Jefe Unidad Protección Agrícola y Forestal - Oficina Regional Coquimbo
 - Maria Rosa Mery Messina - Encargada Protección Agrícola y Forestal Región de Valparaíso - Oficina Regional Valparaiso
 - Lorena Navarro Parra - Encargada Protección Agrícola y Forestal Región Metropolitana - Oficina Regional Metropolitana
 - Claudio Eduardo Moore Tello - Encargado(a) Protección Agrícola y Forestal Región de O'Higgins - Oficina Regional O'Higgins
 - Eric Enrique Paredes Vargas - Encargado Regional Unidad Técnica Protección Agrícola y Forestal - Oficina Regional Maule
 - Rodrigo Andres Ther Alarcon - Encargado Regional de Protección Agrícola-Forestal y Semillas Unidad Técnica Protección Agrícola-Forestal y Semillas - Oficina Regional Biobío
 - Carolina Verónica Castro Almendra - Encargada Regional de Protección Agrícola - Forestal y Semillas. Unidad de Protección Agrícola Forestal y Semillas - Oficina Regional Araucanía
 - Daniel Andres Cabello Stom - Encargado Regional Protección Agrícola - Forestal y Semillas Los Rios - Oficina Regional Los Rios
 - Carolina Lorena Giovannini Campos - Encargada Regional Protección Agrícola y Forestal Región de Los Lagos - Oficina Regional Los Lagos
 - Martin Eduardo Cumian Sanchez - Encargado Regional Protección Agrícola y Forestal Región Aysén - Oficina Regional Aysen
 - Ricardo Emilio Ruiz Paredes - Encargado(a) Regional Protección Agrícola y Forestal Magallanes y Antártica Chilena - Oficina Regional Magallanes
 - Jeanete Susana Franco Navarrete - Jefa Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana - Oficina Central
 - Violeta Patricia Peña Moraga - Encargado Sección de Gestión División de Protección Agrícola - Forestal y Semillas - Oficina Central
 - Rommy Castillo González - Encargada Sección Certificación para Exportación de Material de Propagación - Oficina Central



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799

Validar en:

<https://ceropapel.sag.gob.cl/validar/?key=106746103&hash=1fc4a>