

# SUPER – S WP

## FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICION:

AZUFRE.....

COFORMULANTES, C.S.P.....

80% p/p (800 g/kg)

100% p/p (1 kg)

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2539

**INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO**

Contenido Neto:

# 25 kilos

Lote:  
Vencimiento:

Fabricado y Distribuido por:

New Tech Agro S.A.

Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago, Chile

Fono (56-2) 2783 2640- www.nta.cl

Planta: Fundo San José Del Boldal-Casa 1

Quinahue - Santa Cruz- Sexta Región

SÚPER - S WP es un fungicida- preventivo en polvo mojable con agente humectante, el cual logra un alto grado de homogenización y dispersión del ingrediente activo. Indicado para el control de plagas y enfermedades detalladas en el cuadro de instrucción de uso

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación: Este producto puede ser aplicado con máquinas de espalda y nebulizadoras de cualquier volumen. Una vez elegida la dosis a aplicar, se debe agregar Súper- S WP al agua, agitándolo, para obtener una dispersión homogénea. Si no se aplica inmediatamente, tiene a sedimentar, lo que es fácilmente recuperable con una agitación.

### CUADRO DE INSTRUCCIÓN DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	OBSERVACIONES
Manzanos	Oídio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	0,3- 0,6 kg/ 100 l de agua	Usar dosis mayor antes de floración y en caída de pétalos y dosis menor en aplicaciones posteriores preventivas, cada 12 días, con un mojamiento entre 1500 a 2000 litros/ha. Con un máximo de 6 aplicaciones.
Viñas y Parronales	Oídio de la Vid ( <i>Erysiphe necator</i> )	0,2- 0,4 kg/ 100 l de agua	Usar dosis menor con baja presión y dosis mayor con alta presión de oídio. Aplicar cada 12 días, desde brotes de 20 cm con un mojamiento entre 1500 a 2000 litros/ha. Con un máximo de 6 aplicaciones.
Melón, Sandía Zapallo y Pepino	Oídio: <i>Erysiphe oichoracearum</i> , <i>Oidium ambrosiae</i>	2- 4 kg/ha	Aplicar dosis menor de manera preventiva y dosis mayor con alta presión de oídio. Repetir cada 12 días, con un mojamiento de 500 litros/ha. Máximo 5 aplicaciones.
Durazneros Nectarinos	Oídio: <i>Sphaeroteca pannosa</i> , <i>Oidium leucoconium</i>	0,3- 0,6 kg/ 100 l de agua	Aplicar dosis menor con baja presión y dosis mayor con alta presión de oídio. Aplicar entre botón rosado y caída de pétalos, repetir cada 10 a 15 días con un máximo de 5 aplicaciones.
Remolacha azucarera	Oidio de la remolacha	4- 7 kg/ha	Aplicar dosis menor con baja presión y dosis mayor con alta presión de oídio. Repetir cada 10 a 15 días, utilizar un mojamiento de 400 a 400 litros/ha con un máximo de 5 aplicaciones.

**FITOTOXICIDAD:** no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican. Evitar su uso en condiciones de temperaturas altas (30°C o más) y sobre follaje humedecido. No aplicar 10 días antes o después de aceites minerales.

**CARENCIA:** No tiene restricciones de carencia en los cultivos recomendados.

**TIEMPO DE REINGRESO:** El ingreso de personas y animales puede efectuarse 4 horas después de la aplicación.

**INCOMPATIBILIDAD:** es incompatible con dinotrofenoles, clorpirifos, fenvalerato dimetoato y aceites minerales, no aplicar sobre melón, sandía, zapallo, o pepino bajo condiciones de invernadero.

**NOTA DEL FABRICANTE:** New Tech Agro S.A. garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza derivados de su uso, manipulación o almacenaje.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos.

No fumar, comer o beber durante el uso de Súper – S WP. Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Evitar en todo momento el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

**PARA SU SEGURIDAD DURANTE LA MANIPULACION DEL PRODUCTO:** Use protector facial, mascarilla de nariz y boca, delantal y overol impermeable, guantes y botas de goma.

**PARA SU SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Use protector facial, mascarilla de nariz y boca, delantal y overol impermeable, guantes y botas de goma. Aleje a personas extrañas y animales domésticos. No trabaje en la nube generada al aplicar el producto. No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

**PARA SU SEGURIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Bañarse y lavarse con agua y jabón luego de finalizado el trabajo y antes de comer, beber, fumar, o ir al baño. Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia. Lavar la vestimenta de trabajo.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** a nivel general el azufre puede producir irritación a la piel, ojos, pulmones y tracto intestinal además de ciertas dificultades respiratorias.

### PRIMEROS AUXILIOS:

En Caso de contacto ocular: lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste o aparece algún signo de intoxicación busque atención médica. El polvo puede ser irritante a los ojos.

En caso de contacto cutáneo: lavar en forma acuciosa con agua y jabón, si presenta irritación y esta persiste acudir al médico.

En caso de ingestión: llevar a la persona al médico inmediatamente.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas, llamar a un médico.

**TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA:** seguir tratamiento sintomático.

**ANTIDOTO:** sin antídoto específico.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Súper – S WP no es tóxico para las abejas, es prácticamente no tóxico para las aves, mamíferos y peces.

**LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA**

**INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO INGRESAR AL AREA TRATADA HASTA TRANSCURRIDO EL PERIODO INDICADO**

**EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**TELÉFONO DE EMERGENCIA: RITA: (56-2) 26619414 – NEW TECH AGRO S.A.: (56-2) 27832640**

Conserve Súper – S DP en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en lugar fresco, seco y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas.



**CUIDADO**

